



**PÉPINIÈRES  
CHATELAIN**

*cultivons la nature*

**Catalogue Détail TTC - 2021/2022**  
**Producteur depuis 1880 - 100 ha de Production**



# PÉPINIÈRES CHATELAIN

*cultivons la nature*

## NOTRE ÉQUIPE



Hôtesse de caisse  
Ghislaine



Conseiller vendeur  
Pépinière  
Allyson



Conseiller vendeur  
Pépinière  
Pascal



Conseiller vendeur  
Marché aux fleurs  
Nathalie



Responsable Jardinerie  
Christophe

Fleuriste



Service Interflora, Fleurs coupées,  
Bouquets, Compositions florales,  
Plantes en pots, Forfait mariage,  
Deuil

Marché  
aux fleurs



Plantes potagères et aromatiques,  
Jardinières fleuries, Suspensions,  
Plantes d'orangerie, ...

Serre  
Chaude



Plantes vertes et  
fleuries, Bonsaïs,  
Cactus, Orchidées

Pépinière



Plus de 250 variétés issues  
des productions Chatelain:  
Arbres fruitiers, Arbres  
d'ornement, Arbustes,  
Vivaces,...

Produits  
du terroir

Confiture, Miel, Fruits,  
Farine, Levure, Cidre, Jus  
de pomme, Pomme de terre,  
Oignons, ...



Chère cliente

Cher client,

*La production végétale connaît depuis ces derniers mois une forte tension liée à un décalage entre l'offre et la demande. Depuis mars 2020, la demande en végétaux s'est renforcée mais les difficultés économiques qu'ont connues les producteurs ces dernières années se font ressentir aujourd'hui et de nombreuses pénuries ont été constatées.*

*Même avec une relance de la production, ces pénuries vont se poursuivre cette saison sur l'ensemble de la filière car la production de végétaux nécessite une anticipation de plusieurs années. A cela s'ajoute l'augmentation du coût des matières premières. En conséquence, nous avons dû augmenter nos tarifs le plus raisonnablement possible.*

*Faisons de la crise actuelle une occasion pour faire évoluer ensemble nos pratiques commerciales en privilégiant les stocks existants et en mettant en place des contrats de culture. La production de jeunes arbustes nécessite à minima 6 à 12 mois, et celle des jeunes arbres de 3 à 4 ans pour atteindre du 10/12. Il faut compter 15 ans pour atteindre un 20/25.*

*Ensemble, continuons de consolider nos réseaux locaux pour pérenniser les savoir-faire, emplois et garantir des plantes de qualité pour notre cadre de vie de demain !*

Laurent CHATELAIN

## SOMMAIRE

### Pépinières CHATELAIN

Présentation de l'entreprise.....	2
Temps forts de l'année .....	4
Références et Récompenses.....	4
Démarches Qualité & Locale .....	6
Spécialités : Fruitiers formés, Arbres Tiges..	8
Services : Location de matériel, Réalisation Bacs, Mottes, Mottes Coco, Transplantation	13

### Végétaux

Symboles du catalogue .....	16
Arbres d'ornement .....	17
Arbustes d'ornement .....	73
(dont Bambous) .....	78
Végétal Local .....	141
Conifères de grand développement .....	144
Conifères de petit développement .....	158
Plantes grimpantes .....	163
Plantes de Terre de Bruyère .....	168
Petits fruits .....	172
Fruitiers .....	174
Rosiers .....	188
Vivaces .....	190
Bulbes .....	195

Conseils .....	197
----------------	-----

### Informations pratiques

Conditions de vente .....	208
---------------------------	-----





## UNE ENTREPRISE FAMILIALE

**1967** Création de la Pépinière par Jean-Marie CHATELAIN. Gestion en famille avec son épouse Christiane et leurs enfants, Laurent et Corinne

**2011** Reprise de la pépinière par son fils, Laurent CHATELAIN



Jean-Marie, Christiane et Laurent  
CHATELAIN

**100 ha** répartis sur 2 sites de production :

- **74 ha** Arbres, Arbustes et Conifères en pleine terre au Thillay

- **1 ha** Arbustes, Conifères, Plantes grimpantes, Vivaces en conteneur au Thillay

- **25 ha** Fruitières, Fruitières formés, Arbustes et Gros sujets transplantés au Mesnil Amelot



Tiges transplantées



Fruitières



Cépées



Conteneurs

**46 employés** à travers les équipes de production Pépinière et Maraîchage, de la jardinerie et de commercialisation aux professionnels





# LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE

## FÊTE DES PLANTES D'AUTOMNE

à St-Jean-de-Beaugard (91) du 24 au 26 septembre 2021

## JOURNÉES DES PLANTES DE CHANTILLY

au domaine de Chantilly (60) du 8 au 10 octobre 2021

## FÊTE DES FRUITIERS

aux Pépinières CHATELAIN (95)

le 17 novembre 2021 pour les professionnels

le 20 novembre 2021 pour les particuliers

**AINSI QU'AU PRINTEMPS 2021 :** Journées des plantes de Chantilly, Fête des plantes à St-Jean de Beaugard, Congrès de la FNPHP, Jardins Jardins, ...

## PAYSALIA

à Lyon (69) du 30 novembre au 2 décembre 2021

**VENEZ NOUS RENDRE VISITE SUR LES SALONS !**

## LES RÉCOMPENSES

7 Prix et 1 Mention Spéciale  
du Jury reçus aux Victoires  
du Paysage 2020 !

DOMAINE DE CHANTILLY

Journées des plantes de  
Chantilly mai 2018  
Ruban Or



## QUELQUES RÉFÉRENCES

### CHÂTEAU DE CHAMBORD

Participation à la fourniture et formation de fruitiers en pyramide ailée à Chambord (41)



### PLACE VENDÔME

Fourniture d'*Amelanchier alnifolia* Obelisk, d'*Osmanthus heterophyllus* Cépée et *Parrotia persica* avec l'Atelier Gabriel - Gabriel Rochard (75) réalisé au printemps 2021



@Atelier Gabriel

@Atelier Gabriel



# DÉMARCHES QUALITÉ & LOCALE

## LABEL MPS



Ecolabel international, le MPS (*Milieu Programma Sierteet*) certifie le respect de l'environnement par une production raisonnée et durable sur l'utilisation de pesticides, d'engrais et d'énergie. **Depuis 2006, nous obtenons la meilleure qualification, MPS A**, qui se traduit par des pratiques environnementales à travers une **fertilisation naturelle**, le **tri des déchets** et la **gestion des adventices**. L'évaluation a lieu trimestriellement par un enregistrement rigoureux des intrants et rejets.

## PRODUIT EN ÎLE-DE-FRANCE



Marque créée par Île-de-France, terre de saveurs en 2018, elle suit la continuité de la marque PLANTES d'Île de France en promouvant les végétaux issus de production locale. **Depuis 2012, nous adhérons à la charte d'engagements** qui regroupe 3 pôles de valeurs : Valoriser le patrimoine régional, Préserver l'environnement régional et Dynamiser l'économie régionale.

## FLEURS DE FRANCE



Marque nationale collective déposée par Val'hor, le label « Fleurs de France » certifie au consommateur qu'il achète une fleur, un arbre, une plante ou un bulbe produit en France. **Depuis 2015, nous adhérons à la charte d'engagements.**

## VÉGÉTAL LOCAL



Marque nationale collective créée à l'initiative de la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux, l'AFAC - Agroforesteries et Plante & Cité, aujourd'hui portée par l'Office Français de la Biodiversité. Elle assure des végétaux indigènes d'origine locale et sauvage, porteurs de diversité génétique et issus de graines collectées dans le respect des milieux naturels. **Depuis 2017, nous produisons une gamme Végétal Local parmi les 18 essences labellisées dans le Bassin Parisien.**



# SAVOIR FAIRE PRODUCTEUR DEPUIS 1880





## NOS SPÉCIALITÉS

### ARBRES FRUITIERS : VARIÉTÉS ANCIENNES

La production de fruitiers est historique dans nos pépinières. Héritée des Pépinières Carnet, nous avons perpétué le savoir-faire et travaillé aux côtés du Potager du Roi de Versailles et de l'association des Croqueurs de Pommes afin de l'enrichir.

**Plus de 160 variétés anciennes et récentes sont cultivées !**





## ARBRES FRUITIERS FORMÉS

Tous nos fruitiers sont greffés, cultivés et formés dans nos pépinières. Les formes sont inspirées de celles utilisées au Potager du Roi par André Le Nôtre.

Les arbres fruitiers peuvent être conduits en forme libre (tige, 1/2 tige, 1/4 tige, fuseau, branchue) ou formés en : cordon simple ou double, palmette oblique, palmette Legendre, U simple, U double, verrier ...

**Plus de 25 000 sujets sont produits chaque année !**

Forme UNIQUE !





## NOS SPÉCIALITÉS

### DÉCOUVREZ NOS TECHNIQUES DE CULTURE

Chaque année, en mars, les Pépinières Chatelain s'attèlent au greffage de certains arbres fruitiers afin de renouveler leur stock. Les arbres fruitiers sont greffés sur des porte-greffes plantés l'année précédente.

#### Greffage en fente de pommiers :

1. Taille en biseau à l'aide d'une serpette / 2. Porte-greffe fendu / 3. Assemblage du greffon et du porte-greffe / 4. Ligature / 5. Plant ligaturé / 6. Porte-greffes à tailler à la hauteur désirée (tige, 1/2 tige, ...)





## FORMATION DES FRUITIERS FORMÉS

Chaque année, en mai et juin, les arbres fruitiers formés doivent être sujets à une taille de formation leur permettant d'atteindre la forme désirée (U double, U simple, Verrier, Cordon, ...).

### 1ère taille de formation d'un Verrier :

1. Taille de formation des tiges principale et secondaires / 2. Ligature des tiges secondaires / 3. Installation des gabarits / 4. Ligature de la tige principale / 5. Parcelle de fruitiers greffés à former





# NOS SPÉCIALITÉS

## ARBRES TIGES, GRANDS SUJETS





# SERVICES COMPLÉMENTAIRES

## LOCATION DE MATÉRIEL D'ARRACHAGE

Type machine	Tarif HT*	Rendement/jour** en quantité de végétaux arrachés
HOLMAC (Motte de Ø50 à 100)		15/30 (Tige du 14/16 au 20/25)
OPTIMAL 850 (Motte de Ø80, Poids de 400 kg)		15/20 (Tige du 18/20 au 20/25)
OPTIMAL 110 (Motte de Ø110, Poids de 900 kg)		15/20 (Tige du 18/20 au 35/40)
OPTIMAL 140 (Motte de Ø140, Poids de 1500 kg)		10/15 (Tige du 40/45 au 50/60)

\*Tarifs pour une journée de location, chauffeur compris, hors transfert des matériels

\*\*En conditions optimales



Transplantation (Holmac)



Transplantation d'un épicéa au Mesnil Amelot (Optimal)





## GRILLAGE DE TRANSPLANTATION

Hors pose

Ø	80	90	100	120	140
Prix € HT					

Pose

450 € HT / jour / personne

## TRANSPORT DE GRANDS SUJETS



## RÉALISATION DE BACS



Tarifs : Nous consulter

## RÉALISATION DE MOTTE «COCO»

Réalisation de mottes «coco» au printemps pour la fourniture de pins en été





## RÉALISATION DE MOTTES AU LIEU DE RACINES NUES

### DIMENSION DES MOTTES

Circonférence du tronc à 1 mètre du sol	Diamètre motte (mm)*	Poids (Kg)**
10-12	400	40
12-14	500	50
14-16	500	60
16-18	600	70
18-20	600/700	80/90
20-25	700/800	100/130
25-30	800/900	130/200
30-35	1100	400
35-40	1100/1200	400/500
40-45	1400	800
45-50	1400	1400
50-70	1400	1600

\*Diamètre et poids indicatifs sont ajustés selon les espèces

\*\*Plus ou moins 30 % selon l'espèce et l'humidité

### MAJORATION PRIX RACINE NUE POUR ARRACHAGE MOTTE

Circonférence tronc	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20
Prix	15 €	15 €	20 €	20 €	25 €	30 €	40 €

### SUJETS DE GRANDE TAILLE

Protection toile de Jute pour assurer une meilleure reprise des sujets de grande taille (20-25 et plus) : 15 € HT par arbre

A notifier lors de la commande

Choix des gros sujets possible sur rendez-vous

Aide possible pour mise en place lors de la livraison

N'hésitez pas à nous consulter





# LES SYMBOLES UTILISÉS

## CARACTÉRISTIQUES DE LA PLANTE


**Persistence du feuillage :**  Caduc  Semi-persistant  Persistant

**Couleur de la floraison :**       

**Silhouette des arbres :**

				
Couronne large	Colonnaire	Arrondi	Ovoïde	Pyramidal large
				
Pyramidal	Semi-étalée	Étalée	Pleureur	Pleureur branchu de la base

**Silhouette des arbustes :**

			
Dressée	Colonnaire	Ronde	Evasée
			
Pyramidale	Arquée	En touffe	Tapissante

**Plantes mellifères :**  Nectar  Pollen  Nectar Pollen

## CONDITIONS DE CULTURE

**Arrosage :**  Occasionnel  Régulier  Fréquent

**Exposition :**  Ombre  Mi-Ombre  Soleil  Sensible au gel


## ABBREVIATIONS

Conditionnement	Forme	Productivité des fruitiers
MOT : Motte	FTF : Tige fléchée	2 Moyenne
MG : Motte grillagée	TBB : Tige branchue de la base	3 Bonne
RN : Racines Nues	T : Tige	4 Très bonne
CONT : Conteneur	F : Fuseau	5 Excellente
C XL : Conteneur de X litres	V : Verrier	
	U : U simple	
TRP : Transplantation	C : Cordon	



# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES





# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

## ACER buergerianum

Port étalé, feuillage vert foncé à revers glauque. Superbe coloration automnale bordeaux et cuivre. Tout sol sauf calcaire et trop humide.



H. 10 à 15m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	8/10	RN	T2	126.5
TF	10/12	RN	T2	160.9
TF	12/14	RN	T2	229.5
TF	14/16	RN	T3	321.5
TF	16/18	RN	T3	385.9
TF	18/20	MG	T3	763.9

## ACER campestre

### Erable champêtre

Arbre rustique à croissance rapide. Petites feuilles trilobées vert foncé, jaune orangé en automne. Supporte des tailles sévères l'hiver, et est résistant à la sécheresse et autres conditions difficiles temporaires.



H. 10 à 15m Ø 4 à 6m

Tige branchue de la base disponible sur demande.



Cépée	175/200	MG	T2	158.9
Cépée	200/250	MG	T2	197.5
Cépée	250/300	MG	T2	247.9
Cépée	300/350	MG	T3	377.9
Cépée	350/400	MG	T3	575.9
Cépée	400/450	MG	T3	715.5
Cépée	450/500	MG	T4	1008.9
Cépée	500/600	MG	T4	1193.5

TF	8/10	RN	T2	87.5
TF	10/12	RN	T2	131.9
TF	12/14	RN	T2	143.5
TF	14/16	RN	T3	200.5
TF	16/18	RN	T3	273.9
TF	18/20	RN	T3	302.5

TF	12/14	MG	T2	174.5
TF	14/16	MG	T3	238.9
TF	16/18	MG	T3	320.5
TF	18/20	MG	T3	590.5
TF	20/25	MG	T4	705.9
TF	25/30	MG	T4	882.9
TF	30/35	MG	T4	1117.5
TF	35/40	MG	T5	1516.5
TF	40/45	MG	T5	1956.9
TF	45/50	MG	T5	2347.9
TF	50/60	MG	T6	2817.9



## ACER campestre 'Carnivalis'

### Erable champêtre panaché

Petit arbre à croissance lente, à port dense et arrondi. Feuillage vert marginé de blanc et de rose. Exposition à mi-ombre. Sol ordinaire, sec à modérément humide.



H. 3 à 4m Ø 2m



TBB	10/12	RN	T2	134.9
TBB	12/14	RN	T2	160.5
TBB	14/16	RN	T3	211.9

## ACER campestre 'Elsrijk'

Houppier plus dense et plus régulier que l'acer campestre type. Port plus érigé. Croissance assez lente. Mêmes exigences que le type. Excellent pour les alignements urbains.



H. 12 m Ø 6m



TF	8/10	RN	T2	87.5
TF	10/12	RN	T2	131.9
TF	12/14	RN	T2	143.5
TF	14/16	RN	T3	200.5
TF	16/18	RN	T3	273.9
TF	18/20	MG	T3	590.5

## ACER campestre 'Red Shine'

Se distingue de l'érable champêtre par la couleur de son feuillage : les jeunes feuilles arborent un rouge profond, qui vire ensuite au rouge vert. Floraison jaune au printemps. Joli port pyramidal élané.



H. 8 à 10m Ø 3 à 5m



TF	10/12	RN	T2	146.9
TF	12/14	RN	T2	174.5
TF	14/16	RN	T3	230.5
TF	16/18	RN	T3	288.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## ACER cappadocicum 'Aureum'

### Erable de Colchide doré

Ecorce grisâtre et lisse avec des stries verticales brunes. Les feuilles de cette variété naissent rouge cuivré, deviennent jaunes en mai-juin puis vertes en été et jaune foncé en automne. Exposition mi-soleil, mi-ombre.



H. 10 à 12m Ø 5m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	10/12	MG	T2	211.5
TF	12/14	MG	T2	263.9
TF	14/16	MG	T3	320.5

## ACER cappadocicum 'Rubrum'

Se distingue de A. cappadocicum 'Aureum' par ses jeunes pousses rouge sang.



H. 10 à 12m Ø 6 à 8m



Cépée	200/250	MG	T2	271.9
Cépée	250/300	MG	T2	370.5
Cépée	300/350	MG	T3	503.9
Cépée	350/400	MG	T3	784.9
Cépée	400/450	MG	T3	953.5
TF	12/14	RN	T2	219.5
TF	14/16	RN	T3	263.9
TF	16/18	RN	T3	363.5

## ACER davidii

### ACER davidii 'Selection'

#### Erable à peau de serpent

Ecorce très décorative, de couleur verte striée de blanc. Coloration rouge orangée à l'automne. Port semi-étalé pour acer davidii, port érigé pour acer davidii 'Selection'. Exposition soleil et mi-ombre. A planter en isolé de préférence. Croissance très lente.



Cépée	175/200	MG	T2	375.9
Cépée	200/250	MG	T2	450.9
Cépée	250/300	MG	T2	610.9
Cépée	300/350	MG	T3	759.5
T	12/14	MG	T2	279.9
T	14/16	MG	T3	354.9
T	16/18	MG	T3	532.9

## ACER davidii 'Viper'®

Petit arbre à croissance rapide. Ecorce très décorative en hiver. Port semi-étalé. Exposition soleil et mi-ombre. A planter en isolé de préférence.



H. 3 à 4m



Cépée	175/200	MG	T2	375.9
Cépée	200/250	MG	T2	450.9
Cépée	250/300	MG	T2	610.9
T	12/14	MG	T2	279.9
T	14/16	MG	T3	354.9

## ACER x freemanii 'Autumn Blaze'®

Port ovoïde. Feuillage vert clair prenant une jolie teinte rouge orangé en automne. Croissance rapide. Accepte les sols légèrement calcaires. Exposition ensoleillée.



H. 15 à 20 m Ø 10 à 15 m



Cépée	175/200	MG	T2	207.9
Cépée	200/250	MG	T2	236.5
Cépée	250/300	MG	T2	299.9
Cépée	300/350	MG	T3	390.9
Cépée	350/400	MG	T3	617.9
Cépée	400/450	MG	T3	951.9
Cépée	450/500	MG	T4	1298.5
Cépée	500/600	MG	T4	1487.5

TF	8/10	RN	T2	119.5
TF	10/12	RN	T2	148.5



TF	12/14	MG	T2	211.9
TF	14/16	MG	T3	308.5
TF	16/18	MG	T3	363.5
TF	18/20	MG	T3	505.9
TF	20/25	MG	T4	648.5
TF	25/30	MG	T4	1109.5
TF	30/35	MG	T4	1283.5
TF	35/40	MG	T5	1486.5
TF	40/45	MG	T5	1757.5

## ACER x freemanii 'Celebration'

Port fastigié, colonnaire. Feuillage vert clair prenant une jolie teinte rouge orangé en automne. Croissance rapide. Exposition ensoleillée.



H. 15m Ø 6m



Cépée	200/250	MG	T2	236.5
Cépée	250/300	MG	T2	299.9
Cépée	300/350	MG	T3	390.9
Cépée	350/400	MG	T3	617.9



# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

## ACER x freemanii 'Jeffersred'

Port conique, pyramidal. Feuillage caduc vert aux nervures rouge vif, prenant une teinte rouge orangé en automne. Croissance rapide. Exposition ensoleillée.



H. 6 à 7m Ø 5 à 6m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	150/175	MG	T2	179.5
Cépée	175/200	MG	T2	207.9
Cépée	200/250	MG	T2	236.5

## ACER ginnala

### Erable du Mandchourie

Arbuste de développement moyen, port en touffe, avec plusieurs branches principales érigées. Petites feuilles découpées rougissantes à l'automne.



H. 6m Ø 5m



Cépée	175/200	MG	T2	191.5
Cépée	200/250	MG	T2	217.5
Cépée	250/300	MG	T2	275.9
Cépée	300/350	MG	T3	359.5
Cépée	350/400	MG	T3	568.5
Cépée	400/450	MG	T3	875.5
Cépée	450/500	MG	T4	1194.5
Cépée	500/600	MG	T4	1367.9
Cépée	600/700	MG	T5	1641.9
Cépée	700/800	MG	T5	2134.5
TF	8/10	RN	T2	103.5
TF	10/12	RN	T2	132.9
TF	12/14	RN	T2	200.9
TF	14/16	RN	T3	266.5
TF	16/18	RN	T3	332.5
TF	18/20	RN	T3	659.9
TF	12/14	MG	T2	231.9
TF	14/16	MG	T3	304.9
TF	16/18	MG	T3	378.9
TF	18/20	MG	T3	721.9
TF	20/25	MG	T4	917.5

## ACER griseum

### Erable cannelle

Petit arbre à croissance lente. Intéressant pour son écorce brun cannelle s'exfoliant et pour ses couleurs d'automne orange à rouge écarlate. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Sol ordinaire, frais.



H. 10m Ø 8m



*Nous consulter*

## ACER monspessulanum

### Erable de Montpellier

Feuilles à 3 lobes entiers, vert luisant au dessus. Teintes rouges ou or à l'automne très spectaculaires. Ecorce décorative pourvue de gerçures verticales.



H. 8 à 10m



Cépée	175/200	MG	T2	302.9
Cépée	200/250	MG	T2	488.9
Cépée	250/300	MG	T2	648.5

## ACER negundo

### Erable à feuilles de frêne

Arbre vigoureux et rustique à croissance rapide. Feuillage vert tendre et vert clair sur les jeunes rameaux.

Compatible avec des sols modérément acides à alcalins. Résistant aux fumées de gaz d'échappement



H. 10 à 15m Ø 5 à 6m



TF	8/10	RN	T2	76.9
TF	10/12	RN	T2	89.9
TF	12/14	RN	T2	123.5
TF	14/16	RN	T3	176.5
TF	16/18	RN	T3	253.9
TF	18/20	RN	T3	470.5
TF	12/14	MG	T2	178.9
TF	14/16	MG	T3	231.9
TF	16/18	MG	T3	300.5
TF	18/20	MG	T3	532.5
TF	20/25	MG	T4	648.5
TF	25/30	MG	T4	824.9
TF	30/35	MG	T4	980.5
TF	35/40	MG	T5	1176.5
TF	40/45	MG	T5	1529.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## ACER negundo

Erable à feuilles de frêne panachées

### 'Argenteo-marginatum'

Feuillage panaché de blanc.

### 'Aureo-variegatum'

Joli feuillage panaché de jaune.



H. 6 à 8m Ø 4 à 6m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	10/12	RN	T2	109.9
TF	12/14	RN	T2	172.9
TF	14/16	RN	T3	211.9
TF	16/18	RN	T3	282.9
TF	10/12	MG	T2	111.5
TF	12/14	MG	T2	167.5
TF	14/16	MG	T3	246.9
TF	16/18	MG	T3	318.9
TF	18/20	MG	T3	426.5
TF	20/25	MG	T4	774.5

## ACER negundo 'Flamingo'

Arbre à développement plus réduit que l'espèce.

Feuilles vertes bordées de rose et de blanc à grande valeur décorative.

Supporte les sols calcaires et humides mais n'en demande pas.



H. 6m Ø 3m



Cépée	175/200	MG	T2	272.5
Cépée	200/250	MG	T2	311.9
Cépée	250/300	MG	T2	370.5
Cépée	300/350	MG	T3	444.5
Cépée	350/400	MG	T3	533.5
Cépée	400/450	MG	T3	643.5
TF	10/12	RN	T2	109.9
TF	12/14	RN	T2	172.9
TF	14/16	RN	T3	211.9
TF	16/18	RN	T3	282.9
TF	12/14	MG	T2	167.5
TF	14/16	MG	T3	246.9
TF	16/18	MG	T3	318.9
TF	18/20	MG	T3	426.5
TF	20/25	MG	T4	774.5

## ACER platanoides

Erable plane

Arbre à grande vigueur et croissance rapide.

Feuillage à coloration automnale dorée très intéressante. Floraison jaune en mars-avril. Endure les sols médiocres mais pas trop acides. Supporte l'élagage, bois apprécié et bon combustible.

Résiste à la sécheresse.



H. 25m Ø 8 à 10m



Cépée	250/300	MG	T2	370.5
Cépée	300/350	MG	T3	444.5
Cépée	350/400	MG	T3	533.5
Cépée	400/450	MG	T3	643.5
Cépée	450/500	MG	T4	970.5
TF	8/10	RN	T2	67.5
TF	10/12	RN	T2	81.5
TF	12/14	RN	T2	95.5
TF	14/16	RN	T3	141.9
TF	16/18	RN	T3	202.5
TF	18/20	RN	T3	368.9



TF	12/14	MG	T2	144.5
TF	14/16	MG	T3	199.9
TF	16/18	MG	T3	224.9
TF	18/20	MG	T3	414.9
TF	20/25	MG	T4	513.5
TF	25/30	MG	T4	643.9
TF	30/35	MG	T4	827.5
TF	35/40	MG	T5	1011.5
TF	40/45	MG	T5	1333.5
TF	45/50	MG	T5	3300.5

## ACER platanoides 'Columnare'

Port érigé, symétrique. Feuillaison hâtive et décorative jaune d'or à l'automne. Feuilles plus petites que le type. Très résistant à la pollution.



H. 10m Ø 4 à 5m



TF	12/14	RN	T2	177.9
TF	14/16	RN	T3	240.9
TF	16/18	RN	T3	291.9
TF	14/16	MG	T3	286.5
TF	16/18	MG	T3	457.5



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €		
<b>ACER platanoides</b>							
<b>'Crimson King'</b> Erable à feuilles pourpres Végétation rapide, feuillage pourpre foncé évoluant selon les saisons. Pousse sur tout type de sol. Fleurs jaunes teintées de rouge au printemps.  H. 15 à 20m Ø 6 à 8m	<b>Cépée</b>	600/700	MG	T5	1717.5		
	 A. 'Crimson King'	TF	8/10	RN	T2	103.5	
<b>'Drummondii'</b> Erable à feuilles panachées Arbre à développement moyen. Feuillage vert largement marginé de blanc.  H. 10 à 15m Ø 4 à 6m	 A. 'Drummondii'	TF	10/12	RN	T2	132.9	
	TF	12/14	RN	T2	177.9		
	TF	14/16	RN	T3	240.9		
	TF	16/18	RN	T3	291.9		
	TF	18/20	RN	T3	597.5		
	 A. 'Globosum'	TF	12/14	MG	T2	209.9	
		TF	14/16	MG	T3	286.5	
		TF	16/18	MG	T3	457.5	
		TF	18/20	MG	T3	674.9	
		TF	20/25	MG	T4	830.5	
TF		25/30	MG	T4	938.9		
<b>'Globosum'</b> Erable boule Arbre à tête globuleuse, rameaux serrés et feuillage dense. Jeunes pousses à feuilles rouge foncé virant au jaune or à l'automne. Idéal pour petit jardin, ou autre espace réduit.  H. 3 à 4m Ø 2 à 3m	TF	30/35	MG	T4	1126.9		
	TF	35/40	MG	T5	1356.5		
	TF	40/45	MG	T5	1625.9		
	TF	45/50	MG	T5	2000.5		
	<b>ACER platanoides 'Deborah'</b>						
	Tronc bien droit. Couronne arrondie large. Feuillage rouge cuivré virant au vert foncé puis au rouge.  H. 20m Ø 15m	 A. 'Deborah'	TF	14/16	RN	T3	240.9
TF		16/18	RN	T3	291.9		
TF		18/20	MG	T3	674.9		
TF		20/25	MG	T4	830.5		
TF		25/30	MG	T4	938.9		
TF		30/35	MG	T4	1126.9		
TF		35/40	MG	T5	1356.5		
<b>ACER platanoides 'Emerald Queen'</b>							
Forme pyramidale. Magnifique feuillage au printemps avec ses jeunes pousses roses, et en automne où il devient jaune or. Tout type de sol, exposition mi-ensoleillée.  H. 15 à 18m Ø 6 à 8m		 A. 'Emerald Queen'	TF	8/10	RN	T2	103.5
		TF	10/12	RN	T2	132.9	
	TF	12/14	RN	T2	177.9		
	TF	16/18	RN	T3	291.9		
	TF	18/20	MG	T3	674.9		
	TF	20/25	MG	T4	830.5		
	TF	25/30	MG	T4	978.9		
	TF	30/35	MG	T4	1126.9		
	TF	35/40	MG	T5	1356.5		
	TF	40/45	MG	T5	1625.9		
	TF	45/50	MG	T5	2000.5		
	TF	50/60	MG	T6	2602.5		
	<b>ACER pseudoplatanus</b>						
	<b>Erable sycomore</b> Arbre de grand développement et robuste. Feuillage vert sombre à lobes très découpés. Floraison jaune en inflorescences retombantes, suivie de samares roses. Ecorce lisse s'écaillant en plaques comme le platane. Idéal dans un sol profond et frais. Exposition mi-ombragée.  H. 25 à 30m Ø 8 à 10m	 A. 'Pseudoplatanus'	TF	8/10	RN	T2	67.5
TF		10/12	RN	T2	81.5		
TF		12/14	RN	T2	95.5		
TF		14/16	RN	T3	141.9		
TF		16/18	RN	T3	202.5		
TF		18/20	RN	T3	368.9		
 A. 'Pseudoplatanus'		TF	12/14	MG	T2	144.5	
TF		14/16	MG	T3	199.9		
TF		16/18	MG	T3	224.9		
TF		18/20	MG	T3	414.9		
TF		20/25	MG	T4	513.5		
TF		25/30	MG	T4	643.9		
TF		30/35	MG	T4	827.5		
TF		35/40	MG	T5	1011.5		
TF		40/45	MG	T5	1333.5		



# ARBRES D'ORNEMENT

## ACER pseudoplatanus 'Leopoldii'

Intéressant par son feuillage teinté de rose cuivré et jaune au printemps puis vert moucheté de jaune et crème en été.



H. 15m Ø 6 à 8m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	8/10	RN	T2	103.5
TF	10/12	RN	T2	132.9
TF	12/14	RN	T2	177.9
TF	14/16	RN	T3	240.9
TF	16/18	RN	T3	291.9
TF	18/20	RN	T3	597.5
TF	12/14	MG	T2	209.9
TF	14/16	MG	T3	286.5
TF	16/18	MG	T3	457.5
TF	18/20	MG	T3	674.9
TF	20/25	MG	T4	830.5

## ACER pseudoplatanus 'Purpurascens'

### Erable sycomore pourpre

Arbre à croissance rapide, végétation érigée et avec une forme pyramidale intéressante.

Feuilles vert foncé à revers teinté de rouge.

Fruits décoratifs rouge violacé à l'automne.



H. 15 à 20m Ø 5 à 6m



TF	8/10	RN	T2	103.5
TF	10/12	RN	T2	132.9
TF	12/14	RN	T2	177.9
TF	14/16	RN	T3	240.9
TF	16/18	RN	T3	291.9
TF	18/20	RN	T3	597.5
TF	12/14	MG	T2	209.9
TF	14/16	MG	T3	286.5
TF	16/18	MG	T3	457.5
TF	18/20	MG	T3	674.9
TF	20/25	MG	T4	830.5
TF	25/30	MG	T4	938.9
TF	30/35	MG	T4	1126.9
TF	35/40	MG	T5	1356.5
TF	40/45	MG	T5	2154.5

## ACER rubrum

### Erable rouge du Canada

Arbre élancé s'élargissant avec l'âge. Feuilles trilobées. Résistant au sec et à l'humidité. Bonne adaptation au milieu urbain.



H. 10 à 12m Ø 6 à 8m



TF	12/14	RN	T2	160.5
TF	14/16	RN	T3	216.5
TF	16/18	RN	T3	262.9
TF	12/14	MG	T2	188.9
TF	16/18	MG	T3	411.5

## ACER rubrum 'October Glory'

Port compact et conique large. Coloration spectaculaire rouge intense des feuilles en automne. Exposition ensoleillée. Sol ordinaire, sans trop de calcaire, frais. Supporte la sécheresse et l'humidité.



H. 8 à 10m Ø 4 à 5m



TF	16/18	RN	T3	262.9
TF	18/20	MG	T3	607.5
TF	20/25	MG	T4	747.5

## ACER saccharinum

### Erable argenté

Grand arbre à ramure développée. Feuilles vert clair à revers argenté, se colorant en jaune or à l'automne. Floraison jaune en mars-avril. Convient à tous sols, mais craint les situations venteuses. Idéal en parc ou en ville.



H. 15 à 20m Ø 5m



Cépée	175/200	MG	T2	272.5
Cépée	200/250	MG	T2	311.9
Cépée	250/300	MG	T2	370.5
Cépée	300/350	MG	T3	444.5
Cépée	350/400	MG	T3	533.5
Cépée	400/450	MG	T3	643.5
Cépée	450/500	MG	T4	970.5
Cépée	500/600	MG	T4	1323.9



TF	8/10	RN	T2	88.9
TF	10/12	RN	T2	101.9
TF	12/14	RN	T2	114.9
TF	14/16	RN	T3	156.5
TF	16/18	RN	T3	254.9
TF	18/20	Motte	T3	380.5
TF	20/25	Motte	T4	473.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## ACER saccharinum 'Born's Gracious'

Arbre érigé à rameaux retombants. Feuillage finement découpé, vert clair. Conseillé pour un sol frais et humifère.



H. 12m Ø 10m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	272.5
Cépée	200/250	MG	T2	311.9
Cépée	250/300	MG	T2	370.5
Cépée	300/350	MG	T3	444.5
TF	8/10	RN	T2	90.9
TF	10/12	RN	T2	110.5
TF	12/14	RN	T2	144.9
TF	14/16	RN	T3	190.9
TF	16/18	RN	T3	259.5

## ACER saccharinum 'Laciniatum Wieri'

### Erable à feuilles laciniées

Arbre à croissance rapide et port pleureur. Feuilles vert clair finement incisées. Floraison jaune en mai. Ecorce et rameau gris.



H. 25 à 30m Ø 10 à 12m



Cépée	175/200	MG	T2	272.5
Cépée	200/250	MG	T2	311.9
Cépée	250/300	MG	T2	370.5
Cépée	300/350	MG	T3	444.5
Cépée	350/400	MG	T3	533.5
Cépée	400/450	MG	T3	643.5
TF	8/10	RN	T2	90.9
TF	10/12	RN	T2	110.5
TF	12/14	RN	T2	144.9
TF	14/16	RN	T3	190.9
TF	16/18	RN	T3	259.5
TF	18/20	RN	T3	400.5
TF	12/14	MG	T2	185.9
TF	14/16	MG	T3	231.5
TF	16/18	MG	T3	314.5
TF	18/20	MG	T3	506.9
TF	20/25	MG	T4	651.9
TF	25/30	MG	T4	928.9
TF	30/35	MG	T4	1400.5
TF	35/40	MG	T5	2086.9
TF	40/45	MG	T5	3123.9
TF	45/50	MG	T5	4039.9
TF	50/60	MG	T6	5278.5
TF	60/70	MG	T6	6732.9

## ACER saccharinum 'Pyramidalis'

Grand arbre à croissance rapide. Cime évasée. Petites feuilles profondément découpées vert foncé à revers clair.



H. 20m Ø 10m



**Nous consulter**

## ACER saccharum

### Erable à sucre

Erable canadien à sirop, très rustique. Feuillage vert, aux très belles teintes rouge, orange et jaune en automne. Floraison jaune en avril. Idéal pour les sols et atmosphères humides, ne supporte pas le calcaire.



H. 20 à 25m Ø 15m



**Nous consulter**



# ARBRES D'ORNEMENT

## AESCULUS x carnea 'Briotii'

### Marronnier rouge de Briot

Arbre de greffe à forme compacte. Feuillage vert foncé à belle coloration jaune à l'automne. Fleurs doubles écarlates en avril-mai, ne produisant pas de fruits. Bourgeons non visqueux. Convient à tous les sols mais craint les situations trop chaudes.



H. 12 à 15m Ø 8 à 10m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	8/10	RN	T2	165.5
TF	10/12	RN	T2	205.5
TF	12/14	RN	T2	267.5
TF	14/16	RN	T3	382.5
TF	16/18	RN	T3	492.9
TF	18/20	RN	T3	601.9
TF	12/14	MG	T2	298.9
TF	14/16	MG	T3	437.9
TF	16/18	MG	T3	537.5
TF	18/20	MG	T3	676.9
TF	20/25	MG	T4	895.9
TF	25/30	MG	T4	1052.5

## AESCULUS hippocastanum

### Marronnier blanc

Arbre de grand développement à croissance rapide. Feuillage dense, bourgeons d'hiver visqueux. Fleurs blanches en panicules décoratives en mai. Fruits abondants et gros. Convient à tous sols, de préférence profonds, nutritifs et peu calcaires.



H. 25 à 30m Ø 10 à 15m



Cépée	175/200	MG	T2	252.9
Cépée	200/250	MG	T2	303.9
Cépée	250/300	MG	T2	369.9
Cépée	300/350	MG	T3	564.9
TF	8/10	RN	T2	110.5
TF	10/12	RN	T2	124.5
TF	12/14	RN	T2	167.5
TF	14/16	RN	T3	223.5
TF	16/18	RN	T3	285.9
TF	18/20	RN	T3	365.5
TF	12/14	MG	T2	210.9
TF	14/16	MG	T3	294.5
TF	16/18	MG	T3	378.5
TF	18/20	MG	T3	492.9
TF	20/25	MG	T4	604.9
TF	25/30	MG	T4	768.9
TF	30/35	MG	T4	938.9
TF	35/40	MG	T5	1155.5
TF	40/45	MG	T5	1511.5
TF	45/50	MG	T5	1899.9
TF	50/60	MG	T5	2619.5

## AESCULUS pavia

Petit arbre à la floraison rouge vif au printemps. Belle coloration automnale orangée. Plus résistant aux maladies qu'Aesculus hippocastanum.



H. 5 à 6m



TBB	10/12	MG	T2	152.9
TBB	12/14	MG	T2	194.5
TBB	18/20	MG	T3	473.9
TBB	20/25	MG	T4	579.9
TBB	25/30	MG	T4	736.9

## AILANTHUS altissima

Arbre largement étalé, rameaux duveteux. Bois très cassant. Fleurs mellifères au printemps à odeur peu agréable. S'utilise pour fixer les talus.



H. 20 à 30m



TF	12/14	MG	T2	174.9
TF	14/16	MG	T3	240.9
TF	16/18	MG	T3	318.9
TF	18/20	MG	T3	590.5
TF	20/25	MG	T4	782.9
TF	25/30	MG	T4	912.9
TF	30/35	MG	T4	1053.5
TF	35/40	MG	T5	1379.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## ALBIZIA julibrissin

### Arbre à soie

Arbre à cime large et étalée « parasol » à croissance rapide. Feuillage caduc très élégant. Fleurs mellifères roses en forme de pompons de juillet à septembre. Exposition ensoleillée et chaude.



H. 10m Ø 6 à 8m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	244.5
Cépée	200/250	MG	T2	305.5
Cépée	250/300	MG	T2	420.5
TF	8/10	MG	T2	91.5
TF	10/12	MG	T2	124.9
TF	12/14	MG	T2	191.9
TF	14/16	MG	T3	263.9
TF	16/18	MG	T3	347.9
TF	18/20	MG	T3	455.9
TF	20/25	MG	T4	575.9

## ALNUS cordata

### Aulne de Corse

Aulne à croissance rapide, rustique. Feuilles cordiformes finement dentées, vert brillant, persistant longtemps à l'automne. Fleurs en longs châtons très décoratifs en mars-avril. Fruits décoratifs ressemblant à des petits cônes de mélèze. Convient à tous sols, plutôt frais mais sensible au sel. Résiste très bien à la sécheresse.



H. 12 à 15m Ø 9m



Cépée	175/200	MG	T2	161.5
Cépée	200/250	MG	T2	187.5
Cépée	250/300	MG	T2	258.5
Cépée	300/350	MG	T3	391.9
Cépée	350/400	MG	T3	621.9
Cépée	400/450	MG	T3	772.9
Cépée	450/500	MG	T4	1087.5
Cépée	500/600	MG	T4	1281.9
Cépée	800/900	MG	T5	2309.9
TF	8/10	RN	T2	64.9
TF	10/12	RN	T2	74.9
TF	12/14	RN	T2	105.5
TF	14/16	RN	T3	121.5
TF	16/18	RN	T3	189.5
TF	18/20	RN	T3	354.5
TF	12/14	MG	T2	132.9
TF	14/16	MG	T3	167.9
TF	16/18	MG	T3	234.9
TF	18/20	MG	T3	415.9
TF	20/25	MG	T4	498.5
TF	25/30	MG	T4	612.5

## ALNUS glutinosa

### Aulne commun, Aulne glutineux, Aulne noir

Arbre à port conique. Feuilles obovales dentées vert foncé de longue tenue. Fleurs en chatons: mâles jaune vert pendants, femelles rouge dressés, en février-mars. Très bon fixateur de berge, bois résistant à l'eau. Idéal pour les sols nutritifs, et humides.



H. 10 à 12m Ø 8 à 10m



Cépée	175/200	MG	T2	161.5
Cépée	200/250	MG	T2	187.5
Cépée	250/300	MG	T2	258.5
Cépée	300/350	MG	T3	391.9
Cépée	350/400	MG	T3	621.9
Cépée	400/450	MG	T3	772.9
Cépée	450/500	MG	T4	1087.5
Cépée	500/600	MG	T4	1281.9
Cépée	600/700	MG	T5	1711.9
TF	8/10	RN	T2	64.9
TF	10/12	RN	T2	74.9
TF	12/14	RN	T2	105.5
TF	14/16	RN	T3	121.5
TF	16/18	RN	T3	189.5
TF	18/20	RN	T3	354.5
TF	12/14	MG	T2	132.9
TF	14/16	MG	T3	167.9
TF	16/18	MG	T3	234.9
TF	18/20	MG	T3	415.9
TF	20/25	MG	T4	498.5
TF	25/30	MG	T4	612.5





# ARBRES D'ORNEMENT

## ALNUS glutinosa 'Imperialis'

### Aulne glutineux lacinié

Arbre à port conique. Feuillage très incisé, vert foncé. Très résistant au vent. Très bon fixateur de berge, bois résistant à l'eau. Idéal pour les sols nutritifs, et humides.



H. 10 à 12m Ø 8 à 10m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	343.9
Cépée	200/250	MG	T2	429.5
Cépée	250/300	MG	T2	572.9
Cépée	300/350	MG	T3	844.9
Cépée	350/400	MG	T3	1077.5
TF/TBB	6/8	RN	T2	117.9
TF/TBB	8/10	RN	T2	133.9
TF/TBB	10/12	RN	T2	166.9
TF/TBB	12/14	RN	T2	223.5
TF/TBB	14/16	RN	T3	291.9
TF/TBB	16/18	RN	T3	354.5
TF/TBB	10/12	MG	T2	200.5
TF/TBB	12/14	MG	T2	259.9
TF/TBB	14/16	MG	T3	328.5
TF/TBB	16/18	MG	T3	394.9
TF/TBB	18/20	MG	T3	541.9
TF/TBB	20/25	MG	T4	696.9
TF/TBB	25/30	MG	T4	836.9

## ALNUS incana

### Aulne blanc

Feuillage vert à revers grisâtre. Ecorce grise. Floraison vert jaunâtre en février mars. Sol frais de préférence.



H. 15m Ø 6 à 8m




Cépée	175/200	MG	T2	223.9
Cépée	200/250	MG	T2	242.5
Cépée	250/300	MG	T2	297.5
Cépée	300/350	MG	T3	449.5
TF	8/10	RN	T2	79.9
TF	10/12	RN	T2	97.5
TF	12/14	RN	T2	134.5
TF	14/16	RN	T3	144.9
TF	16/18	RN	T3	210.5
TF	18/20	MG	T3	488.5
TF	20/25	MG	T4	581.9
TF	25/30	MG	T4	711.9
TF	30/35	MG	T4	906.9

## ALNUS x spaethii

Arbre à port pyramidal. Feuillage vert foncé, jeunes pousses grises. Tout type de sol. Exposition ensoleillée.



H. 15m Ø 8 à 10m



TF	8/10	RN	T2	79.9
TF	10/12	RN	T2	97.5
TF	12/14	RN	T2	134.5
TF	14/16	RN	T3	144.9
TF	16/18	RN	T3	210.5
TF	18/20	MG	T3	488.5
TF	20/25	MG	T4	581.9
TF	25/30	MG	T4	711.9
TF	30/35	MG	T4	906.9
TF	35/40	MG	T5	1104.5
TF	40/45	MG	T5	1331.5
TF	45/50	MG	T5	1749.9
TF	50/60	MG	T6	2309.5

## AMELANCHIER arborea 'Robin Hill'

Feuillage vert, cuivré à la naissance. Belle coloration automnale jaune orangée. Floraison blanche odorante en mars-avril. Tout type de sol.



H. 7m Ø 5m



TF	8/10	RN	T2	150.9
TF	10/12	RN	T2	219.9
TF	12/14	MG	T2	543.5
TF	14/16	MG	T3	768.9
TF	16/18	MG	T3	863.9



# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

## AMELANCHIER lamarckii ( = A. canadensis )

Ecorce grise. Feuille bronze puis vert sombre virant au rouge intense et à l'orange à l'automne. Fleurs blanches en étoile en avril-mai. Fruits rouges et noirs comestibles en septembre. Résistant à la pollution. Rustique et peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition.



H. 12m Ø 8 m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	150/175	MG	T2	181.9
Cépée	175/200	MG	T2	227.5
Cépée	200/250	MG	T2	284.5
Cépée	250/300	MG	T2	378.5
Cépée	300/350	MG	T3	576.5

## BETULA albosinensis 'Fascination'

Magnifique écorce rouge foncé. Feuilles dentées, plus petites que le type, vertes puis jaune d'or en automne. Floraison jaune au printemps. Croissance lente.



H. 6 à 10m Ø 6m



Cépée	175/200	MG	T2	253.5
Cépée	200/250	MG	T2	290.9
Cépée	250/300	MG	T2	366.9
Cépée	300/350	MG	T3	497.5
Cépée	350/400	MG	T3	767.5
TBB	8/10	MG	T2	142.5
TBB	10/12	MG	T2	159.5
TBB	12/14	MG	T2	218.9
TBB	14/16	MG	T3	339.5
TBB	16/18	MG	T3	421.5
TBB	18/20	MG	T3	543.5
TBB	20/25	MG	T4	756.9

## BETULA albosinensis 'Hergest'

Ecorce très fine, orangée, qui se desquame en plaques de teinte blanchâtre. Coloration jaune automnale. Tous types de sols, même légèrement calcaires. Croissance rapide.



H. 12m Ø 5m



TBB	8/10	MG	T2	142.5
TBB	10/12	MG	T2	159.5
TBB	12/14	MG	T2	218.9
TBB	14/16	MG	T3	339.5
TBB	16/18	MG	T3	421.5
TBB	18/20	MG	T3	543.5
TBB	20/25	MG	T4	756.9

## BETULA albosinensis 'Princesse Sturza'

Magnifique écorce rose.



H. 7m Ø 4m



Cépée	175/200	MG	T2	253.5
Cépée	200/250	MG	T2	290.9
Cépée	250/300	MG	T2	366.9
Cépée	300/350	MG	T3	497.5
Cépée	350/400	MG	T3	767.5
Cépée	400/450	MG	T3	859.9
Cépée	450/500	MG	T4	953.5
Cépée	500/600	MG	T4	1190.9
T/TBB	10/12	MG	T2	159.5
T/TBB	12/14	MG	T2	218.9
T/TBB	14/16	MG	T3	339.5
T/TBB	16/18	MG	T3	421.5
T/TBB	18/20	MG	T3	543.5
T/TBB	20/25	MG	T4	756.9

## BETULA costata

Port conique. Belle écorce blanc crème parchemineuse avec des nuances jaunâtres ou rosées se desquamant harmonieusement. Prend de très belles teintes jaunes à l'automne.



H. 15 m Ø 10 à 12m



TBB	8/10	MG	T2	142.5
TBB	10/12	MG	T2	159.5
TBB	12/14	MG	T2	218.9
TBB	14/16	MG	T3	339.5
TBB	16/18	MG	T3	421.5
TBB	18/20	MG	T3	543.5
TBB	20/25	MG	T4	756.9



# ARBRES D'ORNEMENT

## BETULA costata 'Select'

Port conique. Belle écorce blanc crème parchemineuse avec des nuances jaunâtres ou rosées se desquamant harmonieusement. Prend de très belles teintes jaunes à l'automne.



H. 15 m Ø 10 à 12m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	253.5
Cépée	200/250	MG	T2	290.9
Cépée	250/300	MG	T2	366.9
Cépée	300/350	MG	T3	497.5
Cépée	350/400	MG	T3	767.5
Cépée	400/450	MG	T3	859.9
Cépée	450/500	MG	T4	953.5
Cépée	500/600	MG	T4	1190.9
TF	18/20	MG	T3	543.5
TF	20/25	MG	T4	756.9

## BETULA maximowicziana

### Bouleau de Maximowicz

Arbre à écorce blanchâtre, s'exfoliant légèrement et à feuillage jaune en automne. supporte tous types de sol sauf argileux.



H. 15 à 25 m Ø 8 à 10m



T	12/14	MG	T2	218.9
T	14/16	MG	T3	339.5
T	16/18	MG	T3	421.5
T	18/20	MG	T3	543.5
T	20/25	MG	T4	756.9

## BETULA nigra

Arbre à port gracieux, large et souple. Ecorce rose s'exfoliant en plaques. Très rustique, accepte tout sol drainé, même sec.



H. 25 m Ø 10 à 12m



Cépée	175/200	MG	T2	253.5
Cépée	200/250	MG	T2	290.9
Cépée	250/300	MG	T2	366.9
Cépée	300/350	MG	T3	497.5
Cépée	350/400	MG	T3	767.5
Cépée	400/450	MG	T3	859.9
Cépée	450/500	MG	T4	953.5
Cépée	500/600	MG	T4	1190.9
TF/TBB	10/12	MG	T2	159.5
TF/TBB	12/14	MG	T2	218.9
TF/TBB	14/16	MG	T3	339.5
TF/TBB	16/18	MG	T3	421.5
TF/TBB	18/20	MG	T3	543.5

## BETULA papyrifera

### Bouleau à papier

Arbre vigoureux, original par son écorce d'abord brun rougeâtre dans son jeune âge, puis blanc laiteux s'exfoliant en lambeaux. Feuillage vert foncé, grossièrement denté, prenant une teinte jaune orangé en automne. Pas d'exigence particulière de sol; supporte le calcaire.



H. 25 à 30m Ø 8 à 10m



TBB	10/12	MG	T2	159.5
TBB	12/14	MG	T2	218.9
TBB	14/16	MG	T3	339.5
TBB	16/18	MG	T3	421.5

## BETULA pendula 'Fastigiata'

### Bouleau fastigié

Très bel arbre d'ornement à port érigé. Ecorce blanche moins lisse que le type. Feuillage vert foncé avec une très longue coloration automnale jaune d'or. En sol pauvre il pousse lentement mais gagne une meilleure tenue.



H. 10 à 15m Ø 2 à 3m



TBB	150/200	MG	T2	95.9
TBB	200/250	MG	T2	124.5
TBB	250/300	MG	T2	161.5
TBB	300/350	MG	T3	209.9
TBB	350/400	MG	T3	272.9
TBB	400/450	MG	T3	354.5
TBB	450/500	MG	T4	522.5



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>BETULA pendula 'Laciniata'</b> (= B. pendula 'Dalecarlica') <b>Bouleau à feuilles laciniées</b> Arbre de bonne vigueur à petites feuilles découpées, plus clairsemé que le type. Pétiole rouge marquant.  H. 15 à 20m Ø 5 à 6m	TBB	8/10	MG	T2	142.5
	TBB	10/12	MG	T2	159.5
	TBB	12/14	MG	T2	218.9
	TBB	14/16	MG	T3	339.5
	TBB	16/18	MG	T3	421.5
	TBB	18/20	MG	T3	543.5
	TBB	20/25	MG	T4	756.9
<b>BETULA pendula 'Purpurea'</b> <b>Bouleau pourpre</b> Identique au type mais moins vigoureux. Feuillage pourpre puis bronze en automne. Pas d'exigence particulière se sol.  H. 12m Ø 4m	TBB	8/10	MG	T2	142.5
	TBB	10/12	MG	T2	159.5
	TBB	12/14	MG	T2	218.9
<b>BETULA pendula 'Tristis'</b> <b>Bouleau pleureur greffé de pied</b> Bouleau pleureur à large cime élançée, à fines ramures. Croissance rapide. Feuilles petites et profondément découpées, vertes et jaunissantes à l'automne. Ecorce blanche.  H. 14 à 16m Ø 6 à 8m  Disponible en forme naturelle ou remonté sur tronc.	TBB	8/10	MG	T2	147.5
	TBB	10/12	MG	T2	185.5
	TBB	12/14	MG	T2	252.9
	TBB	14/16	MG	T3	349.9
	TBB	16/18	MG	T3	441.9
	TBB	18/20	MG	T3	568.9
	TBB	20/25	MG	T4	796.5
<b>BETULA pendula 'Youngii'</b> <b>Bouleau pleureur greffé de tête</b> Arbre à cime large, branches arquées et rameaux retombants. Faible croissance. Petites feuilles vertes teintées de jaune à l'automne.  H. 6m Ø 4m	1/2T		C25L	T2	172.9
	T	12/14	MG	T2	252.9
	T	14/16	MG	T3	349.9
<b>BETULA utilis 'Doorenbos'</b> (= B. utilis jacquemontii) <b>Bouleau de l'Himalaya</b> Arbre à port serré ramifié à partir de la base, croissance moyenne. Tronc et branches principales à écorce blanc pur s'exfoliant en lamelles.  H. 15m Ø 6 à 7m	Cépée	175/200	MG	T2	253.5
	Cépée	200/250	MG	T2	290.9
	Cépée	250/300	MG	T2	366.9
	Cépée	300/350	MG	T3	497.5
	Cépée	350/400	MG	T3	767.5
	Cépée	400/450	MG	T3	859.9
	Cépée	450/500	MG	T4	953.5
	Cépée	500/600	MG	T4	1190.9
	TF/TBB	8/10	MG	T2	142.5
	TF/TBB	10/12	MG	T2	159.5
TF/TBB	12/14	MG	T2	218.9	
TF/TBB	14/16	MG	T3	339.5	
TF/TBB	16/18	MG	T3	421.5	
TF/TBB	18/20	MG	T3	543.5	
TF/TBB	20/25	MG	T4	756.9	
TF/TBB	25/30	MG	T4	867.9	
TF/TBB	30/35	MG	T4	1162.5	
TF/TBB	35/40	MG	T5	1363.9	
TF/TBB	40/45	MG	T5	1704.9	
TF/TBB	45/50	MG	T5	2247.5	



# ARBRES D'ORNEMENT

## BETULA verrucosa

(=B. alba = B. pendula)

### Bouleau blanc

Arbre de bonne vigueur, élégant par son feuillage léger et son écorce blanche. Branches secondaires souples et retombantes, croissance rapide. Jolis châtons au printemps. Pas d'exigence particulière de sol.



H. 20 à 25m Ø 6 à 8m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	161.5
Cépée	200/250	MG	T2	185.9
Cépée	250/300	MG	T2	216.9
Cépée	300/350	MG	T3	348.9
Cépée	350/400	MG	T3	491.5
Cépée	400/450	MG	T3	663.9
Cépée	450/500	MG	T4	883.5
Cépée	500/600	MG	T4	1069.5
Cépée	600/700	MG	T5	1208.9
TBB	8/10	MG	T2	103.9
TBB	10/12	MG	T2	127.5
TBB	12/14	MG	T2	162.9
TBB	14/16	MG	T3	190.5
TBB	16/18	MG	T3	256.9
TBB	18/20	MG	T3	331.9
TBB	20/25	MG	T4	411.5
TBB	25/30	MG	T4	550.5
TBB	30/35	MG	T4	696.9
TBB	35/40	MG	T5	1053.9
TBB	40/45	MG	T5	1363.9

## CARPINUS betulus

### Charme commun ou Charmille

Arbre rustique de nos forêts, de forme géométrique (ovoïde). Feuilles vertes devenant jaunes en automne et ne tombant qu'à la repousse des suivantes au printemps. Aime les sols profonds et frais et supporte le calcaire. Utilisé pour des haies moyennes ou hautes.



H. 30 à 40m Ø 20 à 25m



Cépée	200/250	MG	T2	139.5
Cépée	250/300	MG	T2	218.9
Cépée	300/350	MG	T3	278.9
Cépée	350/400	MG	T3	488.5
TBB	175/200	MG	T2	50.9
TBB	200/250	MG	T2	58.9
TBB	250/300	MG	T2	103.5
TBB	300/350	MG	T3	148.9
TBB	350/400	MG	T3	217.5
TBB	400/450	MG	T3	444.5
TBB	450/500	MG	T4	606.5
TBB	500/600	MG	T4	727.5
TF	8/10	MG	T2	111.5
TF	10/12	MG	T2	147.5
TF	12/14	MG	T2	199.5
TF	14/16	MG	T3	278.9
TF	16/18	MG	T3	358.5
TF	18/20	MG	T3	477.9
TF	20/25	MG	T4	578.5
TF	25/30	MG	T4	718.9

## CARPINUS betulus 'Albert Beekman'

### Charme Albert Beekman

Port fastigié, colonnaire, s'élargissant avec l'âge. Feuillage vert, puis jaune doré à l'automne. Croissance moyenne. Exposition ensoleillée ou mi-ombre. Idéal en arbre d'alignement.



H. 10m Ø 3m



TF	12/14	MG	T2	199.5
TF	14/16	MG	T3	278.9
TF	16/18	MG	T3	358.5
TF	18/20	MG	T3	477.9



# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

## CARPINUS betulus 'Fastigiata'

(= C. betulus 'Pyramidalis')

Charme fastigié ou Charme pyramidal

Arbre en fuseau régulier très garni, branches érigées de la base. Résiste bien dans les villes et comme brise vent.



H. 12 à 15m Ø 4 à 5 m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TBB	200/250	MG	T2	130.9
TBB	250/300	MG	T2	169.9
TBB	300/350	MG	T3	221.5
TBB	350/400	MG	T3	287.9
TBB	400/450	MG	T3	527.5
TBB	450/500	MG	T4	767.5
TBB	500/600	MG	T4	910.9
TBB	600/700	MG	T5	1342.9
TBB	700/800	MG	T5	1744.9
TF	10/12	MG	T2	159.5
TF	12/14	MG	T2	238.9
TF	14/16	MG	T3	286.9
TF	16/18	MG	T3	398.5
TF	18/20	MG	T3	517.9
TF	20/25	MG	T4	676.9
TF	25/30	MG	T4	806.5
TF	30/35	MG	T4	909.5
TF	35/40	MG	T5	1224.5
TF	40/45	MG	T5	1317.5
TF	45/50	MG	T5	1859.9

## CARPINUS betulus 'Frans Fontaine'

Arbre au port fastigié, beaucoup plus étroit à l'état adulte que 'Fastigiata'. Croissance rapide. Idéal pour la réalisation de grandes haies taillées.



H. 13 à 15m Ø 4 à 5 m



TBB	250/300	MG	T2	191.5
TBB	300/350	MG	T3	242.5
TBB	350/400	MG	T3	308.9
TBB	400/450	MG	T3	548.5
TF	10/12	MG	T2	159.5
TF	12/14	MG	T2	238.9
TF	14/16	MG	T3	286.9
TF	16/18	MG	T3	398.5
TF	18/20	MG	T3	517.9
TF	20/25	MG	T4	676.9
TF	25/30	MG	T4	806.5

## CARPINUS betulus 'Lucas'

Arbre au port fastigié, de taille moyenne, forme pyramidale. Couronne comparable au 'Frans Fontaine', avec des rameaux un peu plus épais. Feuille un peu plus grande et plus foncée que celle des autres carpinus.



H. 10m Ø 3 à 4 m



TF	12/14	MG	T2	238.9
TF	14/16	MG	T3	286.9
TF	16/18	MG	T3	398.5
TF	18/20	MG	T3	517.9

## CARPINUS betulus 'Pendula'

Charme pleureur

Croissance lente. Port étalé chez les sujets jeunes, puis retombant.



H. 4m Ø 3m



T	6/8	MG	T2	184.9
T	8/10	MG	T2	223.9
T	10/12	MG	T2	269.9
T	12/14	MG	T2	340.5
T	14/16	MG	T3	443.5
T	16/18	MG	T3	628.5
T	18/20	MG	T3	831.5
T	20/25	MG	T4	947.5

## CARPINUS betulus 'Quercifolia'

Charme à feuilles de chêne

Se distingue par son feuillage très proche de celui du chêne. Tout type de sol bien drainé.



H. 15 à 25m Ø 8 à 12m



TBB	10/12	MG	T2	159.5
TBB	12/14	MG	T2	238.9
TBB	14/16	MG	T3	286.9
TBB	16/18	MG	T3	398.5
TBB	18/20	MG	T3	517.9
TBB	20/25	MG	T4	676.9



# ARBRES D'ORNEMENT

## CATALPA bignonioides

### Catalpa commun

Très bel arbre à isoler. Croissance rapide. Grandes feuilles cordiformes vert tendre. Floraison blanche parfumée en juin-juillet, fruits en gousses pendantes de 25 à 35 cm de longueur. Adapté aux sols profonds, meubles, neutres ou calcaires, de préférence humifères et frais.



H. 15m Ø 10 à 12m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	250/300	MG	T2	308.9
Cépée	300/350	MG	T3	456.5
TF	8/10	RN	T2	95.5
TF	10/12	RN	T2	106.9
TF	12/14	RN	T2	117.9
TF	14/16	RN	T3	159.9
TF	16/18	RN	T3	197.9
TF	18/20	RN	T3	263.5
TF	12/14	MG	T2	149.9
TF	14/16	MG	T3	198.9
TF	16/18	MG	T3	258.9
TF	18/20	MG	T3	338.9
TF	20/25	MG	T4	477.9
TF	25/30	MG	T4	655.9
TF	30/35	MG	T4	705.5
TF	35/40	MG	T5	867.5
TF	40/45	MG	T5	1046.5


## CATALPA bignonioides 'Aurea'

### Catalpa doré

Cime plus globuleuse et plus étalée que le type. Feuilles jaune d'or au printemps puis vert doré. Floraison blanche.



H. 8 à 10m Ø 6 à 8m



TF	8/10	RN	T2	113.5
TF	10/12	RN	T2	130.9
TF	12/14	RN	T2	158.9
TF	14/16	RN	T3	196.9
TF	12/14	MG	T2	175.5
TF	14/16	MG	T3	231.5
TF	16/18	MG	T3	294.5
TF	18/20	MG	T3	433.5
TF	20/25	MG	T4	525.5

## CATALPA bignonioides 'Nana'

### Catalpa boule

La tête se forme naturellement en boule régulière. Croissance plus lente que le type. Grandes feuilles vert clair, pas de floraison.



H. 3 à 4m Ø 3 à 4m



T	8/10	RN	T2	130.9
T	10/12	RN	T2	154.9
T	12/14	RN	T2	175.9
T	14/16	RN	T3	226.5
T	16/18	RN	T3	305.5
T	18/20	RN	T3	425.9
T	12/14	MG	T2	214.9
T	14/16	MG	T3	258.9
T	16/18	MG	T3	338.9
T	18/20	MG	T3	457.9
T	20/25	MG	T4	577.5
T	25/30	MG	T4	674.5

## CEDRELA sinensis 'Flamingo'

### Toona

Feuillage très décoratif découpé rose saumon au printemps puis jaune et vert. Ecorce décorative. A utiliser en isolé.



H. 10 à 12m



TF	12/14	RN	T2	228.9
TF	14/16	RN	T3	297.9
TF	16/18	MG	T3	457.5
TF	18/20	MG	T3	570.5
TF	20/25	MG	T4	792.9

## CELTIS australis

### Micocoulier de Provence

Feuillage vert foncé à revers grisâtre, écorce grise et lisse, fruits noirâtres en automne. Sol frais, peu calcaire, exposition chaude.



H. 25m Ø 10m



Cépée	200/250	MG	T2	352.5
Cépée	250/300	MG	T2	492.9
Cépée	300/350	MG	T3	613.9
Cépée	350/400	MG	T3	966.9
Cépée	400/450	MG	T3	1172.9
TF	16/18	MG	T3	311.9
TF	18/20	MG	T3	383.9



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>CELTIS occidentalis</b> <b>Micocoulier occidental ou Micocoulier de Virginie</b> Feuillage vert brillant et jaune pâle en automne. S'adapte à tous les sols. Belle floraison en mai. Ne supporte pas le gel.  H. 12 à 18m Ø 6 à 8m					
	TF	8/10	MG	T2	87.9
	TF	10/12	MG	T2	119.9
	TF	12/14	MG	T2	159.9
	TF	14/16	MG	T3	212.9
	TF	16/18	MG	T3	306.5
	TF	18/20	MG	T3	372.9
<b>CERCIDIPHYLLUM japonicum</b> <b>Arbre au caramel</b> Port dressé, puis étalé. Arbrisseau pouvant même devenir arbre. Il libère à la chute des feuilles, une odeur de caramel. Les jeunes feuilles sont de couleur rouge. Couleurs automnales splendides. Pour sols légers plutôt frais. Redoute le calcaire. Très rustique.  H. 6 à 8m Ø 3 à 4m					
	Cépée	200/250	MG	T2	324.9
	Cépée	250/300	MG	T2	385.9
	Cépée	300/350	MG	T3	440.9
	TF	10/12	MG	T2	202.9
	TF	12/14	MG	T2	238.9
	TF	14/16	MG	T3	353.5
<b>CERCIS siliquastrum</b> <b>Arbre de Judée ou Gainier</b> Un des plus jolis arbres d'ornement de petit développement. Feuilles cordiformes vert brillant puis jaune à l'automne. Floraison rose cyclamen avant les feuilles en mai-juin, fruits décoratifs. Pour les sols légers, calcaires, dans des emplacements abrités et chauds.  H. 7 à 8m Ø 6 à 7m					
	Cépée	200/250	MG	T2	235.5
	Cépée	250/300	MG	T2	350.9
	Cépée	300/350	MG	T3	521.9
	TF	8/10	MG	T2	135.9
	TF	10/12	MG	T2	158.9
	TF	12/14	MG	T2	204.5
	TF	14/16	MG	T3	329.5
	TF	16/18	MG	T3	379.5
	TF	18/20	MG	T3	512.5
	TF	20/25	MG	682.9	
<b>CHITALPA tashkentensis Summer Bell® 'Minsum'</b> Croissance rapide. Résistant au froid (-18°C). Belle floraison rose en été. Sol léger pas trop frais. Port étalé.  H. 8m Ø 4m					
	Cépée	175/200	MG	T2	126.5
	Cépée	200/250	MG	T2	350.9
	Cépée	250/300	MG	T2	522.5
	Cépée	300/350	MG	T3	820.5
<b>CORYLUS avellana</b> <b>Noisetier vert</b> Port érigé. Feuilles vert foncé. Très larges châtons dorés en février, noisettes en août - septembre.  H. 3m Ø 3 à 4m					
	Cépée	175/200	MG	T2	126.5
	Cépée	200/250	MG	T2	191.5
	Cépée	250/300	MG	T2	241.9
	Cépée	300/350	MG	T3	379.5
	Cépée	350/400	MG	T3	673.5
<b>CORYLUS colurna</b> <b>Noisetier de Byzance</b> Arbre à port pyramidal très régulier. Ecorce brun grisâtre striée et liégeuse. Feuilles vert foncé, jaune d'or en automne. Bois rougeâtre de qualité pour le plaquage. Châtons mâles de couleur jaune en hiver.  H. 15 à 20m Ø 5 à 7m					
	Cépée	175/200	MG	T2	225.5
	Cépée	200/250	MG	T2	275.5
	Cépée	250/300	MG	T2	398.5
	Cépée	300/350	MG	T3	559.9
	TF	8/10	MG	T2	103.5
	TF	10/12	MG	T2	123.5
	TF	12/14	MG	T2	152.9
	TF	14/16	MG	T3	258.9
	TF	16/18	MG	T3	358.5
	TF	18/20	MG	T3	457.9
	TF	20/25	MG	T4	610.5
	TF	25/30	MG	T4	801.9
TF	30/35	MG	T4	1138.5	
TF	35/40	MG	T5	1707.9	



# ARBRES D'ORNEMENT

## CORYLUS maxima 'Purpurea'

### Noisetier pourpre

Forme arrondie. Grand feuillage pourpre noirâtre, châtons rouges en février, fruits comestibles rouges en août. Tous sols, situation mi-ensoleillée.



H. 4 à 6m Ø 3m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	126.5
Cépée	200/250	MG	T2	191.5
Cépée	250/300	MG	T2	241.9
Cépée	300/350	MG	T3	379.5
Cépée	350/400	MG	T3	673.5

## COTINUS coggygria

### Arbre à perruques

Forme arrondie. Les pédoncules soyeux forment une panicule légère et importante, rose clair en juin- juillet. Coloration jaune ou rouge du feuillage en automne. Situation ensoleillée, sol perméable.



H. 3 à 5m Ø 2 à 4m



Cépée	175/200	MG	T2	218.5
Cépée	200/250	MG	T2	272.5
Cépée	250/300	MG	T2	370.5

## COTINUS coggygria 'Young Lady'

Port compact, arrondi. Feuillage vert prenant une coloration jaune rouge en automne. Floraison blanc rosé en panicules en mai.



H. 3 à 4m Ø 3 à 4m



Cépée	175/200	MG	T2	218.5
Cépée	200/250	MG	T2	272.5
Cépée	250/300	MG	T2	370.5

## CRATAEGUS

Port ovoïde. Floraison abondante et odorante, s'adapte facilement à tout type de sol.

**laevigata 'Crimson Cloud'**  
**laevigata 'Rosea Flore'**  
**x media 'Paul's Scarlet'**  
**monogyna**  
**oxyacantha 'Rubra'**



H. 5 à 8m Ø 4 à 6m



Cépée	175/200	MG	T2	240.5
Cépée	200/250	MG	T2	294.5
Cépée	250/300	MG	T2	413.9
Cépée	300/350	MG	T3	541.9
TF	8/10	MG	T2	132.5
TF	10/12	MG	T2	162.5
TF	12/14	MG	T2	193.5
TF	14/16	MG	T3	274.5
TF	16/18	MG	T3	398.5
TF	18/20	MG	T3	587.5

## DAVIDIA involucrata

### Arbre aux mouchoirs

Port buissonnant conique. Feuille ovale à pétiole rouge. Fleurs à grandes bractées blanches



H. 12m Ø 4 à 6m



TBB/T	10/12	MG	T2	492.9
TBB/T	12/14	MG	T2	601.9
TBB/T	14/16	MG	T3	732.5
TBB/T	16/18	MG	T3	878.5

## ELAEAGNUS angustifolia

### Olivier de Bohème

Arbrisseau épineux. Feuillage argenté remarquable. Très bonne résistance au sel et à la sécheresse. Fructification intéressante.



H. 7 à 8m Ø 4 à 6m



Cépée	250/300	MG	T2	631.5
Cépée	300/350	MG	T3	799.9
Cépée	350/400	MG	T3	1010.5
TF	10/12	MG	T2	128.5
TF	12/14	MG	T2	186.9
TF	14/16	MG	T3	291.9
TF	16/18	MG	T3	406.5



# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

**ELAEAGNUS commutata 'Zempin'**  
**Olivier de Bohème**  
 Arbrisseau épineux. Feuillage argenté remarquable.  
 Très bonne résistance au sel et à la sécheresse.  
 Fructification intéressante.



H. 7 à 8m Ø 4 à 6m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	200/250	MG	T2	504.5
Cépée	250/300	MG	T2	631.5
Cépée	300/350	MG	T3	799.9
Cépée	350/400	MG	T3	1010.5

**EUODIA daniellii (=TETRADIUM)**  
 Floraison blanc crème en juillet - août. Infrutescences rouges très décoratives. Magnifique coloration dorée automnale. Joli tronc de couleur grise. Tous types de sols, même calcaires, sans excès d'humidité.



H. 8 à 12m Ø 5 à 7m



Cépée	200/250	MG	T2	360.5
Cépée	250/300	MG	T2	495.5
Cépée	300/350	MG	T3	630.5
Cépée	350/400	MG	T3	797.9

**FAGUS sylvatica**  
**Hêtre commun**  
 Port large et assez régulier. Feuillage vert brillant, jaune et brun clair à l'automne. Garde en partie ses feuilles l'hiver.  
 Ecorce lisse gris clair. Préfère les sols profonds, nutritifs et frais. Supporte bien les tailles.



H. 30 à 40m Ø 20 à 25m



Cépée	175/200	MG	T2	418.5
Cépée	200/250	MG	T2	515.5
Cépée	250/300	MG	T2	622.9
Cépée	300/350	MG	T3	759.5
Cépée	350/400	MG	T3	949.5
Baliveau	175/200	MG	T2	48.9
Baliveau	200/250	MG	T2	64.5
TBB/T	8/10	MG	T2	188.9
TBB/T	10/12	MG	T2	232.5
TBB/T	12/14	MG	T2	302.5
TBB/T	14/16	MG	T3	417.9
TBB/T	16/18	MG	T3	489.5
TBB/T	18/20	MG	T3	695.5
TBB/T	20/25	MG	T4	973.9
TBB/T	25/30	MG	T4	1291.5
TBB/T	30/35	MG	T4	1529.9
TBB/T	35/40	MG	T5	2529.5

**FAGUS sylvatica 'Asplenifolia'**  
**Hêtre à feuilles laciniées**  
 Arbre compact et élancé. Feuilles étroites très incisées gris vert jaunissant à l'automne.



H. 5 à 6m Ø 4 à 5m



TBB	8/10	MG	T2	255.5
TBB	10/12	MG	T2	332.9
TBB	12/14	MG	T2	432.5
TBB	14/16	MG	T3	539.5
TBB	16/18	MG	T3	701.5
TBB	18/20	MG	T3	851.9
TBB	20/25	MG	T4	1030.9

**FAGUS sylvatica 'Dawyck'**  
**Hêtre fastigié vert**  
 Port bien érigé, grâce aux rameaux dressés, très grandes feuilles, coloration jaune à l'automne.



H. 10 à 12m Ø 3 à 5m



TBB	150/200	MG	T2	146.9
TBB	200/250	MG	T2	218.5
TBB	250/300	MG	T2	312.9
TBB	300/350	MG	T3	479.9
TBB	350/400	MG	T3	871.5
TBB	400/450	MG	T3	1058.9
TBB	500/600	MG	T4	1317.5
TBB	600/700	MG	T5	1472.5
TBB	700/800	MG	T5	1782.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## FAGUS sylvatica 'Dawyck Gold'

### Hêtre fastigié à feuilles dorées

Végétation très serrée, feuille jaune doré au printemps puis jaune clair en été.



H. 8 à 10m Ø 3m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TBB	150/200	MG	T2	146.9
TBB	200/250	MG	T2	218.5
TBB	250/300	MG	T2	312.9
TBB	300/350	MG	T3	479.9
TBB	350/400	MG	T3	871.5

## FAGUS sylvatica 'Dawyck Purple'

### Hêtre fastigié à feuilles pourpres

Végétation très serrée, forme colonnaire. Feuilles rouge profond à brun noir devenant jaune cuivré à l'automne.



H. 8 à 10m Ø 3m



TBB	150/200	MG	T2	146.9
TBB	200/250	MG	T2	218.5
TBB	250/300	MG	T2	312.9
TBB	300/350	MG	T3	479.9
TBB	350/400	MG	T3	871.5
TBB	400/450	MG	T3	1058.9
TBB	450/500	MG	T4	1239.9
TBB	500/600	MG	T4	1549.9
TBB	600/700	MG	T5	2479.9

## FAGUS sylvatica 'Pendula'

### Hêtre pleureur

Majestueux arbre pleureur au feuillage vert. Branches principales horizontales ou s'élançant pour retomber ensuite, croissance lente les premières années.



H. 15 à 20m Ø 10 à 15m



TBB	8/10	MG	T2	258.9
TBB	10/12	MG	T2	323.5
TBB	12/14	MG	T2	392.5
TBB	14/16	MG	T3	504.9
TBB	16/18	MG	T3	671.5
TBB	18/20	MG	T3	983.9
TBB	20/25	MG	T4	1127.9
TBB	25/30	MG	T4	1692.9

## FAGUS sylvatica 'Purple Fontain'

### Hêtre pleureur à feuilles pourpres

Arbre pleureur dont les branches retombantes forment une silhouette étroite.



H. 7 à 10m Ø 3m



TBB	300/350	MG	T3	1080.5
TBB	350/400	MG	T3	1127.5
TBB	400/450	MG	T3	1496.5
TBB	450/500	MG	T4	1626.5

## FAGUS sylvatica 'Purpurea'

### Hêtre à feuilles pourpres (de semis)

Très beau feuillage fait de cuivre et de rouge plus foncé à l'automne. Croissance moins vigoureuse que le type.



H. 25 à 30m Ø 18 à 20m



Cépée	200/250	MG	T2	515.5
Cépée	250/300	MG	T2	622.9
Cépée	350/400	MG	T3	949.5
Cépée	400/450	MG	T3	1139.5

Baliv.	175/200	MG	T2	48.9
Baliv.	200/250	MG	T2	64.5

TBB/T	8/10	MG	T2	188.9
TBB/T	10/12	MG	T2	232.5
TBB/T	12/14	MG	T2	302.5
TBB/T	14/16	MG	T3	417.9
TBB/T	16/18	MG	T3	489.5
TBB/T	18/20	MG	T3	695.5
TBB/T	20/25	MG	T4	973.9
TBB/T	30/35	MG	T4	1529.9
TBB/T	35/40	MG	T5	2529.5

## FAGUS sylvatica 'Purpurea Major'

Très beau feuillage ourpre lumineux, prenant une teinte légèrement orangée en automne.



H. 15m Ø 3m



TBB/T	14/16	MG	T3	417.9
TBB/T	16/18	MG	T3	489.5
TBB/T	18/20	MG	T3	695.5
TBB/T	20/25	MG	T4	973.9
TBB/T	25/30	MG	T4	1291.5



# ARBRES D'ORNEMENT

Forme Taille Cond. Trp.

Px détail  
TTC  
conseillé €

## FAGUS sylvatica 'Purpurea Pendula'

### Hêtre pleureur à feuilles pourpres

Arbre pleureur à feuilles pourpres aux longues branches retombantes.

H. 5 à 6m Ø 4 à 5m



*Nous consulter*

## FAGUS sylvatica 'Rohanii'

### Hêtre pourpre lacinié

Croissance très lente les premières années. Feuillage grossièrement denté, presque lobé, rouge pourpre toute l'année.

H. 5 à 6m Ø 4 à 5m



TBB	8/10	MG	T2	324.9
TBB	10/12	MG	T2	422.9
TBB	12/14	MG	T2	550.5
TBB	14/16	MG	T3	679.5

## FAGUS sylvatica 'Tricolor'

Cime étalée. Faible vigueur. Feuilles pourpres marquées de blanc à marge rose.

H. 6m Ø 5m



TBB	8/10	MG	T2	251.9
TBB	10/12	MG	T2	319.9
TBB	12/14	MG	T2	406.9
TBB	14/16	MG	T3	495.9
TBB	16/18	MG	T3	597.9

## FRAXINUS americana

### Frêne blanc d'Amérique

Arbre vigoureux au feuillage vert puis pourpre et or à l'automne. Système racinaire pivotant facilitant son ancrage. Aime les sols humides légèrement acides.

H. 35m Ø 20m



TF	8/10	RN	T2	62.9
TF	10/12	RN	T2	79.5
TF	12/14	RN	T2	119.9
TF	14/16	RN	T3	172.9
TF	16/18	RN	T3	215.5

## FRAXINUS angustifolia 'Raywood'

Port élancé. Feuillage très fin, pourpre à l'automne. Tous sols, même secs

H. 15 à 18m



Cépée	175/200	MG	T2	175.9
Cépée	200/250	MG	T2	237.5
Cépée	250/300	MG	T2	329.9
Cépée	300/350	MG	T3	433.5
TF	8/10	RN	T2	62.9
TF	10/12	RN	T2	79.5
TF	12/14	RN	T2	119.9
TF	14/16	RN	T3	172.9
TF	16/18	RN	T3	215.5
TF	12/14	MG	T2	155.5
TF	14/16	MG	T3	292.9
TF	16/18	MG	T3	386.5
TF	18/20	MG	T3	503.5
TF	20/25	MG	T4	650.9
TF	25/30	MG	T4	780.5
TF	30/35	MG	T4	929.9
TF	35/40	MG	T5	1239.9
TF	40/45	MG	T5	1704.9



# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

## FRAXINUS excelsior

### Frêne commun

Arbre à croissance rapide. Feuilles composées vert clair, végétation vigoureuse. Utilisé pour le reboisement s'accommode bien des sols frais et assez riches. Supporte bien le recépage.



H. 25 à 30m Ø 10 à 15m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	157.9
Cépée	200/250	MG	T2	190.9
Cépée	250/300	MG	T2	258.5
Cépée	300/350	MG	T3	391.9
TF	8/10	RN	T2	58.9
TF	10/12	RN	T2	71.9
TF	12/14	RN	T2	97.5
TF	14/16	RN	T3	137.9
TF	16/18	RN	T3	171.9
TF	18/20	RN	T3	234.9
TF	12/14	MG	T2	143.9
TF	14/16	MG	T3	238.9
TF	16/18	MG	T3	318.9
TF	18/20	MG	T3	414.9
TF	20/25	MG	T4	507.9
TF	25/30	MG	T4	643.9
TF	30/35	MG	T4	827.5
TF	35/40	MG	T5	1587.5
TF	40/45	MG	T5	2356.5

## FRAXINUS excelsior 'Aurea Pendula'

### Frêne pleureur à feuilles dorées

Croissance faible. Couronne formant un parasol grâce à ses jeunes rameaux pendants, jaunes. Feuillage doré puis vert jaunâtre. A isoler.



H. 4 à 6m Ø 3 à 4m



T	8/10	RN	T2	135.5
T	10/12	RN	T2	176.9
T	12/14	RN	T2	228.9
T	14/16	RN	T3	297.9
T	16/18	RN	T3	386.9
T	18/20	RN	T3	542.5
T	12/14	MG	T2	264.9
T	14/16	MG	T3	354.5
T	16/18	MG	T3	449.5
T	18/20	MG	T3	637.5
T	20/25	MG	T4	921.5

## FRAXINUS excelsior 'Jaspidea'

Couronne arrondie. Jeunes rameaux de teinte jaune. Feuillage vert virant au jaune en cours d'été. Coloration automnale jaune clair. Tout type de sol sauf trop sec.



H. 15 à 17m Ø 5 à 6m



Cépée	250/300	MG	T2	329.9
Cépée	300/350	MG	T3	433.5
TF	8/10	RN	T2	74.5
TF	10/12	RN	T2	99.5
TF	12/14	RN	T2	129.9
TF	14/16	RN	T3	175.5
TF	16/18	RN	T3	201.9
TF	8/10	MG	T2	113.9
TF	10/12	MG	T2	147.9
TF	12/14	MG	T2	192.5
TF	14/16	MG	T3	249.5

## FRAXINUS excelsior 'Pendula'

### Frêne pleureur

Branches longues et retombantes constituant une vaste tonnelle. Végétation rapide. Feuillage vert foncé devenant jaune à l'automne. Sur sols frais et nutritifs, de préférence isolé.



H. 5 à 7m Ø 5 à 6m



T	8/10	RN	T2	107.5
T	10/12	RN	T2	139.5
T	12/14	RN	T2	180.9
T	14/16	RN	T3	235.5
T	16/18	RN	T3	305.9
T	18/20	RN	T3	428.5
T	12/14	MG	T2	217.5
T	14/16	MG	T3	292.5
T	16/18	MG	T3	368.5
T	18/20	MG	T3	523.9
T	20/25	MG	T4	704.9



# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

## FRAXINUS excelsior 'Westhof's Glory'

Port droit puis étalé. Supporte bien le calcaire. Feuillage bronze au printemps et jaune à l'automne.



H. 20m Ø 12m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	8/10	RN	T2	62.9
TF	10/12	RN	T2	79.5
TF	12/14	RN	T2	119.9
TF	14/16	RN	T3	172.9
TF	16/18	RN	T3	215.5
TF	18/20	MG	T3	503.5
TF	20/25	MG	T4	650.9
TF	25/30	MG	T4	780.5
TF	30/35	MG	T4	1069.5

## FRAXINUS ornus

### Frêne à fleurs

Arbre à cime arrondie, croissance modérée. Feuilles et folioles importantes d'environ 20 à 30 cm. Fleurs blanches odorantes en grappes terminales abondantes en mai. Supporte sécheresse et environnement urbain.



H. 8 à 10m Ø 5 à 6m



Cépée	175/200	MG	T2	175.9
Cépée	200/250	MG	T2	237.5
Cépée	250/300	MG	T2	329.9
TF	8/10	RN	T2	90.9
TF	10/12	RN	T2	118.9
TF	12/14	RN	T2	154.5
TF	14/16	RN	T3	200.9
TF	16/18	RN	T3	260.9
TF	18/20	RN	T3	365.5
TF	12/14	MG	T2	218.9
TF	14/16	MG	T3	318.9
TF	16/18	MG	T3	398.5
TF	18/20	MG	T3	537.5
TF	20/25	MG	T4	756.9
TF	25/30	MG	T4	907.9
TF	30/35	MG	T4	1162.5
TF	35/40	MG	T5	1472.5

## FRAXINUS ornus 'Arie Peters'

### Frêne à fleurs

Arbre à port dressé, s'arrondissant avec les années. Fleurs blanches odorantes en grappes terminales abondantes en mai. Supporte sécheresse et environnement urbain, ainsi que les sols calcaires.



H. 8 à 10m Ø 3 à 4m



TF	12/14	RN	T2	200.9
TF	14/16	RN	T3	255.9
TF	16/18	RN	T3	340.5
TF	16/18	MG	T3	530.9
TF	18/20	MG	T3	638.9
TF	20/25	MG	T4	782.9

## FRAXINUS ornus 'Obelisk'

### Frêne à fleurs

Port colonnaire. Fleurs odorantes en grappe. Isolé ou en alignement.



H. 8 à 10m Ø 3 à 4m



TF	12/14	RN	T2	200.9
TF	14/16	RN	T3	255.9
TF	16/18	RN	T3	340.5
TF	16/18	MG	T3	530.9
TF	18/20	MG	T3	638.9
TF	20/25	MG	T4	782.9
TF	25/30	MG	T4	990.5

## FRAXINUS pennsylvanica Cimmaron ® 'Cimmzam'

### Frêne vert

Feuillage vert foncé luisant, prenant une teinte lie de vin en fin d'été. Couleurs flamboyantes en automne.



H. 15 à 20m Ø 8 à 9m



Cépée	175/200	MG	T2	193.9
TF	12/14	MG	T2	218.9
TF	14/16	MG	T3	318.9
TF	16/18	MG	T3	398.5
TF	18/20	MG	T3	537.5
TF	20/25	MG	T4	756.9
TF	25/30	MG	T4	907.9



# ARBRES D'ORNEMENT

## FRAXINUS pennsylvanica 'Summit'

Couronne arrondie. Feuillage vert virant au jaune en automne. Floraison discrète, donnant rarement des fruits. Supporte les sols secs, mais fertiles. Excellent arbre d'alignement.



H. 14 à 16m Ø 3 à 4m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	193.9
TF	12/14	MG	T2	155.5
TF	14/16	MG	T3	292.9
TF	16/18	MG	T3	386.5
TF	18/20	MG	T3	503.5
TF	20/25	MG	T4	650.9
TF	25/30	MG	T4	780.5

## GINKGO biloba

Arbre aux 40 écus



Voir chapitre Conifères de grand

## GLEDITSIA triacanthos

Févier d'Amérique

Croissance rapide. Large cime élargie au feuillage procurant un ombrage léger. Fleurs vert clair en mai puis longues gousses jaunes jusqu'en décembre. Epines simples ou ramifiées sur le tronc et les branches. Résiste au sec, à la chaleur, la pollution et au calcaire, aime les sols nutritifs.



H. 8m Ø 7 à 10m



TF	8/10	RN	T2	78.9
TF	10/12	RN	T2	102.9
TF	12/14	RN	T2	133.9
TF	14/16	RN	T3	178.5
TF	16/18	RN	T3	240.5
TF	18/20	RN	T3	316.5
TF	12/14	MG	T2	175.9
TF	14/16	MG	T3	247.5
TF	16/18	MG	T3	318.9
TF	18/20	MG	T3	457.9
TF	20/25	MG	T4	656.9

## GLEDITSIA triacanthos 'Inermis'

Févier inerne

Croissance modérée. Feuillage jaune d'or en automne. Sans épine. Sans exigence sur la nature du sol.



H. 15 à 20m



Cépée	175/200	MG	T2	264.9
Cépée	200/250	MG	T2	303.9
Cépée	250/300	MG	T2	397.5
Cépée	300/350	MG	T3	557.9
Cépée	350/400	MG	T3	700.5
Cépée	400/450	MG	T3	847.5
Cépée	450/500	MG	T4	1052.5
TF	12/14	MG	T2	175.9
TF	14/16	MG	T3	247.5
TF	16/18	MG	T3	318.9
TF	18/20	MG	T3	457.9
TF	20/25	MG	T4	656.9
TF	25/30	MG	T4	860.5

## GLEDITSIA triacanthos 'Rubylace'

Arbre à feuillage fin, luisant, d'abord rouge bronze, puis vert bronze en juillet, enfin jaune en automne. Exposition ensoleillée. Sol léger, pauvre, même calcaire, sec à modérément humide.



H. 15 m Ø 8 à 10m



TF	8/10	RN	T2	154.9
TF	10/12	RN	T2	214.9
TF	12/14	RN	T2	251.9

## GLEDITSIA triacanthos 'Skyline'

Arbre port conique étalé. Rameaux non épineux. Feuillage vert foncé devenant jaune vif en automne. Floraison discrète en été, donnant de grandes gousses pendantes spiralées en automne. Croissance rapide.



H. 15m Ø 10m



TF	14/16	MG	T3	286.9
TF	16/18	MG	T3	356.5



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>GLEDITSIA triacanthos 'Sunburst'</b> <b>Févier à feuilles dorées</b> Arbre au port étalé, rameaux inermes, taille moyenne mais croissance rapide. Très jolie coloration jaune doré au printemps, puis cuivré à l'automne. Recommandé pour les espaces réduits.  H. 12m Ø 6 à 8m		<b>Cépee</b> 175/200	MG	T2	311.9
	<b>Cépee</b> 200/250	MG	T2	389.5	
	<b>Cépee</b> 250/300	MG	T2	587.5	
	TF 8/10	MG	T2	99.9	
	TF 10/12	MG	T2	135.5	
	TF 12/14	MG	T2	207.5	
	TF 14/16	MG	T3	298.9	
	TF 16/18	MG	T3	378.9	
	TF 18/20	MG	T3	497.5	
	TF 20/25	MG	T4	716.9	
<b>HEPTACODIUM jasminoïdes (= H. miconoïdes)</b> <b>Heptacodion de Chine</b> Petit arbre à croissance rapide, au port érigé et évasé. Feuillage prenant des couleurs jaunes puis rougeâtres en automne. Élégante floraison blanc-rosé parfumée en fin d'été.  H. 4 à 5 m Ø 3 à 4m		<b>Cépee</b> 175/200	MG	T2	379.9
	<b>Cépee</b> 200/250	MG	T2	447.9	
	<b>Cépee</b> 250/300	MG	T2	588.9	
	<b>Cépee</b> 300/350	MG	T3	805.9	
<b>KOELREUTERIA paniculata</b> <b>Savonnier ou Mimosa d'été</b> Petit arbre à cime arrondie tourmentée. Magnifique floraison en panicules jaunes de juin à août suivie de gousses beige rosé décoratives. Feuillage décoratif, vert grisâtre et jaune cuivré à l'automne.  H. 4 à 6m Ø 3 à 5m		<b>Cépee</b> 175/200	MG	T2	224.9
	<b>Cépee</b> 200/250	MG	T2	277.5	
	<b>Cépee</b> 250/300	MG	T2	388.9	
	<b>Cépee</b> 300/350	MG	T3	591.5	
	<b>Cépee</b> 350/400	MG	T3	767.5	
	<b>Cépee</b> 400/450	MG	T3	997.9	
	TF 10/12	MG	T2	185.5	
	TF 12/14	MG	T2	229.9	
	TF 14/16	MG	T3	272.5	
	TF 16/18	MG	T3	432.5	
	TF 18/20	MG	T3	570.5	
TF 20/25	MG	T4	627.9		
<b>LABURNUM anagyroïdes</b> <b>Cytise commun ou Faux-ébénier</b> Grand arbre vigoureux aux rameaux arqués. Abondante floraison en grappes jaunes au printemps. Très bon pour les sols médiocres même calcaires.  H. 5 à 7m Ø 3 à 5m		<b>Cépee</b> 175/200	MG	T2	214.5
	<b>Cépee</b> 200/250	MG	T2	233.5	
	<b>Cépee</b> 250/300	MG	T2	272.5	
	<b>Cépee</b> 300/350	MG	T3	350.5	
	<b>Cépee</b> 350/400	MG	T3	419.9	
	<b>Cépee</b> 400/450	MG	T3	511.5	
	<b>Cépee</b> 450/500	MG	T4	656.5	
	TF 8/10	MG	T2	148.9	
	TF 10/12	MG	T2	199.5	
	TF 12/14	MG	T2	278.9	
	TF 14/16	MG	T3	398.5	
<b>LABURNUM x watereri 'Vossii'</b> <b>Cytise 'Vossii'</b> Très longues grappes (60 cm) au printemps. Port semi-pleureur. Attention les fleurs sont toxiques.  H. 7 à 8m Ø 7 à 8m		<b>Nous Consulter</b>			
<b>LAGERSTROEMIA indica</b> <b>Lilas des Indes</b> Ecorce beige rosé se détachant par plaques. Feuillage automnal jaune ou rouge. Très belle floraison d'août à octobre. Sol frais, bien drainé, exposition chaude. Craint le gel.  H. 6m Ø 5m		TF 8/10	C10I	T2	155.9
	TF 10/12	C30I	T2	234.9	
	TF 12/14	C45I	T2	311.9	
	TF 14/16	C70I	T3	431.9	



# ARBRES D'ORNEMENT

## LAGERSTROEMIA indica

### Lilas des Indes

Adapté à la région parisienne. Ecorce beige rosé se détachant par plaques. Feuillage automnal jaune ou rouge. Très belle floraison d'août à octobre. Sol frais, bien drainé, exposition chaude. Craint le gel.



H. 6m Ø 5m

- 'Camaïeu d'été' (mauve clair)
- 'Fuchsia d'été' (rose foncé)
- 'Neige d'été' (blanche)
- 'Petite Orchidée' (rose palme)
- 'Petite Pink' (rose vif)
- 'Red Emperor' (rouge)
- 'Violet d'été' (violet)



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	125/150	MG	T2	199.9
Cépée	150/175	MG	T2	218.5
Cépée	175/200	MG	T2	272.9

## LAURUS nobilis

### Laurier sauce

Belles feuilles coriaces d'un vert luisant, aromatiques. Fruits vert noirâtre en automne. Sol ordinaire. Craint le gel. Supporte les tailles sévères.



T	12/14	C50I	T2	287.9
T	14/16	C60I	T3	443.9
T	16/18	C90I	T3	539.9
T	18/20	C130I	T3	659.9
T	20/25	C160I	T4	863.9

## LIGUSTRUM japonicum

### Troène du japon

Belle floraison de Juillet à Octobre, fleur blanche. Pousse vite et supporte bien la taille. Sol drainé ou ordinaire. Peu sensible aux maladies. Supporte mal le gel.



T	12/14	C35I	T2	172.9
T	14/16	C50I	T3	239.9
T	16/18	C90I	T3	335.9
T	18/20	C110I	T3	419.9
T	20/25	C160I	T4	539.9

## LIQUIDAMBAR acalycina

### Copalme de Chine

Pousses de couleur pourpre au printemps au pétiole pubescent.



H 10 à 12m



TBB	8/10	MG	T2	168.9
TBB	10/12	MG	T2	203.5
TBB	12/14	MG	T2	269.9
TBB	14/16	MG	T3	349.5
TBB	16/18	MG	T3	411.5
TBB	18/20	MG	T3	559.9
TBB	20/25	MG	T4	697.5
TBB	25/30	MG	T4	1069.5

## LIQUIDAMBAR styraciflua

### Copalme d'Amérique

Très bel arbre au port élancé et au feuillage découpé. Spectaculaire coloration à l'automne (jaune, orange, rouge). Ecorce du tronc striée dans le sens de la longueur. Sur sol profond et humide.



H. 18 à 20m Ø 8 à 10m

Disponible en remonté sur tronc.



Cépée	175/200	MG	T2	266.5
Cépée	200/250	MG	T2	303.9
Cépée	250/300	MG	T2	433.9
Cépée	300/350	MG	T3	486.5
Cépée	350/400	MG	T3	609.5
Cépée	400/450	MG	T3	884.9
Cépée	450/500	MG	T4	1080.5
Cépée	500/600	MG	T4	1222.9
Cépée	600/700	MG	T5	1511.5



TF/TBB	8/10	MG	T2	133.9
TF/TBB	10/12	MG	T2	165.5
TF/TBB	12/14	MG	T2	199.5
TF/TBB	14/16	MG	T3	290.5
TF/TBB	16/18	MG	T3	338.9
TF/TBB	18/20	MG	T3	477.9
TF/TBB	20/25	MG	T4	636.9
TF/TBB	25/30	MG	T4	1010.5
TF/TBB	30/35	MG	T4	1241.9
TF/TBB	35/40	MG	T5	1704.9
TF/TBB	40/45	MG	T5	2247.5



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>LIQUIDAMBAR styra. 'Argenteomarginata'</b> Feuillage panaché vert et blanc. A l'automne, la panachure se teinte de rose.  H. 6 à 8m	TBB	8/10	MG	T2	168.9
	TBB	10/12	MG	T2	203.5
	TBB	12/14	MG	T2	269.9
	TBB	14/16	MG	T3	349.5
	TBB	16/18	MG	T3	411.5
	T/TBB	18/20	MG	T3	559.9
	T/TBB	20/25	MG	T4	697.5
T/TBB	25/30	MG	T4	1069.5	
<b>LIQUIDAMBAR styra. 'Aureomarginata'</b> Feuillage panaché vert et jaune, croissance plus lente que le type. En automne, feuillage rose rougeâtre.  H. 12 à 15m Ø 5 à 6m	TBB	8/10	MG	T2	168.9
	TBB	10/12	MG	T2	203.5
	TBB	12/14	MG	T2	269.9
	TBB	14/16	MG	T3	349.5
	TBB	16/18	MG	T3	411.5
	TBB	18/20	MG	T3	559.9
	TBB	20/25	MG	T4	697.5
	TBB	25/30	MG	T4	1069.5
	TBB	30/35	MG	T4	1394.9
<b>LIQUIDAMBAR styra. 'Rotundiloba'</b> Copalme d'Amérique à lobes arrondis Poort conique, pyramidal. Feuilles découpées en lobes arrondis. Exceptionnelles couleurs automnales, orange, rouge, violacé. Sol profond, humifère, frais, légèrement acide.  H. 10m Ø 6m	TBB	12/14	MG	T2	269.9
	TBB	14/16	MG	T3	349.5
<b>LIQUIDAMBAR styraciflua 'Slender Silhouette'</b> Bien érigé à port pyramidal. Feuilles profondément découpées à belle couleur d'automne.  H. 4 à 6m Ø 3 à 5m	TBB	300/350	MG	T3	287.5
	TBB	350/400	MG	T3	422.9
	TF/TBB	12/14	MG	T2	269.9
	TF/TBB	14/16	MG	T3	349.5
	TF/TBB	16/18	MG	T3	411.5
<b>LIQUIDAMBAR styraciflua 'Worsplendon'</b> Port plus pyramidal que le type, feuilles profondément découpées. Couleur automnale cuivrée. Sol profond et humide.  H. 12 à 15m Ø 7m	TF/TBB	12/14	MG	T2	199.5
	TF/TBB	14/16	MG	T3	290.5
	TF/TBB	16/18	MG	T3	338.9
	TF/TBB	18/20	MG	T3	477.9
	TF/TBB	20/25	MG	T4	636.9
	TF/TBB	25/30	MG	T4	1010.5
	TF/TBB	30/35	MG	T4	1241.9
	TF/TBB	35/40	MG	T5	1704.9
	TF/TBB	40/45	MG	T5	2247.5
	TF/TBB	45/50	MG	T5	2944.9
	TF/TBB	50/60	MG	T6	4029.9
	TF/TBB	60/70	MG	T6	4959.9
	TF/TBB	70/80	MG	T6	6509.9



# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

## LIRIODENDRON tulipifera

### Tulipier de Virginie ou Arbre à Tulipe

Grand arbre à croissance rapide. Feuillage original en forme de lyre verte puis jaune d'or à l'automne. Fleurs sur sujet adulte en forme de tulipe crème saumoné en juin-juillet (très parfumé). Idéal sur sol riche et frais, non calcaire.



H. 28 à 30m Ø 15 à 18m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	266.5
Cépée	200/250	MG	T2	303.9
Cépée	250/300	MG	T2	433.9
Cépée	300/350	MG	T3	486.5
Cépée	350/400	MG	T3	609.5
Cépée	400/450	MG	T3	884.9
Cépée	450/500	MG	T4	1080.5
Cépée	500/600	MG	T4	1222.9
Cépée	600/700	MG	T5	1511.5
TF/TBB	8/10	MG	T2	106.5
TF/TBB	10/12	MG	T2	125.9
TF/TBB	12/14	MG	T2	183.5
TF/TBB	14/16	MG	T3	243.5
TF/TBB	16/18	MG	T3	414.5
TF/TBB	18/20	MG	T3	550.9
TF/TBB	20/25	MG	T4	689.5
TF/TBB	25/30	MG	T4	1053.9
TF/TBB	30/35	MG	T4	1247.9
TF/TBB	35/40	MG	T5	1704.9
TF/TBB	40/45	MG	T5	2247.5
TF/TBB	45/50	MG	T5	2789.9

## LIRIODENDRON tulip. 'Aureomarginatum'

### Tulipier à feuilles panachées

Feuillage original en forme de lyre verte, panaché de crème au printemps, devenant jaune verdâtre. Fleurs très odorantes en forme de tulipes de 4 à 5 cm en mai-juin. Sensible aux gelées tardives.



H. 20m Ø 7m



Disponible en tige, nous consulter.

TBB	10/12	MG	T2	212.9
TBB	12/14	MG	T2	265.9
TBB	14/16	MG	T3	330.5
TBB	16/18	MG	T3	462.9
TBB	18/20	MG	T3	561.9
TBB	20/25	MG	T4	708.5
TBB	25/30	MG	T4	1162.5
TBB	30/35	MG	T4	1379.5

## LIRIODENDRON tulipifera 'Fastigiatum'

### Tulipier de virginie fastigié

Port colonnaire, aux rameaux latéraux très érigés presque parallèles au tronc.



H. 20 à 30m Ø 2 à 3m



TBB	150/200	MG	T2	144.5
TBB	200/250	MG	T2	167.5
TBB	250/300	MG	T2	230.9
TBB	300/350	MG	T3	378.5
TBB	350/400	MG	T3	441.5
TBB	400/450	MG	T3	529.5
TBB	450/500	MG	T4	634.9

## MAGNOLIA grandiflora 'Gallisoniensis'

### Magnolia persistant

Grand arbre à feuilles amples, persistant, dessus vert foncé à revers roussâtre. Grandes fleurs blanc pur en forme de tulipe, odorantes durant l'été. Exposition chaude.



H. 8 à 10m Ø 4m



Cépée	200/250	C90/110	T2	359.9
Cépée	250/300	C130I	T2	455.9
Cépée	300/350	C160I	T3	623.9
Cépée	350/400	C230I	T3	815.9
Cépée	400/450	C300I	T3	1139.9
TF	10/12	MG	T2	259.9
TF	12/14	MG	T2	341.9
TF	14/16	MG	T3	451.5
TF	16/18	MG	T3	629.5
TF	18/20	MG	T3	820.9
TF, 1/4T	20/25	MG	T4	1053.5
TF, 1/4T	25/30	MG	T4	1137.5
TF	10/12	C 50I	T2	273.5
TF	12/14	C 65I	T2	311.9
TF	14/16	C 90I	T3	422.5
TF	16/18	C 110I	T3	575.9
TF	18/20	C 130I	T3	743.9
TF	20/25	C 240I	T4	983.9



# ARBRES D'ORNEMENT

## MAGNOLIA 'Heaven scent'

Fleurs rose vif ou rose pâle souligné de rose magenta à la base du pétale.



H. 2 à 2,5m Ø 1 à 1,5m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	12/14	MG	T2	287.9
TF	14/16	MG	T3	383.9
TF	16/18	MG	T3	539.9

## MAGNOLIA kobus

### Magnolia de Kobé

Supporte tous types de sol. Arbre à port étalé. Belle floraison blanche abondante entre Mars et Avril. Résiste au gel.



H. 10 à 12m Ø 8 à 10m



TF	12/14	Motte	T3	263.9
TF/TBB	14/16	Motte	T3	347.9
TF/TBB	16/18	Motte	T3	443.9
TF/TBB	18/20	Motte	T3	563.9
TF/TBB	20/25	Motte	T4	914.5
TF/TBB	25/30	Motte	T4	1162.5
1/4 T	14/16	Motte	T3	345.5

## MAGNOLIA 'Leonard Messel'

Arbrisseau à feuillage vert sombre. Fleurs très parfumées rose puis blanc. Un des meilleurs parmi les nouveaux Magnolias. Apparition des fleurs avant les feuilles.



H. 7 à 8m Ø 5 à 6m



Cépée	150/175	MG	T2	192.9
-------	---------	----	----	-------

## MAGNOLIA x soulangeana

Grand arbuste à feuilles caduques, fleurs campanulées, blanches à l'intérieur, rose pourpre à l'extérieur en avril-mai. Exposition chaude.



H. 4 à 5m Ø 3m



Cépée	200/250	MG	T2	281.9
Cépée	250/300	MG	T2	366.5
TF	12/14	MG	T2	299.9
TF	14/16	MG	T3	395.9
TF	16/18	MG	T3	563.9

## MAGNOLIA stellata

### Magnolia étoilé

Port arrondi, pousse lentement. Petites fleurs odorantes aux pétales blanc pur disposées en étoiles, floraison abondante en mars-avril. Terre de bruyère.



H. 4m Ø 3m



Cépée	125/150	MG	T2	113.9
Cépée	150/175	MG	T2	160.5
Cépée	175/200	MG	T2	195.9
Cépée	200/250	MG	T2	234.9
Cépée	250/300	MG	T2	305.5

## MAGNOLIA 'Susan'

Port dressé. Feuillage vert clair, compact. Floraison rose légèrement parfumée, d'avril à juin. Sol acide à neutre, nutritif et frais. Exposition chaude. Croissance lente.



H. 3 à 5m Ø 3 à 5m



TF	8/10	C25I	T2	201.5
TF	10/12	C50I	T2	273.5
TF	12/14	C65I	T2	359.9
TF	14/16	C85I	T3	518.5
TF	16/18	C85I	T3	748.9

## MALUS 'Adirondack'

Les boutons floraux carmin sombre. Fleurs roses puis blanches. Fructification en une multitude de petites pommes rouge orangé en automne. Exposition soleil ou mi-ombre. Sol ordinaire, pas trop sec à frais.



H. 5 à 6m Ø 4 à 5m




T	10/12	RN	T2	130.5
T	12/14	RN	T2	162.9
T	18/20	Motte	T3	509.5



# ARBRES D'ORNEMENT

**MALUS atropurpurea 'Aldenhamensis'**  
Petit pommier pourpre aux rameaux légèrement retombants. Feuilles pourpres devenant bronzes à l'automne. Fleurs rouges en mai et fruits rouge plus foncé. Sol ordinaire.



H. 3m Ø 3m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
T	10/12	RN	T2	130.5
T	12/14	RN	T2	162.9
T	14/16	RN	T3	211.5

**MALUS 'Beauté'**  
Floraison remarquable par son abondance. Boutons rose foncé, fleurs étoilées blanc rosé et rose soutenu au revers. Petits fruits jaunes.



H. 3 à 4m Ø 3 à 4m



T	16/18	RN	T3	274.9
T	18/20	RN	T3	385.5
T	18/20	MG	T3	509.5
T	20/25	MG	T4	589.9
T	25/30	MG	T4	743.9

**MALUS 'Comtesse de Paris'**  
Intéressant pour sa fructification jaune-orangé à l'automne.



H. 3 à 4m Ø 3 à 4m



Cépée	175/200	MG	T2	159.5
Cépée	200/250	MG	T2	198.9
Cépée	250/300	MG	T2	316.9
Cépée	300/350	MG	T3	474.5
Cépée	350/400	MG	T3	658.9
Cépée	400/450	MG	T3	790.5
Cépée	450/500	MG	T4	953.5
Cépée	600/700	MG	T5	1422.9

**MALUS 'Echtermeyer'**  
**Pommier à fleurs**  
Rameaux arqués de forme pleureuse, feuilles rouge brun puis vert bronze. Grandes fleurs simple carmin. Fruits rouge brun.




H. 4m Ø 4m



T	10/12	RN	T2	130.5
T	12/14	RN	T2	162.9

**MALUS**  
**Pommier à fleurs**

**EVERESTE® 'Perpetu'**  
Floraison blanche au printemps striée de rouge en avril. Coloration jaune à l'automne, fruits oranges de septembre à février, peuvent rester jusqu'à la floraison suivante.



H. 4 à 5m Ø 3 à 4m



Cépée	150/175	MG	T2	127.5
Cépée	175/200	MG	T2	159.5
Cépée	200/250	MG	T2	198.9
Cépée	250/300	MG	T2	316.9
Cépée	300/350	MG	T3	474.5
Cépée	350/400	MG	T3	658.9
Cépée	400/450	MG	T3	790.5
Cépée	450/500	MG	T4	953.5
Cépée	500/600	MG	T4	1185.9

**'Golden Hornet'**  
Fleurs blanches en avril, fruits arrondis jaune d'or.



H. 4 à 5m Ø 4 à 5m



T/TF	8/10	RN	T2	103.9
T/TF	10/12	RN	T2	130.5
T/TF	12/14	RN	T2	162.9
T/TF	14/16	RN	T3	211.5
T/TF	16/18	RN	T3	274.9
T/TF	18/20	RN	T3	385.5



T/TF	12/14	MG	T2	198.9
T/TF	14/16	MG	T3	268.9
T/TF	16/18	MG	T3	416.9
T/TF	18/20	MG	T3	509.5
T/TF	20/25	MG	T4	589.9
T/TF	25/30	MG	T4	743.9
T/TF	30/35	MG	T4	1007.5

**MALUS 'Hillieri'**  
**Pommier à fleurs**  
Fleurs tardives fin mai début juin semi double rose clair. Fruits ovoïdes jaune et orange.



H. 6 à 8m Ø 5 à 6m



T/TF	30/35	MG	T4	1007.5
T/TF	40/45	MG	T5	1317.5



# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

## MALUS 'Président Descours'

Pommier à cidre, habituellement utilisé en intermédiaire pour la culture de fruitiers. Port élançé, coloration automnale dorée. Pommes de couleur jaune vert et de calibre moyen.



H. 4 à 5m Ø 3m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
T/TF	14/16	RN	T3	211.5
T/TF	16/18	RN	T3	274.9
T/TF	18/20	RN	T3	385.5
T/TF	14/16	MG	T3	268.9
T/TF	16/18	MG	T3	416.9
T/TF	18/20	MG	T3	509.5
T/TF	20/25	MG	T4	589.9
T/TF	25/30	MG	T4	743.9

## MALUS 'Red Sentinel'

### Pommier à fleurs

Arbre de taille moyenne, joli port arrondi. Boutons roses, puis fleurs blanches en petits bouquets en avril. Feuillage vert sombre de venant rouge vif en automne. Petites pommes de couleur rouge vif en automne. Tout type de sol, bien drainé. Exposition ensoleillée.



H. 4 à 5m Ø 3m



T/TF	16/18	MG	T3	416.9
T/TF	18/20	MG	T3	509.5

## MALUS 'Royalty'

### Pommier à fleurs

Rameaux plutôt étalés. Feuilles rouge brunâtre. Fleurs carmin pourpre, très abondantes d'avril à mai. Fruits rouges persistant jusqu'en décembre. Très résistant aux maladies.



H. 4 à 5m Ø 4 à 5m



T/TF	10/12	RN	T2	130.5
T/TF	12/14	RN	T2	162.9
T/TF	14/16	RN	T3	211.5
T/TF	14/16	RN	T3	211.5
T/TF	16/18	RN	T3	274.9
T/TF	18/20	RN	T3	385.5
T/TF	12/14	MG	T2	198.9
T/TF	14/16	MG	T3	268.9
T/TF	16/18	MG	T3	416.9
T/TF	18/20	MG	T3	509.5
T/TF	20/25	MG	T4	589.9
T/TF	25/30	MG	T4	743.9
T/TF	30/35	MG	T4	1053.9
T/TF	35/40	MG	T5	1363.9
T/TF	40/45	MG	T5	1704.9

## MALUS sylvestris

### Pommier à fleurs

Petit arbre à couronne arrondie. Feuillage vert brillant. Floraison rose clair à blanche au mois de mai. Fruits jaune verdâtre à reflets rouges au soleil. Préfère les sols riches.



H. 7 à 9m Ø 4 à 5m



Cépée	150/175	MG	T2	127.5
Cépée	175/200	MG	T2	159.5
Cépée	200/250	MG	T2	198.9
Cépée	250/300	MG	T2	316.9
T/TBB	12/14	MG	T2	198.9
T/TBB	14/16	MG	T3	268.9
T/TBB	16/18	MG	T3	416.9
T/TBB	18/20	MG	T3	509.5

## MALUS toringoides

### Pommier à fleurs

Port largement étalé. Feuillage vert brillant, jaune pâle à l'automne. Mi-hâtif. Fleurs blanc crème, très abondantes une année sur deux. Fruits jaunes teintés d'écarlate, persistants jusqu'en décembre.



H. 5 à 8m Ø 4 à 5m



Cépée	150/175	MG	T2	127.5
Cépée	175/200	MG	T2	159.5
Cépée	200/250	MG	T2	198.9
Cépée	250/300	MG	T2	316.9
Cépée	300/350	MG	T3	474.5
Cépée	350/400	MG	T3	658.9
Cépée	400/450	MG	T3	790.5
Cépée	450/500	MG	T4	953.5
Cépée	500/600	MG	T4	1185.9




T/TF	12/14	RN	T2	162.9
T/TF	14/16	RN	T3	211.5
T/TF	16/18	RN	T3	274.9
T/TF	18/20	RN	T3	385.5
T/TF	18/20	MG	T3	385.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## MALUS trilobata

Port érigé. Feuille verte lobée, ressemblant à celle de l'érable champêtre, d'un magnifique rouge vif en automne. Floraison blanche. Peu fructifère.



H. 8 m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	150/175	MG	T2	127.5
Cépée	175/200	MG	T2	159.5
Cépée	200/250	MG	T2	198.9
Cépée	250/300	MG	T2	316.9
Cépée	300/350	MG	T3	474.5
Cépée	350/400	MG	T3	658.9
Cépée	400/450	MG	T3	790.5
Cépée	450/500	MG	T4	953.5

## MALUS tschonoskii

### Pommier à fleurs

Port conique, s'arrondissant avec l'âge. Feuillage gris-blanc, couleur feu à l'automne. Fleurs blanches teintées de rose. Fruits jaune vert, peu nombreux.



H. 8 à 12m



T/TF	8/10	RN	T2	103.9
T/TF	10/12	RN	T2	130.5
T/TF	12/14	RN	T2	162.9
T/TF	14/16	RN	T3	211.5
T/TF	16/18	RN	T3	274.9
T/TF	18/20	RN	T3	385.5
T/TF	18/20	MG	T3	385.5

## MALUS 'Zumii'

### Pommier à fleurs

Port et feuillage identiques à l'evereste. Fruit gros et long en dégradé de jaune, orange et rouge.



H. 5 à 7m Ø 4 à 5m



T	10/12	RN	T2	130.5
T	12/14	RN	T2	162.9

## MELIA azedarach

### Lilas de Perse

Port arrondi, large et touffu. Ecorce brun rougeâtre. Petites fleurs roses parfumées, en grappes. Croissance rapide. Préfère les sols humides. Résiste jusqu'à -10°C.



H. 10 à 12m Ø 4 à 6m



T	8/10	MG	T2	93.5
T	10/12	MG	T2	104.9
T	12/14	MG	T2	163.5
T	14/16	MG	T3	264.5
T	16/18	MG	T3	330.9
T	18/20	MG	T3	388.9
T	20/25	MG	T4	544.5

## MORUS alba

### Mûrier blanc

Arbre à croissance rapide. Ecorce grise. Feuilles polymorphes vert foncé au revers poilu. Petites fleurs, fruits blanc rosé juteux mûrs en août. Aime les sols ordinaires.



H. 10 à 12m Ø 5 à 6m



TF	12/14	MG	T2	185.9
TF	14/16	MG	T3	259.5
TF	16/18	MG	T3	340.5
TF	18/20	MG	T3	456.5
TF	20/25	MG	T4	611.5
TF	25/30	MG	T4	732.9

## MORUS alba 'Pendula'

### Mûrier pleureur

Petit arbre pleureur de croissance modérée. Feuilles décoratives polymorphes vertes.



H. 3 à 4m Ø 2 à 3m



T	12/14	MG	T2	150.9
T	14/16	MG	T3	217.5
T	16/18	MG	T3	291.9
T	18/20	MG	T3	362.5



# ARBRES D'ORNEMENT


## MORUS bombycis = M. kagayamae

### Murier à feuilles de platane

Murier à feuilles de platane larges, feuilles vertes brillantes puis jaune d'or à l'automne, pouvant atteindre une longueur de 25 cm. Peu fructifère, fruits tombant avant leur maturité.



H. 10 à 15m Ø 10 à 12m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	12/14	MG	T2	143.9
TF	14/16	MG	T3	196.9
TF	16/18	MG	T3	275.9
TF	18/20	MG	T3	347.9
TF	20/25	MG	T4	455.9
<b>Taillées en plateau</b>				
	16/18	MG	T3	320.5
	18/20	MG	T3	410.5
	20/25	MG	T4	468.9

Gros sujets disponibles en tige et en

## MORUS bombycis 'Fruitless'

### Murier à feuilles de platane stérile

Forme étalée et arrondie. Pas de fruits pour cette variété. Feuilles pouvant atteindre 25 cm de largeur. Idéal en arbre d'ombrage.



H. 5 à 10m Ø 4 à 6m



T	12/14	MG	T2	143.9
T	14/16	MG	T3	196.9
T	16/18	MG	T3	275.9
T	18/20	MG	T3	347.9
T	20/25	MG	T4	455.9

Gros sujets disponibles,

## NOTHOFAGUS antarctica

Petit arbre formant souvent plusieurs troncs. Remarquable par ses petites feuilles crispées vert foncé ondulées et dentées. Rameaux en forme d'éventail, à écorce brune et lenticelles blanches. Coloration jaune d'or en automne. Sol acide à neutre, frais et nutritif.



H. 4 à 8m Ø 4m



TBB	16/18	MG	T3	440.5
TBB	18/20	MG	T3	588.5
TBB	20/25	MG	T4	683.9

## NYSSA sylvatica

Port pyramidal. Croissance très lente. Superbe couleur éclatante jaune puis orange, puis rouge vif en automne. Sol frais à humide, humifère, sans trop de calcaire.



H. 15 à 20m Ø 10m



Cépée	175/200	MG	T2	313.9
Cépée	200/250	MG	T2	392.5
Cépée	250/300	MG	T2	563.5
Cépée	300/350	MG	T3	676.9
Cépée	350/400	MG	T3	824.9
Cépée	400/450	MG	T3	1030.9

## OLEA europaea

### Olivier à fruits

Feuillage argenté persistant. Résistant jusqu'à -15°C. A placer à l'abri du vent et à pailler l'hiver, sinon le rentrer.



H. 5 à 6m Ø 4 à 5m



1/2 tige	12/14	C30I	T2	191.9
1/2 tige	14/16	C45I	T3	239.9
1/2 tige	16/18	C55I	T3	323.9
1/2 tige	18/20	C70I	T3	431.9
1/2 tige	20/25	C90I	T4	563.9

## OSMANTHUS armatus

Port globuleux, compact. Feuillage vert foncé luisant, bordé de dents épineuses. Fleurs blanc crème très parfumées à l'automne. Fruits violet foncé. Sol frais, faiblement acide à alcalin. Assez rustique.



H. 3 à 4m Ø 3m



Cépée	200/250	MG	T2	360.5
Cépée	250/300	MG	T2	495.5

## OSMANTHUS burkwoodii

Feuilles vert foncé, fleurs blanches fort odorantes en avril-mai. Vigueur moyenne. Tous sols, même calcaires. Exposition ensoleillée.



H. 1,5 à 2m Ø 1 à 1,5m



Cépée	125/150	MG	T2	207.9
Cépée	175/200	MG	T2	288.5

## OSMANTHUS fortunei

Feuilles vert foncé, dentées. Floraison blanche très parfumée en avril-mai. Tous sols, même calcaires. Exposition ensoleillée.



H. 1,5 à 2m Ø 1,5 à 2m



Cépée	175/200	MG	T2	288.5
Cépée	200/250	MG	T2	360.5



# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

## OSMANTHUS heterophyllus

Forme érigée. Feuilles dentées, ressemblant au houx, vert foncé dessus, vert jaunâtre dessous. Fleurs blanches odorantes en septembre-octobre. Fruits bleutés. Préfère les sols perméables. Toute exposition.



H. 2,5 à 3m Ø 1m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	125/150	MG	T2	207.9
Cépée	150/175	MG	T2	230.9
Cépée	175/200	MG	T2	288.5

## OSTRYA carpinifolia

Cime arrondie. Feuillage vert foncé, proche du charme. Coloration jaune d'or en automne. Châtons blanc verdâtre en mai. Fruits décoratifs bruns en août septembre. Tous sols, sauf trop secs.



H. 20m Ø 15m



Cépée	175/200	MG	T2	188.9
Cépée	200/250	MG	T2	236.5
Cépée	250/300	MG	T2	345.5
Cépée	300/350	MG	T3	488.9
Cépée	350/400	MG	T3	650.9
Cépée	400/450	MG	T3	807.9
Cépée	450/500	MG	T4	1140.5
Cépée	500/600	MG	T4	1347.9
Cépée	600/700	MG	T5	1617.5
TF	8/10	MG	T2	87.5
TF	10/12	MG	T2	119.5
TF	12/14	MG	T2	198.9
TF	14/16	MG	T3	278.9
TF	16/18	MG	T3	358.5
TF/TBB	18/20	MG	T3	437.9
TF/TBB	20/25	MG	T4	597.5
TF/TBB	25/30	MG	T4	759.5
TF/TBB	30/35	MG	T4	1053.9
TF	35/40	MG	T5	1363.9
TF	40/45	MG	T5	1704.9

## PARROTIA persica

### Arbre de fer

Port dressé. Feuillage vert foncé, prenant une jolie teinte cuivrée en automne, écorce grise. Floraison jaune sur le bois nu en février-mars. Préfère les sols acides.



H. 15m Ø 10m



Cépée	175/200	MG	T2	255.5
Cépée	200/250	MG	T2	318.9
Cépée	250/300	MG	T2	438.5
Cépée	300/350	MG	T3	557.9
Cépée	350/400	MG	T3	705.9
Cépée	400/450	MG	T3	1010.9
Cépée	450/500	MG	T4	1194.5
Cépée	500/600	MG	T4	1395.9
TF	12/14	MG	T2	278.9
TF	14/16	MG	T3	338.9
TF	16/18	MG	T3	477.9
TF	18/20	MG	T3	597.5
TF	20/25	MG	T4	825.5

## PARROTIA persica 'Vanessa'

Port plus étroit que le type, presque colonnaire. Croissance lente. Superbes couleurs automnales. Floraison jaune sur le bois nu en février-mars. Préfère les sols profonds, frais et drainés.



H. 15m Ø 10m



TF	12/14	MG	T2	334.5
TF	14/16	MG	T3	406.5
TF	16/18	MG	T3	573.5
TF	18/20	MG	T3	716.9
TF	20/25	MG	T4	990.5

## PAULOWNIA tomentosa

### Paulownia

Ramure claire et dressée s'arrondissant avec l'âge. Les feuilles amples qui atteignent 40 cm se déploient après la floraison. Fleurs bleu violacé en avril mai en panicules dressées libérant une odeur de violette. Convient sur sol frais et nutritif.



H. 10 à 15m Ø 5 à 7m



Cépée	200/250	MG	T2	311.9
Cépée	250/300	MG	T2	428.5
TF	16/18	MG	T3	258.9
TF	18/20	MG	T3	338.9
TF	20/25	MG	T4	497.5
TF	25/30	MG	T4	743.5
TF	30/35	MG	T4	864.9
TF	35/40	MG	T5	1148.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## PHOTINIA fraseri 'Red Robin'

Port dressé. Feuillage décoratif par ses feuilles qui naissent rouge vif. Très belles couleurs à l'automne. Fleurs blanches en mai. Tous sols, même légèrement calcaires. Craint la sécheresse. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.



H. 4 à 5 m Ø 1 à 2 m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	288.5
Cépée	200/250	MG	T2	360.5
Cépée	250/300	MG	T2	495.5
Cépée	300/350	MG	T3	688.9
Cépée	350/400	MG	T3	826.9
TF	8/10	C30I	T2	191.9
TF	10/12	C35I	T2	251.9
TF	12/14	C50I	T2	335.9
TF	14/16	C80I	T3	431.9
TF	16/18	C110I	T3	539.9

## PHYSOCARPUS opulifolius 'Dart's Gold'

Feuilles jaune d'or puis verdissant en été. Petites fleurs blanches en corymbes, en mai-juin. Craint les excès de soleil et de sécheresse.



H. 2m Ø 2m



Cépée	200/250	MG	T2	223.5
Cépée	250/300	MG	T2	279.9

## PLATANUS x hispanica (= P. acerifolia)

### Platane à feuilles d'érable

Arbre d'alignement par excellence, de grand développement. De reprise très facile, même en grand sujet. Ecorce se détachant par grandes plaques. Jeunes pousses recouvertes d'un duvet vert brillant. Feuilles vert foncé, jaunes à l'automne. Aime les sols frais et profonds.



H. 30 à 35m Ø 15 à 25m



Cépée	200/250	MG	T2	223.5
Cépée	250/300	MG	T2	279.9
Cépée	300/350	MG	T3	426.9
Cépée	350/400	MG	T3	650.9
Cépée	400/450	MG	T3	807.9
Cépée	450/500	MG	T4	1140.5
Cépée	500/600	MG	T4	1347.9
TF	8/10	RN	T2	64.9
TF	10/12	RN	T2	83.9
TF	12/14	RN	T2	109.5
TF	14/16	RN	T3	141.9
TF	16/18	RN	T3	199.5
TF	18/20	RN	T3	258.9
TF	12/14	MG	T2	144.9
TF	14/16	MG	T3	198.9
TF	16/18	MG	T3	246.5
TF	18/20	MG	T3	352.9
TF	20/25	MG	T4	516.5
TF	25/30	MG	T4	696.9
TF	30/35	MG	T4	1277.9
TF	35/40	MG	T5	1561.5
TF	40/45	MG	T5	2058.5
TF	45/50	MG	T5	2485.5
TF	50/60	MG	T6	3023.9

## PLATANUS orientalis 'Cuneata'

Petit arbre de croissance moyenne. Feuilles courtement pétiolées, à dents ascendantes.



H. 10 à 15m Ø 6 à 7m



Cépée	200/250	MG	T2	245.9
Cépée	250/300	MG	T2	308.5
Cépée	300/350	MG	T3	469.9
TF	8/10	RN	T2	92.9
TF	10/12	RN	T2	109.9
TF	12/14	RN	T2	135.5
TF	14/16	RN	T3	204.5
TF	16/18	RN	T3	310.9
TF	18/20	RN	T3	379.9
TF	18/20	MG	T3	457.9
TF	20/25	MG	T4	537.5
TF	25/30	MG	T4	766.5
TF	30/35	MG	T4	1405.5



# ARBRES D'ORNEMENT

Forme Taille Cond. Trp. Px détail TTC conseillé €

## POPULUS alba

### Peuplier blanc de Hollande

Revers des feuilles totalement blanc. Résiste bien au bord de la mer, pousse très rapidement. Coloration jaune doré à l'automne. Excellent brise vent, peut se traiter en haies dirigées taillées.



H. 20 à 30m Ø12 à 15m



*Nous consulter*

## POPULUS alba 'Nivea'

Forme arrondie. Jeunes rameaux et jeunes feuilles d'une blancheur remarquable. Supporte le calcaire et la sécheresse. Excellente résistance au vent.



H. 20 à 30m Ø12 à 15m



TF	18/20	MG	T3	333.9
TF	20/25	MG	T4	405.9
TF	25/30	MG	T4	508.5

## POPULUS nigra 'Italica'

### Peuplier noir d'Italie

Port élané, croissance rapide. Feuillaison précoce, défeuillaison tardive, verte puis jaune à l'automne. Idéal pour les berges ou zones marécageuses.



H. 28 à 30m Ø 8 à 10m



TBB	8/10	RN	T2	44.9
TBB	10/12	RN	T2	58.9
TBB	12/14	RN	T2	76.9
TBB	14/16	RN	T3	99.9
TBB	16/18	RN	T3	129.5
TBB	18/20	RN	T3	168.5
TBB	12/14	MG	T2	112.5
TBB	14/16	MG	T3	156.5
TBB	16/18	MG	T3	191.5
TBB	18/20	MG	T3	262.9
TBB	20/25	MG	T4	365.5

## POPULUS tremula

### Peuplier tremble

Port étalé puis arrondi. Ecorce lisse d'un blanc verdâtre marqué de stries gris-noirâtre. Courte longévité. Bon fixateur de sol.



H. 12 à 15m Ø 10 à 12m



TF	12/14	RN	T2	116.9
TF	14/16	RN	T3	147.9
TF	16/18	RN	T3	214.5
TF	18/20	RN	T3	278.9
TF	18/20	MG	T3	378.5
TF	20/25	MG	T4	454.5
TF	25/30	MG	T4	531.5
TF	30/35	MG	T4	742.5

## PRUNUS 'Accolade'

### Prunier à fleurs

Port semi-étalé, petit développement, cime en dôme qui s'arrondit en vieillissant. Feuillage vert puis rouge en automne. Fleurs semi doubles roses en petits bouquets retombants en avril.



H. 4 à 5m Ø 4 à 5m



Cépée	175/200	MG	T2	180.9
Cépée	200/250	MG	T2	226.5
Cépée	250/300	MG	T2	320.5
Cépée	300/350	MG	T3	472.5
TF	8/10	RN	T2	80.5
TF	10/12	RN	T2	105.9
TF	12/14	RN	T2	138.9
TF	14/16	RN	T3	178.5
TF	16/18	RN	T3	230.9
TF	18/20	RN	T3	335.5
TF	12/14	MG	T2	168.9
TF	14/16	MG	T3	225.5
TF	16/18	MG	T3	295.5
TF	18/20	MG	T3	420.9
TF	20/25	MG	T4	612.5
TF	25/30	MG	T4	852.5
TF	30/35	MG	T4	1114.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## PRUNUS avium

### Merisier

Arbre très rustique, floraison blanche au printemps, très belle coloration automnale, Enracinement semi-traçant. Sol drainant à sec. Craint l'excès de calcaire.



H. 15 à 20m Ø 6 à 7m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	162.9
Cépée	200/250	MG	T2	203.9
Cépée	250/300	MG	T2	288.5
Cépée	300/350	MG	T3	424.9
Cépée	350/400	MG	T3	588.9
Cépée	400/450	MG	T3	713.9
Cépée	450/500	MG	T4	973.9
Cépée	500/600	MG	T4	1114.9
Cépée	600/700	MG	T5	1337.9
TF	8/10	RN	T2	72.5
TF	10/12	RN	T2	95.5
TF	12/14	RN	T2	124.9
TF	14/16	RN	T3	160.9
TF	16/18	RN	T3	208.5
TF	18/20	RN	T3	301.9
TF	18/20	MG	T3	378.9
TF	20/25	MG	T4	550.9
TF	25/30	MG	T4	767.5
TF	30/35	MG	T4	1002.9
TF	35/40	MG	T5	1203.5

## PRUNUS avium 'Plena'

Mêmes caractéristiques que le type, mais feuilles fortement dentées. Fleurs doubles blanches. Ne donne pas de fruits : idéal pour alignements.



H. 10 à 15m Ø 6 à 7m



Cépée	175/200	MG	T2	180.9
Cépée	200/250	MG	T2	226.5
Cépée	250/300	MG	T2	320.5
Cépée	300/350	MG	T3	472.5
Cépée	350/400	MG	T3	654.5
Cépée	400/450	MG	T3	793.5
Cépée	450/500	MG	T4	1081.9
TF	8/10	RN	T2	80.5
TF	10/12	RN	T2	105.9
TF	12/14	RN	T2	138.9
TF	14/16	RN	T3	178.5
TF	16/18	RN	T3	230.9
TF	18/20	RN	T3	335.5
TF	18/20	MG	T3	420.9
TF	20/25	MG	T4	612.5
TF	25/30	MG	T4	852.5
TF	30/35	MG	T4	1114.5
TF	35/40	MG	T5	1337.5



## PRUNUS

### Prunier à fleurs

#### 'Pissardii'

(= *P. cerasifera* 'Nigra'  
= *P. cerasifera* 'Atropurpurea')

Avant la feuillaison, rameaux souples pourpres toute l'année. Feuillage pourpre foncé, jolies fleurs roses au printemps, fruits brunâtres en août septembre. Pas d'exigence de sol.



H. 5 à 7m Ø 4 à 5m



P. c. 'Pissardii'

Cépée	200/250	MG	T2	249.5
Cépée	250/300	MG	T2	352.9
Cépée	300/350	MG	T3	519.9
Cépée	350/400	MG	T3	719.9
TF	8/10	RN	T2	88.5
TF	10/12	RN	T2	116.5
TF	12/14	RN	T2	152.5
TF	14/16	RN	T3	196.5
TF	16/18	RN	T3	253.9
TF	18/20	RN	T3	369.5

#### x blireana

Feuillage pourpre bronze, fleurs rose clair de grandes tailles doubles et parfumées.



H. 5 à 7m Ø 4 à 5m



P. x blireana

TF	12/14	MG	T2	185.9
TF	14/16	MG	T3	247.9
TF	16/18	MG	T3	324.9
TF	18/20	MG	T3	462.9
TF	20/25	MG	T4	673.5
TF	25/30	MG	T4	937.9
TF	30/35	MG	T4	1225.9



# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

## PRUNUS fruticosa 'Globosa'

Cerisier nain à petite couronne en forme de boule. Feuillage vert foncé. Floraison blanche au printemps. Fructification en boules aplaties rouge foncé. Croissance lente. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Sol neutre à calcaire, pas trop humide.



H.3 à 5m Ø 2m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
T	10/12	RN	T2	116.5
T	12/14	RN	T2	152.5
T	14/16	RN	T3	196.5
T	16/18	RN	T3	253.9
T	18/20	RN	T3	369.5
T	18/20	MG	T3	462.9
T	20/25	MG	T4	673.5
T	25/30	MG	T4	937.9

## PRUNUS 'Kiku-Shidare-Zakura'

### Cerisier à fleurs du Japon pleureur

Forme naturelle en parasol, greffé de tête sur merisier. Fleurs doubles rose vif en avril. A tailler après floraison.



H.3 à 4m Ø 3 à 4m



T	8/10	RN	T2	88.5
T	10/12	RN	T2	116.5
T	12/14	RN	T2	152.5
T	14/16	RN	T3	196.5
T	16/18	RN	T3	253.9
T	18/20	RN	T3	369.5
T	12/14	MG	T2	185.9
T	14/16	MG	T3	247.9
T	16/18	MG	T3	324.9
T	18/20	MG	T3	462.9
T	20/25	MG	T4	673.5
T	25/30	MG	T4	937.9
T	30/35	MG	T4	1225.9

## PRUNUS laurocerasus 'Caucasica'

Feuilles pointues vert foncé. Idéal pour les haies moyennes ou hautes. Croissance rapide, fleurs blanches et fruits noirs décoratifs.



H. 5 à 8m Ø 4 à 8m



Cépée	500/600	MG	T4	2944.9
Cépée	600/700	MG	T5	4029.9

## PRUNUS maacki 'Amber Beauty'

Port fléchi et pyramidal. Feuillage vert clair devenant jaune d'or en automne. Tronc de couleur jaune orangé. Terrains frais mais drainants, non compacts.



H.10 à 12m



Cépée	175/200	MG	T2	198.9
Cépée	200/250	MG	T2	249.5
Cépée	250/300	MG	T2	352.9
Cépée	300/350	MG	T3	519.9
Cépée	350/400	MG	T3	719.9
Cépée	400/450	MG	T3	872.5
Cépée	450/500	MG	T4	1190.5
TF	8/10	RN	T2	88.5
TF	10/12	RN	T2	116.5
TF	12/14	RN	T2	152.5
TF	14/16	RN	T3	196.5

## PRUNUS 'Okame'

Forme évasée. Floraison rose foncé en bouquets en avril-mai. Pousse en sol normal, au soleil ou à mi-ombre.



H. 2 à 3m Ø 2m



Cépée	175/200	MG	T2	198.9
Cépée	200/250	MG	T2	249.5
Cépée	250/300	MG	T2	352.9
Cépée	300/350	MG	T3	519.9
Cépée	350/400	MG	T3	719.9
Cépée	400/450	MG	T3	872.5
T	8/10	RN	T2	88.5
T	10/12	RN	T2	116.5
T	12/14	RN	T2	152.5
T	14/16	RN	T3	196.5
T	16/18	RN	T3	253.9
T	18/20	RN	T3	369.5
T	18/20	MG	T3	462.9
T	20/25	MG	T4	673.5
T	25/30	MG	T4	937.9
T	30/35	MG	T4	1225.9
T	35/40	MG	T5	1470.9



# ARBRES D'ORNEMENT

## PRUNUS padus

### Cerisier/Merisier à grappes ou Bois puant

Ecorce décorative. Port élané puis arrondi. Croissance très rapide les 1<sup>ères</sup> années. Floraison très abondante à l'odeur d'amande d'avril à mai. Fruits noirs en août.



H.10 à 15m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	200/250	MG	T2	203.9
Cépée	250/300	MG	T2	288.5
Cépée	300/350	MG	T3	424.9
TF	10/12	RN	T2	95.5
TF	12/14	RN	T2	124.9
TF	14/16	RN	T3	160.9
TF	16/18	RN	T3	208.5
TF	18/20	RN	T3	301.9
TF	14/16	MG	T3	221.9
TF	16/18	MG	T3	265.9
TF	18/20	MG	T3	378.9
TF	20/25	MG	T4	550.9

## PRUNUS padus 'Colorata'

### Merisier à grappes pourpre

Ecorce et feuilles pourpre cuivré, vert foncé dessus. Fleurs en grappes rose vif en avril et mai.



H. 15m Ø 10m



TF	8/10	RN	T2	88.5
TF	10/12	RN	T2	116.5
TF	12/14	RN	T2	152.5
TF	14/16	RN	T3	196.5
TF	16/18	RN	T3	253.9
TF	18/20	RN	T3	369.5
TF	14/16	MG	T3	247.9
TF	16/18	MG	T3	324.9
TF	18/20	MG	T3	462.9
TF	20/25	MG	T4	673.5
TF	25/30	MG	T4	937.9

## PRUNUS padus 'Le Thourel'

Arbre de taille moyenne, croissance rapide. Floraison en longues grappes de fleurs blanches, petits fruits noirs par la suite. Ecorce brune à odeur désagréable. Sol humifère, frais, drainé, accepte les sols calcaires.



H. 6m Ø 4m



Cépée	150/175	MG	T2	159.5
Cépée	175/200	MG	T2	198.9
Cépée	200/250	MG	T2	249.5
Cépée	250/300	MG	T2	352.9
Cépée	300/350	MG	T3	519.9
Cépée	350/400	MG	T3	719.9
Cépée	400/450	MG	T3	872.5

## PRUNUS sargentii

Port étalé. Feuilles elliptiques effilées, passant successivement par le rouge cuivré au printemps, le vert et le jaune orange en automne. Fleurs roses en mars avril.



H. 10m Ø 10m



Cépée	175/200	MG	T2	198.9
Cépée	200/250	MG	T2	249.5
Cépée	250/300	MG	T2	352.9
Cépée	300/350	MG	T3	519.9
TF	8/10	RN	T2	88.5
TF	10/12	RN	T2	116.5
TF	12/14	RN	T2	152.5
TF	14/16	RN	T3	196.5
TF	16/18	RN	T3	253.9
TF	18/20	RN	T3	369.5
TF	16/18	MG	T3	324.9
TF	18/20	MG	T3	462.9
TF	20/25	MG	T4	673.5
TF	25/30	MG	T4	937.9



# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

## PRUNUS serrula

### Cerisier du Tibet

Port arrondi. Remarquable écorce luisante, brun acajou, s'exfoliant par bandes. Floraison blanche abondante en avril. Feuillage vert prenant une teinte jaune en automne. Petits fruits ronds rouge-brun.



H. 10m Ø 10m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	14/16	RN	T3	216.5
TF	16/18	RN	T3	279.5
TF	18/20	RN	T3	405.9
TF	14/16	MG	T3	272.9
TF	16/18	MG	T3	357.5
TF	18/20	MG	T3	509.9
TF	20/25	MG	T4	740.9

## PRUNUS serrula 'Jaro'

### Cerisier du Tibet

Remarquable écorce colorée chocolat. Port arrondi. Floraison blanche abondante au printemps



H. 10 à 12m Ø 8 à 9m



Cépée	175/200	MG	T2	228.9
Cépée	200/250	MG	T2	277.5
Cépée	250/300	MG	T2	381.5
Cépée	300/350	MG	T3	542.9
TF	14/16	RN	T3	216.5
TF	16/18	RN	T3	279.5
TF	14/16	MG	T3	272.9
TF	16/18	MG	T3	357.5

## PRUNUS serrulata 'Amanogawa'

### Cerisier à fleurs du Japon fastigié

Port colonnaire, feuillage devenant orangé à l'automne. Fleurs doubles roses semi-tardives en mai, très florifères.



H. 5m Ø 3m



Cépée	200/250	MG	T2	277.5
Cépée	250/300	MG	T2	381.5
Cépée	300/350	MG	T3	542.9
T	10/12	RN	T2	127.9
T	12/14	RN	T2	167.9
T	14/16	RN	T3	216.5
T	16/18	RN	T3	279.5
T	18/20	RN	T3	405.9
T	12/14	MG	T2	204.5
T	14/16	MG	T3	272.9
T	16/18	MG	T3	357.5
T	18/20	MG	T3	509.9
T	20/25	MG	T4	740.9



## PRUNUS serrulata 'Kanzan'

### Cerisier à fleurs

Croissance rapide, greffé de tête sur merisier. Port érigé, très vigoureux, branches évasées. Feuillage naissant brun cuivré puis devenant vert et enfin orange à l'automne. Floraison extraordinaire rose vif en avril.



H. 5 à 6m Ø 4 à 6m



Cépée	175/200	MG	T2	180.9
Cépée	200/250	MG	T2	226.5
Cépée	250/300	MG	T2	320.5
Cépée	300/350	MG	T3	472.5
TF	8/10	RN	T2	80.5
TF	10/12	RN	T2	105.9
TF	12/14	RN	T2	138.9
TF	14/16	RN	T3	178.5
TF	16/18	RN	T3	230.9
TF	18/20	RN	T3	335.5
TF	12/14	MG	T2	168.9
TF	14/16	MG	T3	225.5
TF	16/18	MG	T3	295.5
TF	18/20	MG	T3	420.9
TF	20/25	MG	T4	612.5
TF	25/30	MG	T4	852.5
TF	30/35	MG	T4	1114.5
TF	35/40	MG	T5	1337.5
TF	40/45	MG	T5	1534.5
TF	45/50	MG	T5	2309.5
TF	50/60	MG	T6	2944.9





# ARBRES D'ORNEMENT

## PRUNUS serrulata 'Royal Burgundy'

### Cerisier à fleurs

Abondante floraison printanière de couleur rose. Arbre érigé à cime évasée. Croissance rapide. Feuillage pourpre.



H. 5 à 6m Ø 4 à 5m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	198.9
Cépée	200/250	MG	T2	249.5
Cépée	250/300	MG	T2	352.9
Cépée	300/350	MG	T3	519.9
TF	8/10	RN	T2	88.5
TF	10/12	RN	T2	116.5
TF	12/14	RN	T2	152.5
TF	14/16	RN	T3	196.5
TF	16/18	RN	T3	253.9
TF	18/20	RN	T3	369.5
TF	12/14	MG	T2	185.9
TF	14/16	MG	T3	247.9
TF	16/18	MG	T3	324.9
TF	18/20	MG	T3	462.9
TF	20/25	MG	T4	673.5
TF	25/30	MG	T4	937.9
TF	30/35	MG	T4	1225.9
TF	35/40	MG	T5	1470.9

## PRUNUS serrulata 'Shirotae'

Port large et plat. Feuilles longues dentées vert tendre devenant rouge orangé à l'automne. Grandes fleurs odorantes blanc neigeux en avril.



H. 5 à 6m Ø 7 à 8m



Cépée	175/200	MG	T2	180.9
Cépée	200/250	MG	T2	226.5
Cépée	250/300	MG	T2	320.5
Cépée	300/350	MG	T3	472.5
TF	8/10	RN	T2	80.5
TF	10/12	RN	T2	105.9
TF	12/14	RN	T2	138.9
TF	14/16	RN	T3	178.5
TF	16/18	RN	T3	230.9
TF	18/20	RN	T3	335.5
TF	18/20	MG	T3	420.9
TF	20/25	MG	T4	612.5
TF	25/30	MG	T4	852.5

## PRUNUS serrulata 'Sunset Boulevard'

Arbre à port érigé, couronne évasée. Croissance rapide. Feuillage vert sombre, jeunes feuilles de couleur bronze. Fleurs simples blanches au contour rose. Ne produit pas de fruit. Tout type de sol sauf humide.



TF	14/16	RN	T3	196.5
TF	16/18	RN	T3	253.9
TF	18/20	MG	T3	462.9
TF	20/25	MG	T4	673.5
TF	25/30	MG	T4	937.9

## PRUNUS serrulata 'Tai Haku'

Fleurs blanches larges et abondantes au printemps. Feuillage jaune-orange en automne. Bouton rose clair.



H. 3 à 4 m Ø 3m



TF	18/20	MG	T3	509.9
TF	20/25	MG	T4	740.9
TF	25/30	MG	T4	1031.5
TF	30/35	MG	T4	1348.5
TF	35/40	MG	T5	1518.9
TF	40/45	MG	T5	1704.9
TF	45/50	MG	T5	2247.5
TF	50/60	MG	T5	2944.9

## PRUNUS spinosa

### Epine noire

Feuillage vert foncé, jaunissant en automne. Floraison blanche en avril-mai. Fruits noirâtres, pruinés. Tous sols, même secs.



H. 3 à 4m Ø 3m



Cépée	150/175	MG	T2	132.9
Cépée	175/200	MG	T2	162.9
Cépée	200/250	MG	T2	203.9
Cépée	250/300	MG	T2	288.5
Cépée	300/350	MG	T3	424.9




# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

## PRUNUS x subhirtella 'Autumnalis Rosea'

### Prunier à fleurs

Port étalé, feuilles acuminées, dentées, vert clair à jaune-orangé, rouge à l'automne. Petites fleurs semi-doubles blanches en mars-avril.



H. 5 à 7m Ø 4 à 5m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	180.9
Cépée	200/250	MG	T2	226.5
Cépée	250/300	MG	T2	320.5
Cépée	300/350	MG	T3	472.5
TF	8/10	RN	T2	80.5
TF	10/12	RN	T2	105.9
TF	12/14	RN	T2	138.9
TF	14/16	RN	T3	178.5
TF	16/18	RN	T3	230.9
TF	18/20	RN	T3	335.5
TF	12/14	MG	T2	168.9
TF	14/16	MG	T3	225.5
TF	16/18	MG	T3	295.5
TF	18/20	MG	T3	420.9
TF	20/25	MG	T4	612.5
TF	25/30	MG	T4	852.5

## PRUNUS x subhirtella 'Fukubana'

Port étalé. Feuillage orangé à l'automne. Floraison printanière hâtive. Fleurs doubles rose pâle.



H. 4m



Cépée	175/200	MG	T2	180.9
Cépée	200/250	MG	T2	226.5
TF	8/10	RN	T2	80.5
TF	10/12	RN	T2	105.9
TF	12/14	RN	T2	138.9
TF	20/25	MG	T4	612.5
TF	25/30	MG	T4	852.5
TF	30/35	MG	T4	1114.5
TF	35/40	MG	T5	1337.5

## PRUNUS pendula 'Pendula Rosea' = x subhirtella 'Pendula'

Branches fortes et très étalées formant une magnifique cascade couverte de fleurs. Fleurs simples délicates en avril-mai, carmin en bouton puis rose pâle à blanc. Exposition ensoleillé à mi-ombre.



H. 3 à 4m Ø 3 à 4m



T	8/10	RN	T2	88.5
T	10/12	RN	T2	116.5
T	12/14	RN	T2	152.5
T	14/16	RN	T3	196.5
T	16/18	RN	T3	253.9
T	18/20	RN	T3	369.5
T	12/14	MG	T2	185.9
T	14/16	MG	T3	247.9
T	16/18	MG	T3	324.9
T	18/20	MG	T3	462.9
T	20/25	MG	T4	673.5
T	25/30	MG	T4	937.9
T	30/35	MG	T4	1225.9
T	35/40	MG	T5	1470.9
T	40/45	MG	T5	

## PRUNUS x Yedoensis

Port presque pleureur par la souplesse des branches. Arbre à croissance rapide. Floraison spectaculaire, grappes de fleurs blanc rosé. Feuillage jaune orangé rouge en automne. Exposition ensoleillée. Ne supporte pas la sécheresse.



H. 8 à 10m Ø 5 à 6m



T	10/12	RN	T2	127.9
T	12/14	RN	T2	167.9
T	14/16	RN	T3	216.5
T	16/18	RN	T3	279.5
T	18/20	RN	T3	405.9
T	18/20	MG	T3	509.9
T	20/25	MG	T4	740.9
T	25/30	MG	T4	1031.5



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>PTEROCARYA fraxinifolia</b> <b>Ptérocaryer du Caucase</b> Grand arbre à croissance rapide. Feuilles vertes, jaunes en automne composées de nombreuses folioles. Petits fruits ronds verts après une floraison en longs châtons. Demande un sol nutritif et frais.  H. 18 à 20m Ø 12 à 15m	TF	8/10	MG	T2	86.5
	TF	10/12	MG	T2	139.5
	TF	12/14	MG	T2	191.5
	TF	14/16	MG	T3	238.9
	TF	16/18	MG	T3	318.9
	TF	18/20	MG	T3	378.5
	TF	20/25	MG	T4	551.9
<b>PYRUS calleryana 'Bradford'</b> Port fastigié s'élargissant avec l'âge. Belles couleurs automnales jaune orangé. Sol neutre ou calcaire.  H.10 à 12m Ø 5 à 6m	TF	10/12	MG	T2	198.9
	TF	12/14	MG	T2	236.5
	TF	14/16	MG	T3	330.9
	TF	16/18	MG	T3	371.5
	<b>PYRUS calleryana 'Capital'</b> Port colonnaire fastigié, compact. Belle floraison blanche au printemps, fleurs abondantes. Belles couleurs automnales orange pourpre. Sol neutre ou calcaire.  H.8 à 12m Ø 3 à 4m	TF	14/16	MG	T3
TF		16/18	MG	T3	371.5
TF		18/20	MG	T3	481.5
TF		20/25	MG	T4	572.5
<b>PYRUS calleryana 'Chanticleer'</b> <b>Poirier à fleurs</b> Arbre à port conique et branches ascendantes. Grandes feuilles vert foncé, luisantes deviennent rouge cuivré à l'automne tombant en hiver. Fleurs blanches très lumineuses en avril.  H.8 à 10m Ø 4 à 5m		Cépée	175/200	MG	T2
	Cépée	200/250	MG	T2	340.5
	Cépée	250/300	MG	T2	412.9
	Cépée	300/350	MG	T3	541.9
	Cépée	350/400	MG	T3	853.5
	Cépée	400/450	MG	T3	1034.5
	Cépée	450/500	MG	T4	1411.5
	Cépée	500/600	MG	T4	1615.9
	Cépée	600/700	MG	T5	1938.9
	TF	10/12	MG	T2	193.5
	TF	12/14	MG	T2	223.9
	TF	14/16	MG	T3	286.5
	TF	16/18	MG	T3	334.9
	TF	18/20	MG	T3	427.9
	TF	20/25	MG	T4	520.9
	TF	25/30	MG	T4	750.5
	TF	30/35	MG	T4	1047.5
	TF	35/40	MG	T5	1256.9
	TF	40/45	MG	T5	1507.9
TF	45/50	MG	T5	1809.9	
<b>PYRUS communis 'Beech Hill'</b> Ecorce gris foncé, profondément cannelée, rameaux brun, feuillage vert foncé. Floraison blanc pur en avril. Sol neutre à calcaire, de préférence sec.  H. 9 à 12m Ø 5 à 7m	TF	8/10	MG	T2	176.9
	TF	10/12	MG	T2	198.9
	TF	12/14	MG	T2	236.5
	TF	14/16	MG	T3	330.9
	TF	16/18	MG	T3	371.5
	TF	18/20	MG	T3	481.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## PYRUS 'Gerber'

Poirier à fruits, utilisé également en arbre décoratif d'ornement.



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	12/14	RN	T2	122.5
TF	14/16	RN	T3	147.5
TF	16/18	RN	T3	192.5
TF	18/20	RN	T3	231.9
TF	18/20	MG	T3	395.5
TF	20/25	MG	T4	519.5
TF	25/30	MG	T4	643.5

## PYRUS salicifolia 'Pendula'

### Poirier à fleurs pleureur

Petit arbre à la végétation dense, et aux rameaux pendants. Feuilles étroites et longues argentées rappelant le saule. Fleurs blanches en avril juste avant les feuilles. Sur tout sol. A isoler.



T	8/10	RN	T2	136.9
T	10/12	RN	T2	159.5
T	12/14	RN	T2	228.9
T	14/16	RN	T3	321.5
T	16/18	RN	T3	395.5
T	12/14	MG	T2	263.9
T	14/16	MG	T3	350.9
T	16/18	MG	T3	431.5



H. 4 à 6m Ø 3 à 4m

## QUERCUS cerris

### Chêne chevelu

Croissance rapide. Il perd ses feuilles très tardivement. Gland à capsule hérissée. Résiste bien au calcaire.



Cépée	200/250	MG	T2	347.9
Cépée	250/300	MG	T2	519.5
Cépée	300/350	MG	T3	808.9
TF	12/14	MG	T2	226.9
TF	14/16	MG	T3	322.9
TF	16/18	MG	T3	413.9
T	18/20	MG	T3	550.5
T	20/25	MG	T4	693.5



H. 20 à 25m Ø 10 à 15m

## QUERCUS coccinea

### Chêne écarlate

Arbre robuste à croissance modérée. Grandes feuilles vert luisant à longs lobes, rougissantes à l'automne. Ne convient pas aux sols calcaires.



TF	10/12	MG	T2	193.9
TF	12/14	MG	T2	277.5
TF	14/16	MG	T3	376.5



H. 15m Ø 8m

## QUERCUS frainetto

### Chêne de hongrie

Arbre robuste et rustique, à développement vigoureux. Grandes feuilles de 7 lobes arrondis vert brunissant à l'automne. A éviter sur sols très humides.



TF	10/12	MG	T2	193.9
TF	12/14	MG	T2	277.5
TF	14/16	MG	T3	376.5
TF	16/18	MG	T3	545.5
TF	18/20	MG	T3	692.9
TF	20/25	MG	T4	867.5



H. 20m Ø 10m

## QUERCUS ilex

### Chêne vert

Croissance moyenne. Feuillage persistant épineux vert sombre à revers blanchâtre. Supporte bien le calcaire et les vents marins.



T	10/12	C 30l	T2	234.9
T	12/14	C 50l	T2	335.9
T	14/16	C 65l	T3	407.9
T	16/18	C 90l	T3	503.9
Touffe	175/200	C 30l	T2	119.9
Touffe	200/250	C 50l	T2	203.9
Touffe	250/300	C 70l	T2	299.9
Touffe	300/350	C 90l	T3	431.9
Touffe	350/400	C 160l	T3	683.9



H. 12 à 15m Ø 6 à 8m

Gros sujets disponibles jusqu'à la taille 40/45, nous consulter.

## QUERCUS palustris

### Chêne des marais

Feuillage prenant de magnifiques couleurs automnales orangées. Sol profond, frais, non calcaire.



TF	8/10	MG	T2	119.5
TF	10/12	MG	T2	159.5
TF	12/14	MG	T2	251.9
TF	14/16	MG	T3	348.9
TF/TBB	16/18	MG	T3	437.9
TF/TBB	18/20	MG	T3	597.5
TF/TBB	20/25	MG	T4	796.9
TF/TBB	25/30	MG	T4	1007.5



H. 20m Ø 15m



# ARBRES D'ORNEMENT

## QUERCUS petraea

### Chêne sessile

Arbre imposant. Gland sphérique. Port arrondi à étalé. Intérêt automnal.



H. 20m Ø 15 à 18m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	12/14	MG	T2	277.5
TF	14/16	MG	T3	376.5
TF	16/18	MG	T3	545.5
TF/TBB	18/20	MG	T3	692.9
TF/TBB	20/25	MG	T4	867.5
TF/TBB	25/30	MG	T4	1094.9

## QUERCUS pubescens

### Chêne blanc

Caduc parfois marcescent. Supporte le calcaire. Croissance moyenne.



H. 9 à 12m Ø 7 à 12m



TF	12/14	MG	T2	277.5
TF	14/16	MG	T3	376.5
TF	16/18	MG	T3	545.5

## QUERCUS robur

(= Q. pedunculata)

### Chêne pédonculé

Croissance lente, utilisé pour le reboisement. Feuilles de 3 à 6 lobes gris vert souvent marcescentes. Préfère la lumière et une atmosphère et un sol humides.



H. 30 à 35m Ø 20 à 25m



Cépée	175/200	MG	T2	277.9
Cépée	200/250	MG	T2	347.9
Cépée	250/300	MG	T2	519.5
TF/TBB	8/10	MG	T2	111.5
TF/TBB	10/12	MG	T2	134.9
TF/TBB	12/14	MG	T2	226.9
TF/TBB	14/16	MG	T3	322.9
TF/TBB	16/18	MG	T3	413.9
TF/TBB	18/20	MG	T3	550.5
TF/TBB	20/25	MG	T4	693.5
TF/TBB	25/30	MG	T4	931.9
TF/TBB	30/35	MG	T4	1092.9
TF/TBB	35/40	MG	T5	1426.9

## QUERCUS robur 'Fastigiata'

### Chêne pyramidal

Arbre étroitement fastigié. Racines pivotantes. Feuille faiblement dentée et marcescente.



H. 30 à 35m Ø 20 à 25m



Cépée	200/250	MG	T2	417.9
Cépée	250/300	MG	T2	623.9
TBB	200/250	MG	T2	179.5
TBB	250/300	MG	T2	238.9
TBB	300/350	MG	T3	318.9
TBB	350/400	MG	T3	437.9
TBB	400/450	MG	T3	676.9
TF	14/16	MG	T3	388.9
TF	16/18	MG	T3	489.5
TF	18/20	MG	T3	749.5
TF	20/25	MG	T4	946.9
TF	25/30	MG	T4	1095.9
TF	30/35	MG	T4	1307.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## QUERCUS rubra

### Chêne rouge d'Amérique

Arbre décoratif à croissance assez rapide. Belles feuilles elliptiques dentées aiguës, de 7 à 11 lobes, vert foncé se teintant d'écarlate et de rouge à l'automne. A éviter sur sols calcaires, bonne résistance aux atmosphères urbaines.



H. 25 à 30m Ø 15 à 20m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	200/250	MG	T2	347.9
Cépée	250/300	MG	T2	519.5
Cépée	300/350	MG	T3	808.9
Cépée	350/400	MG	T3	1053.9
Cépée	400/450	MG	T3	1255.5
Cépée	450/500	MG	T4	1573.9
TF	8/10	MG	T2	111.5
TF	10/12	MG	T2	134.9
TF	12/14	MG	T2	226.9
TF	14/16	MG	T3	322.9
TF	16/18	MG	T3	413.9
TF	18/20	MG	T3	550.5
TF	20/25	MG	T4	693.5
TF	25/30	MG	T4	931.9
TF	30/35	MG	T4	1092.9
TF	35/40	MG	T5	1426.9

## QUERCUS suber

### Chêne liège

Feuillage persistant vert, écorce très épaisse (liège). Croissance lente. Supporte le calcaire et la sécheresse.



H. 10 à 15m Ø 10 à 15m



TF	8/10	C35I	T2	179.9
TF	10/12	C30I	T2	215.9
TF	12/14	C50I	T2	287.9

## RHUS typhina

### Sumac de Virginie

Forme arrondie. Grandes feuilles composées, vert foncé, bleu vert en dessous, virant à l'orange-rouge en automne. Fleurs vertes en groupes en juillet-août. Fruits rouge foncé en épis érigés en été. Rustique. Sans exigence particulière.



H. 4 à 6 m Ø 3 à 5 m



Cépée	175/200	MG	T2	214.5
Cépée	200/250	MG	T2	252.9
Cépée	250/300	MG	T2	369.9
Cépée	300/350	MG	T3	503.9
TF	8/10	MG	T2	144.9
TF	10/12	MG	T2	180.9
TF	12/14	MG	T2	271.9
TF	14/16	MG	T3	347.5

## RHUS typhina 'Dissecta'

### Sumac de Virginie lacinié

Forme arrondie. Folioles très découpées, vert foncé, bleu vert en dessous, virant à l'orange-rouge en automne. Fleurs vertes en juillet-août. Fruits rouge en épis en été.



H. 4 à 6m Ø 3 à 5m



Cépée	150/175	MG	T2	157.9
Cépée	175/200	MG	T2	214.5
Cépée	200/250	MG	T2	252.9

## RHUS typhina 'Tiger Eyes'

Feuillage finement découpé et dentelé, de couleur jaune d'or au printemps, puis vert chartreuse en été. Magnifique couleur rouge flamboyant en automne. Epis brunâtres en automne-hiver. Tout sol, même calcaire.



H. 2,5m Ø 2,5m



Cépée	125/150	MG	T2	142.5
Cépée	150/175	MG	T2	157.9
Cépée	175/200	MG	T2	214.5

## ROBINIA boyntonii = hispida 'Rosea'

(= R. boyntonii)

### Acacia rose

Petite végétation, rameaux velus, feuilles plus grandes. Très belle floraison rose pourpre en mai-juin, refleurit en fin d'été. Peut se tailler très sévèrement à la fin de l'hiver. Convient sur tous les sols avec une préférence pour ceux légers et pas trop secs.



H. 3 à 4m Ø 3 à 4m



TF	8/10	RN	T2	113.5
TF	10/12	RN	T2	147.5
TF	12/14	RN	T2	191.5
TF	14/16	RN	T3	242.9
TF	16/18	RN	T3	349.9
TF	18/20	RN	T3	467.5
TF	12/14	MG	T2	226.5
TF	14/16	MG	T3	298.9
TF	16/18	MG	T3	410.9
TF	18/20	MG	T3	561.5
TF	20/25	MG	T4	792.9



# ARBRES D'ORNEMENT

## ROBINIA Casque Rouge® 'Flemor'

### Acacia rouge

Arbre vigoureux aux extrémités roses et rouges. Feuillage décoratif vert foncé, devenant jaune doré à l'automne. Magnifique floraison en mai-juin croissance rapide. Pas d'exigence de sol.



H. 10m Ø 6 à 8m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	8/10	RN	T2	98.9
TF	10/12	RN	T2	118.9
TF	12/14	RN	T2	148.9
TF	14/16	RN	T3	231.5
TF	16/18	RN	T3	243.5
TF	18/20	RN	T3	382.5
TF	12/14	MG	T2	211.5
TF	14/16	MG	T3	278.9
TF	16/18	MG	T3	338.5
TF	18/20	MG	T3	442.9
TF	20/25	MG	T4	613.9

## ROBINIA pseudoacacia

### Acacia commun ou Robinier faux-acacia

Arbres vigoureux. Rameaux épineux, feuilles composées vert foncé. Très utilisé pour le reboisement de nos forêts. Bois durable pour la fabrication de pieux, de tuteurs et en ébénisterie. Fleurs blanches parfumées en grappes en mai-juin. Convient sur tous les sols.



H. 15 à 25m Ø 10 à 15m



TF	8/10	RN	T2	63.5
TF	10/12	RN	T2	81.9
TF	12/14	RN	T2	106.9
TF	14/16	RN	T3	138.5
TF	16/18	RN	T3	180.5
TF	18/20	RN	T3	251.9
TF	12/14	MG	T2	159.5
TF	14/16	MG	T3	238.9
TF	16/18	MG	T3	318.9
TF	18/20	MG	T3	437.9
TF	20/25	MG	T4	612.5

## ROBINIA pseudoacacia 'Bessoniana'

### Acacia de Besson

Croissance rapide. Belle cime ovoïde ou arrondie, régulière. Rameaux peu ou pas épineux, feuillage dense, rare floraison. Bonne résistance en climat urbain, supporte parfaitement les tailles.



H. 20m Ø 8m



TF	12/14	RN	T2	149.5
TF	14/16	RN	T3	194.5
TF	16/18	RN	T3	232.5
TF	18/20	RN	T3	426.5
TF	18/20	MG	T3	497.5
TF	20/25	MG	T4	617.5
TF	25/30	MG	T4	892.9

## ROBINIA pseudoacacia 'Frisia'

### Acacia à feuilles dorées

Mêmes caractéristiques que l'espèce, peu épineux, feuilles plus grandes et jaune d'or dont la coloration se maintient jusqu'en automne où il devient orange. De préférence sur sols limoneux, frais et nutritifs. A éviter sur sols calcaires et humides.



H. 15 à 25m Ø 10 à 15m



TF	8/10	RN	T2	106.5
TF	10/12	RN	T2	121.9
TF	12/14	RN	T2	148.9
TF	14/16	RN	T3	211.5
TF	16/18	RN	T3	239.5
TF	18/20	RN	T3	429.9
TF	12/14	MG	T2	179.5
TF	14/16	MG	T3	258.9
TF	16/18	MG	T3	318.5
TF	18/20	MG	T3	477.9
TF	20/25	MG	T4	656.9



# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

## ROBINIA pseudoacacia 'Umbraculifera'

### Acacia boule

Arbre à croissance lente. Se forme naturellement en boule compacte. Rameaux non épineux sans fleurs. Feuillage plus fin que l'espèce. Supporte les tailles.



H. 3 à 4m Ø 2,5 à 3,5m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	8/10	RN	T2	106.5
TF	10/12	RN	T2	121.9
TF	12/14	RN	T2	148.9
TF	14/16	RN	T3	211.5
TF	16/18	RN	T3	239.5
TF	18/20	RN	T3	429.9
TF	12/14	MG	T2	179.5
TF	14/16	MG	T3	258.9
TF	16/18	MG	T3	318.5
TF	18/20	MG	T3	477.9
TF	20/25	MG	T4	656.9
TF	25/30	MG	T4	876.5
TF	30/35	MG	T4	1194.9
TF	35/40	MG	T5	1999.5
TF	40/45	MG	T5	2612.5
TF	45/50	MG	T5	3732.9

## SALIX alba

### Saule blanc ou Saule commun

Arbre à port dressé. Supporte bien gel. Préfère les sol frais et humide.



H. 8 à 20m



Cépée	250/300	MG	T2	356.5
Cépée	300/350	MG	T3	555.9
Cépée	350/400	MG	T3	714.9
Cépée	400/450	MG	T3	892.9
Cépée	450/500	MG	T4	1140.5
TF	10/12	MG	T2	79.5
TF	12/14	MG	T2	111.5
TF	14/16	MG	T3	167.5
TF	16/18	MG	T3	238.9
TF	18/20	MG	T3	340.9
TF	20/25	MG	T4	400.5
TF	25/30	MG	T4	530.9
TF	30/35	MG	T4	671.9
TF	35/40	MG	T5	796.9

## SALIX alba 'Liempde'

### Aubier ou Saule Argenté

Arbre à port colonnaire, supporte bien le gel. Préférence pour les sols frais.



H. 10 à 20m



TF	10/12	MG	T2	95.5
TF	12/14	MG	T2	133.9
TF	14/16	MG	T3	218.9
TF	16/18	MG	T3	286.5
TF	18/20	MG	T3	379.9
TF	20/25	MG	T4	444.5

## SALIX caprea

### Saule marsault, saule des chênes

Port arrondi. Feuilles elliptiques, vert sombre à revers grisâtre, nombreux châtons argentés jaunâtres en février mars. Grande résistance à la sécheresse.



H. 4 m



Cépée	175/200	MG	T2	195.9
Cépée	200/250	MG	T2	224.9
Cépée	250/300	MG	T2	356.5
Cépée	300/350	MG	T3	555.9
Cépée	350/400	MG	T3	714.9
Cépée	400/450	MG	T3	892.9
Cépée	450/500	MG	T4	1140.5
TF	14/16	MG	T3	218.9
TF	16/18	MG	T3	286.5
TF	18/20	MG	T3	379.9
TF	20/25	MG	T4	444.5

## SALIX cinerea

### Saule cendré

Bois rouge. Rameaux de 2 à 4 ans cannelés sous l'écorce. Feuillage vert à revers grisâtre, nombreux châtons argentés jaunâtres en février mars.



H. 5 à 6 m



Cépée	175/200	MG	T2	195.9
Cépée	200/250	MG	T2	224.9
Cépée	250/300	MG	T2	356.5
Cépée	300/350	MG	T3	555.9
Cépée	350/400	MG	T3	714.9
Cépée	400/450	MG	T3	892.9
Cépée	450/500	MG	T4	1140.5



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>SALIX fragilis</b> <b>Saule cassant</b> Feuilles caduques de forme elliptique, à bords denticulés, d'extrémité entière, vertes, jaunes. Fleurs en chaton jaunes, vertes au printemps. Croissance rapide.  H. 10 à 15m Ø 10 à 15m		Cépée 175/200	MG	T2	195.9
	Cépée 200/250	MG	T2	224.9	
	Cépée 250/300	MG	T2	356.5	
	Cépée 300/350	MG	T3	555.9	
	Cépée 350/400	MG	T3	714.9	
	Cépée 400/450	MG	T3	892.9	
Cépée 450/500	MG	T4	1140.5		
<b>SALIX matsudana 'Tortuosa'</b> <b>Saule tortueux à bois vert</b> Petit arbre compact au port dressé. Rameaux torsadés. Ecorce vert olive.  H. 7 à 9m Ø 3 à 4m		Touffe 175/200	MG	T2	109.9
	Touffe 200/250	MG	T2	184.9	
	Touffe 250/300	MG	T2	241.9	
	Touffe 300/350	MG	T3	357.9	
	Cépée 400/450	MG	T3	892.9	
	Cépée 450/500	MG	T4	1140.5	
<b>SALIX x sepulcralis 'Chrysocoma'</b> <b>= sepulcralis 'Tristis'</b> <b>Saule pleureur</b> Le traditionnel saule pleureur à bois doré à branches et rameaux arqués. Peut atteindre de très grandes dimensions. Feuillage allongé vert, jaune en automne intéressant en feuillaison. Sols frais.  H. 25 à 30m Ø 18 à 25m		T 8/10	RN	T2	78.5
	T 10/12	RN	T2	101.5	
	T 12/14	RN	T2	132.5	
	T 14/16	RN	T3	171.5	
	T 16/18	RN	T3	222.9	
	T 18/20	RN	T3	311.9	
	T 12/14	MG	T2	167.9	
	T 14/16	MG	T3	218.9	
	T 16/18	MG	T3	286.5	
	T 18/20	MG	T3	379.9	
	T 20/25	MG	T4	444.5	
	T 25/30	MG	T4	530.9	
	T 30/35	MG	T4	690.9	
	<b>SALIX sepulcralis 'Erythroflexuosa'</b> <b>Saule tortueux à bois jaune</b> Port dressé. Arbrisseau touffu à branches torsadées. Ecorce jaune, très décorative en hiver allant du orange vif à rouge. Supporte très bien les tailles sévères.  H. 3 à 4m Ø 2,50m		Touffe 175/200	MG	T2
Touffe 200/250		MG	T2	184.9	
Touffe 250/300		MG	T2	241.9	
Touffe 300/350		MG	T3	357.9	
Cépée 350/400		MG	T3	714.9	
Cépée 400/450		MG	T3	892.9	
<b>SALIX triandra</b> <b>Saule amandier</b> Arbrisseau commun au bord des eaux. Il est remarquable par ses fleurs mâles à trois étamines groupées en chatons allongés.  H. 3 à 5m		Cépée 175/200	MG	T2	195.9
	Cépée 200/250	MG	T2	224.9	
	Cépée 250/300	MG	T2	356.5	
	Cépée 300/350	MG	T3	555.9	
<b>SALIX viminalis</b> <b>Osier des vanniers</b> Ecorce jaune orangé en hiver. Feuillage vert grisâtre.  H. 5 à 8m		Cépée 175/200	MG	T2	195.9
	Cépée 200/250	MG	T2	224.9	
	Cépée 250/300	MG	T2	356.5	
	Cépée 300/350	MG	T3	555.9	
	Cépée 350/400	MG	T3	714.9	
	Cépée 400/450	MG	T3	892.9	
Cépée 450/500	MG	T4	1140.5		



# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

## SOPHORA japonica

### Sophora du Japon

Arbre de croissance rapide et de grand développement. A écorce verte, feuilles vertes composées, jaune doré à l'automne. Ecorce très décorative, crevacée. Bois très utilisé en ébénisterie. Rameaux vert foncé avec de nombreuses lenticelles. Fleurs blanches parfumées réunies en grandes panicules en août. Pousse dans des sols sains, secs ou encore calcaires.



H. 20m Ø 15 à 20m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	180.9
Cépée	200/250	MG	T2	226.5
Cépée	250/300	MG	T2	317.5
Cépée	300/350	MG	T3	415.5
TF	8/10	RN	T2	111.5
TF	10/12	RN	T2	130.5
TF	12/14	RN	T2	156.5
TF	14/16	RN	T3	209.9
TF	16/18	RN	T3	277.5
TF	18/20	RN	T3	383.5
TF	12/14	MG	T2	179.5
TF	14/16	MG	T3	238.9
TF	16/18	MG	T3	318.9
TF	18/20	MG	T3	418.5
TF	20/25	MG	T4	537.5
TF	25/30	MG	T4	644.9
TF	30/35	MG	T4	783.5

## SOPHORA japonica 'Pendula'

### Sophora pleureur

Branches très retombantes en arceaux arrondis très bas au sol. Croissance très lente les premières années. Fleurit très rarement.



H. 6 à 8m Ø 4 à 6m



T	8/10	MG	T2	125.5
T	10/12	MG	T2	147.5
T	12/14	MG	T2	238.9
T	14/16	MG	T3	278.9
T	16/18	MG	T3	358.5
T	18/20	MG	T3	418.5
T	20/25	MG	T4	577.5

## SOPHORA japonica 'Regent'

Feuillage plus dense que le sophora japonica type. Port fléché, très droit. Excellent arbre d'alignement. Très florifère. Très peu exigeant quant à la nature du sol.



H. 15 à 20m Ø 6 à 7m



T	8/10	RN	T2	112.9
T	10/12	RN	T2	150.9
T	12/14	RN	T2	207.5
T	14/16	RN	T3	223.5
T	16/18	RN	T3	297.9
T	18/20	RN	T3	461.9
T	18/20	MG	T3	533.5
T	20/25	MG	T4	702.5

## SORBUS aria

### Alisier blanc

Croissance lente. Grandes feuilles ovales blanc feutré sur le revers. Coloration jaune en automne. Floraison blanche en mai, puis apparition de baies rouge orangé, comestibles, en automne. Accepte les sols secs et calcaires.



H. 12 à 15m Ø 4 à 6m



TF	8/10	RN	T2	98.9
TF	10/12	RN	T2	128.9
TF	12/14	RN	T2	180.9
TF	14/16	RN	T3	198.9
TF	16/18	RN	T3	282.9
TF	18/20	RN	T3	498.9
TF	12/14	MG	T2	233.9
TF	14/16	MG	T3	268.9
TF	16/18	MG	T3	338.5
TF	18/20	MG	T3	583.9
TF	20/25	MG	T4	697.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## SORBUS aria 'Majestica'

### Alisier blanc

Petit développement, port pyramidal. Feuilles ovales épaisses et coriaces vert foncé au revers blanc, plus découpées que le type, persistent longtemps en automne et deviennent jaune ocre. Fleurs blanches groupées en corymbes en mai. Fruits rouges, peu nombreux en automne.



H. 8 à 10m Ø 4 à 6m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	8/10	RN	T2	109.9
TF	10/12	RN	T2	142.9
TF	12/14	RN	T2	200.9
TF	14/16	RN	T3	221.5
TF	16/18	RN	T3	314.5
TF	18/20	RN	T3	554.5
TF	12/14	MG	T2	259.5
TF	14/16	MG	T3	298.5
TF	16/18	MG	T3	375.9
TF	18/20	MG	T3	648.5
TF	20/25	MG	T4	774.9
TF	25/30	MG	T4	1003.5
TF	30/35	MG	T4	1108.9
TF	35/40	MG	T5	1399.5

## SORBUS aucuparia

### SORBUS aucuparia 'Wettra'

#### Sorbier des oiseaux, sorbier des oiseleurs ou sorbier sauvage

Développement moyen, rameaux très érigés, s'arrondissant en vieillissant. Bois dur et blanc. Très décoratif par ses fruits rouges en grappes tout l'hiver. Pas d'exigence de sol.



H. 8 à 12m Ø 4 à 6m



Cépée	175/200	MG	T2	157.9
Cépée	200/250	MG	T2	195.5
Cépée	250/300	MG	T2	312.9
Cépée	300/350	MG	T3	377.5
TF	8/10	RN	T2	68.9
TF	10/12	RN	T2	90.5
TF	12/14	RN	T2	117.5
TF	14/16	RN	T3	151.9
TF	16/18	RN	T3	197.5
TF	18/20	RN	T3	276.5
TF	12/14	MG	T2	188.5
TF	14/16	MG	T3	236.5
TF	16/18	MG	T3	278.9
TF	18/20	MG	T3	360.9
TF	20/25	MG	T4	529.9
TF	25/30	MG	T4	705.5
TF	30/35	MG	T4	901.9
TF	35/40	MG	T5	1170.9

## SORBUS torminalis

#### Sorbier des oiseaux, sorbier des oiseleurs ou sorbier sauvage

Arbre de grande taille, de forme arrondie. Feuillage vert brillant au revers clair et velu. Belle coloration rouge pourpre à l'automne. Jolie floraison blanche en mai. Préfère les sols frais et humifères, mais tolère un peu de sécheresse.



H. 10 à 15m Ø 6 à 7m



Cépée	300/350	MG	T3	667.5
Cépée	350/400	MG	T3	800.9
TF	14/16	RN	T3	221.5
TF	16/18	RN	T3	314.5
TF	18/20	RN	T3	554.5
TF	14/16	MG	T3	298.5
TF	16/18	MG	T3	375.9
TF	18/20	MG	T3	648.5

## SYRINGA 'Madame Lemoine'

### Lilas blanc

Floraison blanche. Craint l'humidité, à tailler après la floraison.



H. 2 à 3m Ø 1,5 à 2,5m



Cépée	175/200	MG	T2	178.9
Cépée	200/250	MG	T2	223.5
Cépée	250/300	MG	T2	279.9
Cépée	300/350	MG	T3	426.9



# ARBRES D'ORNEMENT

## TAMARIX tetrandra

### Tamaris de Printemps

Supporte des sols ordinaire à sec. Belle floraison entre Mai et Juin. Fleur roses réunies en grappes sur le bois d'un an. Rameaux fins et retombants. Supporte le gel. Magnifique recouvert de givre en hiver.



H. 3 à 5m Ø 2,5 à 3m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
T	8/10	MG	T2	87.5
T	10/12	MG	T2	119.5
T	12/14	MG	T2	179.5
T	14/16	MG	T3	238.9
T	16/18	MG	T3	298.9
T	18/20	MG	T3	398.5
T	20/25	MG	T4	557.5
T	25/30	MG	T4	676.9

## TILIA americana 'Nova'

### Tilleul à grandes feuilles ou Tilleul d'Amérique

Arbre de grande croissance. Grandes feuilles vert foncé tenant longtemps sur l'arbre. A utiliser pour de grands boulevards. Convient sur sols perméables, sableux, frais.



H. 25 à 30m Ø 20 à 25m



Tilia cordata

TF	8/10	RN	T2	89.5
TF	10/12	RN	T2	102.9
TF	12/14	RN	T2	132.5
TF	14/16	RN	T3	165.9
TF	16/18	RN	T3	236.9
TF	18/20	RN	T3	284.5

## TILIA cordata

### Tilleul à petites feuilles

Arbre à croissance rapide. Feuilles cordiformes vertes en été et jaune doré à l'automne. Fleurs blanches odorantes en grappe en juin-juillet. Pas d'exigence de sol.



H. 20 à 25m Ø 18 à 20m



Tilia cordata 'Greenspire'

TF	12/14	MG	T2	171.5
TF	14/16	MG	T3	204.5
TF	16/18	MG	T3	289.9
TF	18/20	MG	T3	395.5
TF	20/25	MG	T4	567.9
TF	25/30	MG	T4	659.9
TF	30/35	MG	T4	914.5
TF	35/40	MG	T5	1159.9
TF	40/45	MG	T5	1791.9
TF	45/50	MG	T5	2688.5
TF	50/60	MG	T6	4111.5

## TILIA cordata 'Greenspire'

### Tilleul fastigié

Port érigé, croissance rapide, fleurs odorantes en juin juillet. Tilleul permettant les tailles en rideaux.



H. 15 à 20m Ø 5 à 8m



Tilia x europaea



Tilia americana 'Nova'

## TILIA x europaea 'Euchlora'

### Tilleul de Crimée ou Tilleul du Caucase

Beau feuillage vert foncé, brillant, plus clair au revers. Très bonne tenue en climat urbain. Fleurs jaunâtre en juin.



H. 20m Ø 18 à 20m

## TILIA 'Henryana'

Croissance lente. Limbe bordé de cils. Feuillage rosé au printemps, à aspect duveteux. Exposition chaude.



H. 15m Ø 12m



Cépée	175/200	MG	T2	323.9
Cépée	200/250	MG	T2	404.5
Cépée	250/300	MG	T2	583.9
Cépée	300/350	MG	T3	785.9
TF	8/10	RN	T2	149.9
TF	10/12	RN	T2	165.9
TF	12/14	RN	T2	252.9
TF	14/16	RN	T3	339.5
TF	16/18	RN	T3	442.5
TF	12/14	MG	T2	286.9
TF	14/16	MG	T3	401.5
TF	16/18	MG	T3	519.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## TILIA platyphyllos

### Tilleul de Hollande ou tilleul à grandes feuilles

Grand arbre souvent utilisé en alignement. Très vigoureux, grandes feuilles vert intense, jeunes rameaux rougeâtres. Grandes fleurs jaunes parfumées et abondantes en juin, utilisées en infusion. Aime les sols frais et nutritifs, supporte les tailles.

H. 25 à 30m Ø 18 à 20m



platyphyllos



entosa 'Argentea'

Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	150/175	MG	T2	139.5
Cépée	175/200	MG	T2	178.5
Cépée	200/250	MG	T2	258.5
Cépée	250/300	MG	T2	325.5
Cépée	300/350	MG	T3	488.5
Cépée	350/400	MG	T3	747.9
Cépée	400/450	MG	T3	937.9
Cépée	450/500	MG	T4	1131.5
Cépée	500/600	MG	T4	1472.5
Cépée	600/700	MG	T5	1782.5

TF	8/10	RN	T2	89.5
TF	10/12	RN	T2	102.9
TF	12/14	RN	T2	132.5
TF	14/16	RN	T3	165.9
TF	16/18	RN	T3	236.9
TF	18/20	RN	T3	284.5

TF	12/14	MG	T2	171.5
TF	14/16	MG	T3	204.5
TF	16/18	MG	T3	289.9
TF/TBB	18/20	MG	T3	395.5
TF/TBB	20/25	MG	T4	567.9
TF/TBB	25/30	MG	T4	659.9
TF	30/35	MG	T4	914.5
TF	35/40	MG	T5	1159.9
TF	40/45	MG	T5	1791.9
TF	45/50	MG	T5	2688.5
TF	50/60	MG	T6	4111.5

## TILIA platyphyllos 'Fastigiata'

Arbre de forme pyramidale. Feuilles plus arrondies que celles de l'espèce type. Floraison odorante en juin.

H. 25 à 30m Ø 10m



TF	20/25	MG	T4	567.9
TF	25/30	MG	T4	659.9
TF	30/35	MG	T4	914.5

## TILIA platyphyllos 'Mongolica'

### Tilleul de Mongolie à feuilles de vigne

Feuillage dentelle et lobé à la manière de la feuille de vigne.

H. 12 à 15m Ø 8 à 10m



TF	12/14	RN	T2	252.9
TF	14/16	RN	T3	339.5
TF	16/18	RN	T3	442.5
TF	12/14	MG	T2	286.9
TF	14/16	MG	T3	401.5
TF	16/18	MG	T3	519.5

## TILIA platyphyllos 'Rubra'

Grand développement. Branches ascendantes. Arbre d'alignement. Rameaux de l'année rouges brunâtres.

H. 20m Ø 15m



TF	14/16	MG	T3	204.5
TF	16/18	MG	T3	289.9
TF	18/20	MG	T3	395.5
TF	20/25	MG	T4	567.9
TF	25/30	MG	T4	659.9
TF	30/35	MG	T4	914.5
TF	35/40	MG	T5	1159.9



# ARBRES D'ORNEMENT

## TILIA tomentosa 'Argentea'

### Tilleul argenté

Port érigé, croissance rapide, fleurs jaunes odorantes en juillet août. Feuillage jaune d'or en automne. Sols profonds, frais et nutritifs, non compacts.



H. 30m Ø 20m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	8/10	RN	T2	89.5
TF	10/12	RN	T2	102.9
TF	12/14	RN	T2	132.5
TF	14/16	RN	T3	165.9
TF	16/18	RN	T3	236.9
TF	18/20	RN	T3	284.5
TF	12/14	MG	T2	171.5
TF	14/16	MG	T3	204.5
TF	16/18	MG	T3	289.9
TF/TBB	18/20	MG	T3	395.5
TF/TBB	20/25	MG	T4	567.9
TF/TBB	25/30	MG	T4	659.9
TF	30/35	MG	T4	914.5
TF	35/40	MG	T5	1159.9
TF	40/45	MG	T5	1791.9
TF	45/50	MG	T5	2688.5
TF	50/60	MG	T6	4111.5

## TILIA tomentosa 'Brabant'

Port dressé largement conique. Bonne résistance en climat urbain.



H. 20m Ø 15m



TF	16/18	RN	T3	236.9
TF	18/20	RN	T3	284.5
TF	16/18	MG	T3	289.9
TF	18/20	MG	T3	395.5
TF	20/25	MG	T4	567.9
TF	25/30	MG	T4	659.9

## TILIA 'Winter Orange'

Feuilles caduques de forme cordiforme, à bords dentés, de base cordée, vertes, jaunes. Floraison jaune de juillet-septembre. Croissance rapide. Aime un sol sec ou peu humide et ne supporte pas l'humidité stagnante.



H. 15m Ø 12m



TF	10/12	RN	T2	165.9
TF	12/14	RN	T2	252.9
TF	14/16	RN	T3	339.5
TF	16/18	RN	T3	442.5
TF	12/14	MG	T2	286.9
TF	14/16	MG	T3	401.5
TF	16/18	MG	T3	519.5

## ULMUS hollandica 'Lobel'

### Orme de Hollande

Belle floraison en hiver, fleur brune-orangé ou rouge-pourpre. peut supporter courte période de secheresse.



H. 15 à 18m Ø 4 à 5m



TF	12/14	MG	T2	196.9
TF	14/16	MG	T3	258.9
TF	16/18	MG	T3	318.9
TF	18/20	MG	T3	398.5
TF	20/25	MG	T4	557.5

## ULMUS Lutèce® 'Nanguen'

### Orme de Paris

Croissance rapide. Résistant au froid et surtout à la graphiose.



H. 8 à 10m Ø 3 à 4m



Cépée	250/300	MG	T2	317.5
Cépée	300/350	MG	T3	415.5
Cépée	350/400	MG	T3	654.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## Ulmus minor VADA® 'Wanoux'

Port érigé, plus élevé que Lutèce®. Feuillage vert soutenu, gaufré, denté et bien nervuré, similaire à celui des ormes indigènes européens. Croissance rapide. Exposition ensoleillée.



H. 4 à 6m Ø 2 à 3m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	150/175	MG	T2	144.9
Cépée	175/200	MG	T2	180.9
Cépée	200/250	MG	T2	226.5
Cépée	250/300	MG	T2	317.5
Cépée	300/350	MG	T3	415.5
Cépée	350/400	MG	T3	654.5
Cépée	400/450	MG	T3	793.5
Cépée	450/500	MG	T4	1081.9
TF	12/14	MG	T2	216.5
TF	14/16	MG	T3	284.9
TF	16/18	MG	T3	350.9
TF	18/20	MG	T3	437.9
TF	20/25	MG	T4	613.5

## ULMUS Resista® 'Sapporo Autumn Gold'

Très résistant à la graphiose. Arbre très vigoureux. Supporte très bien la taille. Feuillage jaune d'or à l'automne.



H. 8 à 10m Ø 3 à 4m



TF	12/14	MG	T2	196.9
TF	14/16	MG	T3	258.9
TF	16/18	MG	T3	318.9
TF	18/20	MG	T3	398.5
TF	20/25	MG	T4	557.5

## ZELKOVA serrata

Forme évasée. Croissance lente. Feuillage rouge orangé à l'automne. Tronc court, rappelant celui du platane. Rustique et sans exigence.



H. 20 à 25m Ø 6 à 10m



Cépée	200/250	MG	T2	254.5
Cépée	250/300	MG	T2	452.5
Cépée	300/350	MG	T3	529.5
Cépée	350/400	MG	T3	665.5
TF	12/14	MG	T2	210.5
TF	14/16	MG	T3	250.9

## ZELKOVA serrata 'Green Vase'

Forme arrondie. Croissance lente. Feuillage rouge orangé à l'automne. Tronc court, rappelant celui du platane. Rustique et sans exigence. Charpentière érigée, parfait pour les alignements urbains.



H. 15 à 20m Ø 7 à 8m



Cépée	175/200	MG	T2	218.5
Cépée	200/250	MG	T2	282.9
Cépée	250/300	MG	T2	502.9
Cépée	300/350	MG	T3	587.9
Cépée	350/400	MG	T3	739.5
Cépée	400/450	MG	T3	896.5
Cépée	450/500	MG	T4	1222.9
Cépée	500/600	MG	T4	1467.5
TF	10/12	MG	T2	215.5
TF	12/14	MG	T2	233.9
TF	14/16	MG	T3	278.9
TF	16/18	MG	T3	378.5
TF	18/20	MG	T3	477.9
TF	20/25	MG	T4	676.9
TF	25/30	MG	T4	812.5
TF	30/35	MG	T4	974.9



**ARBUSTES  
D'ORNEMENT**



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## ABELIA 'Edward Goucher'

Port plus compact, floraison mauve foncé de juin à octobre. Branches principales érigées. Craint les fortes gelées. Exposition ensoleillée.



H. 1 à 1,5m Ø 1 à 1,2m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	11.5
CONT	40/60	13.5
CONT	60/80	16.9
C7,5l	40/60	23.5
C7,5l	60/80	35.5
	80/100	45.9

## ABELIA x grandiflora

Floraison estivale de juillet à septembre, fleurs blanches lavées de rose. Feuilles légères, qui brunissent l'hiver. Inflorescence pourpre à l'automne. Résistant aux parasites. Craint les fortes gelées. Exposition ensoleillée.



H. 1,5 à 2m Ø 1 à 1,5m



CONT	30/40	11.5
CONT	40/60	13.5
C7,5l	40/60	23.5
C7,5l	60/80	35.5
C7,5l	80/100	45.9
C15l	80/100	58.5

## ABELIA x grandiflora CONFETTI® 'Conti'

Feuillage marginé de crème en été, vert en hiver et au printemps.



H. 0,50 m Ø 0,90 m



CONT	30/40	17.9
CONT	40/60	27.9

## ABELIA x grandiflora 'Francis Masson'

Feuillage panaché jaune et vert, uniformément doré en fin de saison. Croissance lente. Fleurs roses et blanches de juin à octobre. Craint les fortes gelées.



H. 1,5 à 2m Ø 1 à 1,5m



C7,5l	40/60	27.9
C7,5l	60/80	41.5
C7,5l	80/100	53.9

## ABELIA x grandiflora 'Kaleidoscope'

Feuillage panaché vert et jaune au printemps. Jeune pousses orangées rouge en hiver. Floraison blanche.



H. 0,80 m Ø 1,20m



CONT	30/40	17.9
CONT	40/60	27.9

## ABELIA x grandiflora 'Prostrata'

Arbuste compact. Fleurs blanches parfumées de juin aux gelées. Idéal pour les petits jardins ou bacs.



H. 0,80 m Ø 1m



CONT	30/40	13.9
------	-------	------

## ACACIA dealbata

### Mimosa d'hiver

Fleurs jaunes très parfumées réunies en petites grappes de janvier à mars. Exposition chaude.



H. 6m



C 3l	125/150	29.9
C10l	175/200	59.9

## ACACIA retinoides (= A. semperflorens)

### Mimosa des 4 saisons

Fleurs jaunes réunies en petites grappes de juillet à septembre, il est moins parfumé que celui de l'hiver mais il résiste au calcaire et fleurit très longtemps.



H. 8m



C 7l	175/200	33.5
------	---------	------

## ACER campestre

### Erable champêtre

Arbre rustique à croissance rapide. Petites feuilles vertes étoilées, jaunes en automne. Floraison en panicules jaun-vert en mai. Résistant à la sécheresse et au gel. Toute exposition. Tout sol sauf humidité stagnante.



H. 10 à 15m Ø 4 à 6m



Motte	60/80	21.5
Motte	80/100	25.5
Motte	100/125	31.5
Motte	125/150	45.9
Motte	150/175	64.5
Motte	175/200	84.5
Motte	200/250	101.5
Motte	250/300	122.9
RN	60/80	15.5
RN	80/100	20.9
RN	100/125	25.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond. Taille

Px détail TTC  
conseillé €

## ACER capillipes

### Erable strié

Un des plus beaux érables à écorce jaspée. Rameaux rouge corail au printemps. Magnifique couleur automnale allant du rouge à l'écarlate. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Sol léger, sec à modérément humide.



H. 8 à 10 m Ø 4 à 6 m



**Nous consulter**

## ACER davidii

### Erable à peau de serpent

Ecorce très décorative, de couleur verte striée de blanc. Coloration rouge orangée à l'automne. Exposition soleil et mi-ombre. Croissance très lente.



H. 9 à 10m



Motte 200/250  
Motte 250/300

309.5  
467.5

## ACER davidii 'Viper'®

Petit arbre à croissance rapide. Ecorce très décorative en hiver. Port semi-étalé. Exposition soleil et mi-ombre. A planter en isolé de préférence.



H. 3 à 4m



Motte 150/175  
Motte 175/200  
Motte 200/250  
Motte 250/300  
Motte 300/350

160.5  
200.9  
309.5  
467.5  
576.9

## ACER x freemanii 'Autumn Blaze'®

Port ovoïde. Feuillage vert clair prenant une jolie teinte rouge orangé en automne. Croissance rapide. Accepte les sols légèrement calcaires. Exposition ensoleillée.



H. 15 à 20 m Ø 10 à 15 m



Motte 125/150  
Motte 150/175  
Motte 175/200  
Motte 200/250  
Motte 250/300  
Motte 300/350  
Motte 350/400

79.9  
95.5  
114.5  
137.5  
164.9  
270.5  
337.9

## ACER ginnala

### Erable du Mandchourie

Arbrisseau de développement moyen, port en touffe, avec plusieurs branches principales érigées. Petites feuilles découpées rougissantes à l'automne.



H. 6m Ø 5m



Motte 80/100  
Motte 100/125  
Motte 125/150  
Motte 150/175  
Motte 175/200  
Motte 200/250  
Motte 250/300

42.5  
52.9  
66.5  
79.5  
95.5  
114.5  
137.5

## ACER griseum

### Erable canelle

Petit arbre à croissance lente. Intéressant pour son écorce brun cannelle s'exfoliant et pour ses couleurs d'automne orange à rouge écarlate. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Sol ordinaire, frais.



H. 10m Ø 8m



Motte 150/175  
Motte 175/200

196.5  
270.5

## ACER negundo 'Variegatum'

### Erable Negundo argenté

Forme arrondie. Feuilles composées, panachées de vert et blanc. Croissance lente. Préfère un sol préparé et peu acide. Exposition ensoleillée.



H. 5 à 7 m Ø 1 à 1,5m



Motte 60/80  
Motte 80/100  
Motte 100/125  
Motte 125/150

37.5  
47.5  
58.5  
71.9

## ACER negundo 'Aureomarginatum'

### Erable Negundo doré

Forme arrondie. Feuilles composées, panachées vert foncé et jaune. Préfère un sol préparé et peu acide. Exposition ensoleillée.



H. 5 à 7 m Ø 1 à 1,5m



Motte 60/80  
Motte 80/100  
Motte 100/125  
Motte 125/150

37.5  
47.5  
58.5  
71.9

## ACER negundo 'Flamingo'

### Erable panaché

Forme buissonnante. Feuilles gris argenté, panachées de rose pâle et blanc. Croissance moyenne. Meilleure résistance au soleil. Préfère un sol préparé et peu acide.



H. 5 à 7 m Ø 4 m



Motte 60/80  
Motte 80/100  
Motte 100/125  
Motte 125/150  
Motte 150/175  
Motte 175/200  
Motte 200/250

44.9  
50.9  
62.5  
77.9  
88.9  
111.9  
198.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>AESCULUS parviflora</b> <b>Pavier blanc</b> Petit arbre aux jeunes feuilles palmées de couleur bronze puis vertes, prenant une teinte jaune en automne. Floraison blanche originale en juillet. Tout type de sol. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée.  H. 3 m	Motte	60/80	86.5
	Motte	80/100	147.5
<b>AGAVE americana</b> Plante grasse de forme érigée au feuillage vert gris, au bords épineux, persistant et linéaire. Fleurs jaune vert en panicules en été. <b>'Variegata'</b> Idem avec des feuilles bordées de jaune pâle.   H. 1,5m Ø 1m	C 7-9l		35.9
	C12L		54.9
	C 30l		95.9
<b>ALNUS glutinosa</b> Fleurs en chatons: mâles jaune vert pendants, femelles rouge dressés, en février-mars. Très bon fixateur de berge, bois résistant à l'eau.  H. 10 à 12m Ø 8 à 10m	Motte	200/250	134.5
	Motte	250/300	162.5
	Motte	300/350	214.5
<b>ALNUS glutinosa 'Imperialis'</b> Arbre à port conique. Feuillage très incisé, vert foncé. Très résistant au vent. Très bon fixateur de berge, bois résistant à l'eau. Idéal pour les sols nutritifs, et humides.  H. 10 à 12m Ø 8 à 10m	Motte	200/250	201.9
	Motte	250/300	253.9
	Motte	500/600	831.5
<b>AMELANCHIER alnifolia 'Obelisk'</b> Forme fastigiée colonnaire. Fleurs colorées rouges virant au vert puis mordoré. Très florifère.  H. 1,5 à 2,5m Ø 1 à 2m	Motte	30/40	20.5
	Motte	40/60	23.5
	Motte	60/80	26.5
	Motte	80/100	32.5
	Motte	100/125	59.5
	Motte	125/150	81.9
	Motte	150/175	112.9
	Motte	175/200	144.5
	Motte	200/250	251.5
	Motte	250/300	408.9
<b>AMELANCHIER laevii</b> Port touffu, érigé. Feuille bronze puis vert sombre virant au rouge intense et à l'orange à l'automne. Fleurs blanches en étoile en avril-mai. Fruits rouges et noirs en septembre. Résistant à la pollution. Rustique et peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition.  H. 3 à 5m Ø 3 m	CONT	40/60	20.9
	ou	60/80	23.9
	Motte	80/100	28.9
		100/125	49.5
		125/150	78.9
	150/175	108.9	
<b>AMELANCHIER lamarckii</b> (= <i>A. canadensis</i> ) Ecorce grise. Port touffu, érigé. Feuille bronze puis vert sombre virant au rouge intense et à l'orange à l'automne. Fleurs blanches en étoile en avril-mai. Fruits rouges et noirs comestibles en septembre. Résistant à la pollution. Rustique et peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition.  H. 3 à 5m Ø 3 m	CONT	40/60	20.9
	ou	60/80	23.9
	Motte	80/100	28.9
		100/125	49.5
		125/150	78.9
		150/175	108.9
		175/200	140.9
		200/250	246.5
	250/300	392.5	
	300/350	474.9	
<b>AMELANCHIER ovalis</b> Forme buissonnante. Feuilles ovales vertes, caduques. Floraison blanche très abondante au printemps avant les feuilles. Fruits à pépins, bleu-noir, comestibles.  H. 2 à 3m Ø 1 à 2m	Motte	40/60	20.9
	Motte	60/80	23.9
	Motte	80/100	28.9
	Motte	100/125	49.5
	Motte	125/150	78.9
	Motte	150/175	108.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## ARALIA elata Angélique en arbre

Port architectural. Floraison crème en août. Terre franche ou sableuse, fraîche.



H. 4m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	30/40	14.9
ou	40/60	16.5
CONT	60/80	22.5

## ARBUTUS unedo

### Arbousier ou arbre aux fraises

Ecorce brun rougeâtre s'exfoliant en lanières. Floraison en grappes de clochettes blanches de novembre à décembre. Fruits nombreux sous climats chauds, semblables à des fraises. Préfère sols neutres ou acides, mais supporte bien les sols calcaires. Exposition ensoleillée.



H. 3 à 5m Ø 3 m



C 9l	60/80	26.5
C18l	80/100	47.9
C30l	100/125	86.5
C30l	125/150	110.5
C70l	150/175	191.9
C110l	175/200	347.9
Motte	60/80	27.5
Motte	80/100	63.9
Motte	100/125	110.5

## ARONIA arbutifolia 'Brilliant'

Touffe de rameaux verts plus ou moins marqués de rouge, coloration automnale cuivrée. Petites fleurs blanches en mai juin, fruits rouges comestibles en automne. S'accompagne avec les azalées et rhododendrons. Tout sol. Exposition ensoleillée.



H. 2m Ø 1,5 à 2m



Motte	30/40	15.5
ou	40/60	17.9
CONT	60/80	29.5
	80/100	35.5
	100/125	53.9
	125/150	73.9

## ARONIA melanocarpa

Feuilles allongées, vert foncé brillant dessus, revers plus pâle devenant d'un beau rouge sombre à l'automne. Petites fleurs blanches en mai-juin. Fruits noirs en juillet. D'origine canadienne. Croissance rapide. Tout sol. Soleil ou mi-ombre.



H. 1,50m Ø 1 à 1,50m



Motte	40/60	17.9
ou	60/80	29.5
CONT	80/100	35.5
Motte	100/125	53.9
Motte	125/150	73.9
Motte	150/175	100.5
Motte	175/200	127.5
Motte	200/250	230.5
Motte	250/300	356.9

## ARONIA prunifolia 'Viking'

Feuillage denté vert virant au rouge violacé à l'automne. Petites fleurs blanches en juin-juillet. Fruits noirs en octobre. Sol léger sans excès de calcaire. Soleil ou mi-ombre.



H. 1,50m Ø 1,50 à 2m



Motte	40/60	17.9
Motte	60/80	29.5

## ATRIPLEX halimus

### Pourpier de mer

Buisson au feuillage gris, exceptionnellement résistant en bord de mer. Accepte les sols légers, même pauvres.



H. 2m Ø 1,50m



C 2l		9.5
------	--	-----

## AUCUBA japonica 'Variegata'

Feuilles panachées jaune et vert. Plus vigoureux que le type. Plante d'ombre par excellence. Les sujets femelle portent des fruits rouges persistant tout l'hiver. Exposition ombragée ou demi-ombragée, en sol frais.



H. 1,50 à 2 m Ø 1,5 à 2m



C7-9l	50/60	30.9
C12-15l	60/80	42.9
C15-18l	80/100	67.5

## BACCHARIS halimifolia

### Séneçon en arbre

Port touffu et dressé. Feuilles vert grisâtre, brillantes, nombreuses. Fleurs petites blanchâtre en septembre. Fruits surmontés d'une aigrette aux longues soies scintillantes. Croissance rapide. Exposition ensoleillée.



H. 2,50m Ø 1,5 à 2m



CONT	40/60	25.5
CONT	60/80	34.5
CONT	80/100	43.9





# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond.

Taille

Px détail TTC  
conseillé €



## Les Bambous

### FARGESIA murieliae 'Jumbo'

Feuillage effilé. Canes robustes, érigées vertes devenant jaune orangé avec l'âge. Exposition mi-ombragée. Sol riche et frais.



H. 3 à 4m Ø 3m



CONT	40/60	35.5
CONT	60/80	36.9
C12l		69.5
Motte	60/80	36.9
Motte	80/100	58.9

### FARGESIA rufa

Feuillage long et fin d'un beau vert foncé. Chaumes minces, vert jaunâtres. Rhizomes non traçants. Exposition fraîche et ombragée.



H. 2 à 3 m



CONT	40/60	35.5
CONT	60/80	36.9
C12l		69.5

### PHYLLOSTACHYS aurea

Chaumes vert jaunâtre devenant jaunes en exposition ensoleillée. Feuilles très longues. Traçant.



H. 6 à 10m



C 5l	80/100	21.5
C9l	125/150	28.9
C9l	150/175	33.5
C15l	175/200	47.9
C18l	200/250	57.5
C30l	250/300	86.5

### PHYLLOSTACHYS nigra

Chaumes vert olive devenant noir, feuilles très fines. Peu traçant.



H. 5 à 8m



C 9l	100/150	35.9
C9l	150/200	42.9
C12l	150/200	57.5
C18l	200/250	64.9
C30l	250/300	100.9

### PHYLLOSTACHYS aureosculata 'Spectabilis'

Chaumes dorés ornés d'un sillon vert clair. Très vigoureux.



H. 5 à 8m



C 9l	100/150	33.5
C15l	150/200	52.9
C18l	200/250	67.5
C30l	250/300	95.9

### PHYLLOSTACHYS vivax 'Aureocaulis'

Chaumes jaunes, rougeâtres au soleil. Vigoureux et rustique.



H. 10 à 15m



C15l	150/200	52.9
C18l	200/250	67.5
C30l	250/300	95.9
C50l	300/350	179.9

### PLEIOBLASTUS variegatus

Petit bambou panaché vert et blanc. Port buissonnant très touffu.



H. 0,50 à 1m



CONT	3 L	12.9
CONT	9 L	33.5

### PLEIOBLASTUS pygmaeus

Bambou nain. Chaumes vert pâle, puis vert foncé brillant à maturité.



H. 0,30m



CONT	3 L	12.9
CONT	9 L	33.5

### PSEUDOSASA japonica

Le bambou le plus répandu pour sa rusticité et son drageonnement.



H. 6 à 10m



C9l	80/100	30.9
C10l	100/125	38.5
C15l	125/150	47.9
C18l	150/200	59.9
C30l	200/250	105.5
C50l	250/300	179.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## BERBERIS buxifolia 'Nana'

Port en boule. Forme compacte arrondie. Arbuste avec peu d'épines et un feuillage vert très dense. Floraison jaune peu abondante, en avril-mai. Croissance très lente. Rustique. Tout sol. Toute exposition.



H. 0,40 à 0,50m Ø 0,70m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	20/30	14.9
CONT	30/40	17.5
C7,5I	30/40	19.9
Motte	40/60	32.9

## BERBERIS darwinii

Arbuste à petites feuilles de houx épineux. Port souple et érigé. Belle floraison jaune orange en mars-avril de 5 à 10cm de long. Refleurissement en août-septembre.



H. 1,5 à 2m Ø 1 à 1,5m



CONT	30/40	14.9
ou	40/60	26.9
Motte	60/80	44.9
	80/100	50.5
	100/125	70.9
	125/150	106.5

## BERBERIS darwinii 'Nana'

Port retombant. Arbuste nain aux fleurs jaune d'or au printemps. Croissance lente. Exposition ensoleillée ou mi-ombre.



H. 0,4 à 0,5m Ø 0,2 à 0,5m



Motte	20/30	14.9
Motte	30/40	17.5
Motte	40/60	32.9
Motte	60/80	48.9
Motte	80/100	55.9

## BERBERIS julianae

Ample feuillage vert lustré rougissant à l'automne, rameaux pourvus de longues épines. Port compact érigé. Végétation lente, floraison en bouquets jaune en mai-juin. Fruits noirs à prune blanchâtre en automne. Rustique et sans exigence sur la nature du sol et l'exposition.



H. 2 à 3m Ø 1,5 à 2m



CONT	30/40	14.9
ou	40/60	26.9
Motte	60/80	44.9
	80/100	50.5
	100/125	70.9
	125/150	106.5

## BERBERIS thunbergii 'Atropurpurea'

Forme arrondie, compacte. Magnifique feuillage pourpre, arbuste pour haie. Rameaux épineux, petites fleurs jaunes en clochettes en mai-juin. Baies rouge vif à l'automne. Tout sol, exposition ensoleillée.



H. 1,5 à 2m Ø 1,5m



Motte	40/60	12.5
Motte	60/80	15.5
Motte	80/100	22.9
Motte	100/125	26.9
Motte	125/150	34.9
Motte	150/175	45.5
Motte	175/200	75.5



C7,5I	40/60	11.5
RN	40/60	10.5
RN	60/80	11.5
RN	80/100	16.5

## BERBERIS thunbergii 'Atropurpurea Nana'

Variété naine idéale pour bordure et rocaille. Boule naturelle. Croissance lente, petites fleurs jaunes légèrement teintées de rouge en mai. Tout sol, exposition ensoleillée.



H. 0,50m Ø 0,70m



CONT	20/30	14.9
CONT	30/40	17.5

## BERBERIS thunbergii 'Rosy Glow'

Forme arquée, rameaux souples. Feuillage panaché de pourpre et de blanc crème. Epineux. Tout sol, exposition ensoleillée.



H. 1,20m Ø 1 m



CONT	20/30	14.9
CONT	30/40	17.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p><b>BERBERIS thunbergii 'Tiny Gold'</b> Forme compacte, en boule. Feuillage doré. Épineux. Tout sol.</p> <p> H. 0,50m Ø 0,50m</p> 	CONT	20/30	14.9
<p><b>BERBERIS x gagnepainii 'Chenaultii'</b> Port souple et large. Feuilles étroites ondulées semi persistantes. Fleurs jaune en mai, remonte en automne et ses feuilles se teintent de pourpre. Petite haie défensive.</p> <p> H. 1,5m Ø 1,5 à 2m</p> 	CONT ou Motte	20/30 30/40 40/60 60/80 80/100 100/125 125/150	21.5 23.5 30.9 46.9 64.5 83.9 117.5
<p><b>BERBERIS x media 'Red Jewel'</b> Feuillage pourpre, fleurs orange et jaune en mai-juin. Port arrondi, compact, aux extrémités retombantes. Épineux. Préfère les sols frais et une exposition ensoleillée.</p> <p> H. 1m Ø 1m</p> 	CONT ou Motte	20/30 30/40 40/60 60/80 80/100	21.5 23.5 30.9 46.9 64.5
<p><b>BERBERIS x ottawensis 'Auricoma'</b> Vigoureux, port dressé compact. Feuillage caduc rouge pourpre foncé. Floraison jaune clair en mai-juin. Rameaux très épineux. Croissance rapide. Tout sol, exposition ensoleillée.</p> <p> H. 2 à 2,5 m Ø 1,5 m</p> <p>Disponible en motte 200/250, nous consulter.</p> 	Motte Motte Motte Motte Motte Motte RN RN RN	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200 40/60 60/80 80/100	12.5 15.5 23.5 27.9 34.9 45.5 75.5 10.5 11.5 16.5
<p><b>BERBERIS x stenophylla</b> Forme arquée. Feuillage très fin, vert foncé brillant, recourbé sur lui-même et retombant. Très belle floraison jaune d'or en mai. Épineux. Tout sol, exposition ensoleillée.</p> <p> H. 1,5 à 2m Ø 1,5m</p> 	CONT ou Motte Motte Motte Motte	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125 125/150	14.9 26.9 44.9 50.5 70.9 106.5
<p><b>BERBERIS verruculosa</b> Forme arquée. Petites feuilles vert brillant, à bord épineux. Floraison jaune d'or en mai-juin. Très vigoureux.</p> <p> H. 1,5 m Ø 1,5 m</p> 	Motte Motte Motte Motte Motte	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125	23.5 30.9 46.9 64.5 97.5
<p><b>BUDDLEJA alternifolia</b> Forme arrondie. Buisson touffu aux branches souples et retombantes. Feuilles vert grisâtre. Fleurs odorantes rose lilas groupées en petits bouquets en juin-juillet. Rustique et sans exigence. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.</p> <p> H. 3,5m Ø 3,5m</p> 	CONT CONT	30/40 40/60	16.9 20.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## BUDDLEJA davidii

- 'Black Knight' (violet foncé)
- 'Border Beauty' (rose)
- 'Empire Blue' (bleu foncé)
- 'Pink Delight' (rose)
- 'Royal Red' (rouge)
- 'Summer Beauty' (rouge carminé)
- 'White Profusion' (blanc)

### Arbre aux papillons

Forme arquée. Croissance rapide. Fleurs aux extrémités des rameaux de 10 à 20 cm de longueur, de juillet à septembre. Très rustique, peu exigeant sur la nature du sol, exposition ensoleillée.



H. 4 à 5m Ø 3 à 4m



B. 'Black Knight'



B. 'Summer Beauty'



B. 'Pink Delight'



B. 'Empire Blue'

Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
C4I		19.5
C7,5I		30.5
Motte	60/80	14.9
Motte	80/100	20.5
Motte	100/125	24.9
Motte	125/150	29.5
Motte	150/175	34.5
Motte	175/200	57.9

## BUDDLEJA davidii 'Nanho Blue'

### Arbre aux papillons nain

Fleurs en grappes de 15 cm bleu foncé, de juillet à septembre. Rameaux étalés.



H. 1,5m Ø 1 à 1,2m



C4I		19.5
C7,5I		30.5

## BUDDLEJA davidii 'Nanho Purple'

### Arbre aux papillons nain

Plante compacte à petites feuilles. Fleurs en grappes de 15 cm rose mauve.



H. 1,5m Ø 1 à 1,2m



C4I		19.5
C7,5I		30.5

## BUDDLEJA davidii Santana 'Thia'

### Arbre aux papillons panaché.



H. 2 à 2,50m Ø 2,50 à 3m



CONT	20/30	14.9
------	-------	------

## BUDDLEIA globosa

### Arbre aux papillons

Port arrondi. Rameaux rigides. Inflorescences rondes jaune orange, parfumées, en mai-juin. Très particulier par son port. Pour sols bien drainés. Exposition ensoleillée.



H. 2m Ø 2m



**Nous consulter**

## BUXUS sempervirens

### Buis commun

Floraison jaune pâle en avril - mai, très parfumé. Grandes feuilles vert foncé brillant. Très rustique. S'accommode de tout sol et exposition. Croissance lente. Supporte très bien la taille.



H. 2 à 3m Ø 2 à 3m



Motte	20/30	11.5
Motte	30/40	15.9
Motte	40/50	23.9
Motte	50/60	30.9
Motte	60/80	47.9
Motte	80/100	72.5
Motte	100/125	105.5

## BUXUS sempervirens 'Arborescens'

Beau feuillage vert foncé, plus bronze en hiver. Très rustique. S'accommode de tout sol et exposition. Croissance lente, végétation régulière très dense. Supporte très bien la taille.



H. 1,50 à 2m Ø 1,50 à 2m



Motte	30/40	15.9
Motte	40/50	23.9
Motte	50/60	30.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## BUXUS sempervirens 'Rotondifolia'

### Buis commun

Floraison jaune pâle en avril - mai, très parfumé. Grandes feuilles vert foncé brillant. Très rustique. S'accommode de tout sol et exposition. Croissance lente. Supporte très bien la taille.



H. 2 à 3m Ø 2 à 3m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	50/60	71.9
Motte	60/80	82.5
Motte	80/100	124.9
Motte	100/125	205.5

## BUXUS sempervirens 'Suffruticosa'

### Buis à bordure

Croissance lente. Végétation dense. Feuillage ovale vert foncé.



Botte	2,5ML	115.5
Motte	5/10	
Motte	10/15	
Motte	15/20	

## BUXUS sempervirens 'Boule'

### Buis commun taillé en boule

Floraison jaune pâle en avril - mai, très parfumé. Grandes feuilles arrondies vert foncé brillant, très rustique. S'accommode de tout sol et exposition. Croissance lente. Supporte très bien la taille.



Motte	30 cm	42.9
ou	40 cm	53.5
CONT	50 cm	85.9
	60 cm	107.5

## BUXUS sempervirens 'Cône'

### Buis commun taillé en cône

Floraison jaune pâle en avril - mai, très parfumé. Grandes feuilles arrondies vert foncé brillant, très rustique. S'accommode de tout sol et exposition. Croissance lente. Supporte très bien la taille.



Motte	40/50	46.9
ou	50/60	57.9
CONT	60/70	72.9
	70/80	85.9
	80/90	98.9

## CALLICARPA bodinieri 'Profusion'

Branches principales érigées, feuilles duveteuses. Fruits remarquables, semblables à de petites perles violettes, à partir d'octobre jusqu'à la fin de l'hiver. Rustique et peu exigeant.



H. 2 m Ø 1 m



CONT	30/40	15.9
CONT	40/60	22.9
C7,5l	60/80	30.9
Motte	60/80	30.9
Motte	80/100	50.5
Motte	100/125	59.5
Motte	125/150	96.5

Disponible en motte 175/200, nous consulter.



## CALLICARPA dichotoma 'Issai'

Arbuste aux rameaux fins, multitude de petits fruits violets en fin d'automne.



H. 1,50 à 2 m Ø 0,80 à 1 m



CONT	30/40	15.9
------	-------	------

## CALLISTEMON citrinus 'Laervis'

### Rince bouteille

Feuillage persistant. Magnifique floraison en épis rouge vif de 6 à 10 cm de juillet à août.



H. 1,5m Ø 2m



C3l	40/60	10.9
C9l	60/80	24.9
C9l	80/100	30.9
C18l	100/125	50.5
C30l	125/150	91.5

## CALYCANTHUS floridus

### Arbre aux anémones

Feuillage aromatique. Floraison odorante rouge brunâtre en juin-juillet. Exposition ensoleillée. Sol humifère, frais, pas trop calcaire.



H. 2,5m Ø 3m



Motte	40/60	21.9
Motte	60/80	46.5
Motte	80/100	63.9
Motte	100/125	84.5
Motte	125/150	



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## CARAGANA arborescens

### Caraganière de Sibérie

Résistant à la sécheresse et aux sols pauvres. Port dressé. Floraison printanière jaune. Fleurs très mellifères.

H. 5 à 6m Ø 3,50 à 4m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	15.5
CONT	40/60	18.9
Motte	60/80	36.9

## CARPINUS betulus

### Charmille ou Charme

Charme commun, constitue des haies géométriques. S'accommode dans tous les sols. Il se conduit en baliveau à tige.

Feuilles partiellement marcescentes.



H. 3 à 4m Ø 2,5 à 3,5m



CONT	80/100	17.9
C7,5l	100/125	24.9
C7,5l	125/150	37.9
C7,5l	150/175	47.9
RN	60/80	7.9
RN	80/100	9.9
RN	100/125	11.5
RN	125/150	15.5
Motte	60/80	16.5
Motte	80/100	18.5
Motte	100/125	20.5
Motte	125/150	23.9
Motte	150/175	38.5

## CARPINUS betulus Nuage

Charme taillé en Nuage



Motte	175/200	1036.9
Motte	200/250	2489.5
Motte	250/300	6016.5
Motte	300/350	7260.9

## CARPINUS betulus Legendre

Charme palissé forme Legendre



Motte	3 étages	186.9
	4 étages	248.9
	5 étages	310.9

## CARYOPTERIS x clandonensis

### Barbe bleue

#### 'Heavenly Blue'

Fleurs d'un bleu intense en août septembre, port plus érigé que le type. Feuillage gris. Sol ordinaire, même calcaire. Plante très florifère, à tailler court en fin d'hiver.



H. 1,20 m Ø 1,50 m



CONT	30/40	13.5
CONT	40/60	18.5

#### 'Grand bleu'® Inoveris

Floraison bleu foncé d'août à octobre, légèrement plus tardive que le type. Port globulaire. Feuillage vert sombre dense.



H. 1m Ø 0,8m



## CARYOPTERIS x clandonensis

#### 'Worcester Gold'

Port compact. Feuillage jaune à vert tendre toute l'année. Fleurs bleues en septembre.



H. 0,80 à 1m Ø 0,70m



CONT	30/40	13.5
CONT	40/60	18.5

## CEANOTHUS 'Concha'

Port compact, arqué. Végétation dense et vigoureuse. Floraison bleu intense en mai, en cymes arrondies. Pour tout sol bien drainé, nutritif, non calcaire. Exposition chaude, abritée.



H. 2 à 3 m Ø 2 à 3 m



CONT	30/40	12.5
CONT	40/60	19.5
CONT	60/80	25.9
C10l		46.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## CEANOTHUS 'Burkwoodii'

Port arrondi et dense. Feuilles ovales, luisantes. Floraison bleu violacé de juillet jusqu'en automne. Pour tout sol bien drainé, nutritif, non calcaire. Exposition chaude, abritée.



H. 2 à 3 m Ø 2 à 3 m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	40/60	19.5
C7,5l	60/80	25.9

## CEANOTHUS arboreus 'Trewithen blue'

Feuilles étroites à veines profondément marquées pourpre. Fleurs bleu pâle en avril-mai, en longs panicules. Situation protégée et ensoleillée. Sol non calcaire, nutritif, frais.



H. 2 m Ø 2 m



C. 'Trewithen Blue'

CONT	30/40	12.5
CONT	40/60	19.5
CONT	60/80	25.9
C10l		46.5

## CEANOTHUS impressus 'Puget Blue'

Port compact, érigé, feuilles vert foncé et longues. Fleurs en bouquets bleu foncé, en mars-avril. Situation protégée et ensoleillée. Sol non calcaire, nutritif, frais.



H. 1,50 à 2 m Ø 2 m



C. 'Skylark'



Ceanothus 'Puget Blue'

## CEANOTHUS 'Italian Skies'

Floraison printanière bleu foncé, en mai-juin, très lumineux. Port compact. Croissance rapide. Tout sol, même sec, exposition chaude et abritée.



H. 1,5m Ø 1,5m

## CEANOTHUS thyrsiflorus 'Skylark'

Port compact, érigé. Floraison bleu intense d'avril à juillet. Rustique.



H. 1,50 m Ø 1,50 m

## CEANOTHUS thyrsiflorus 'Repens'

Variété très tapissante, vigoureuse. Abondante floraison bleu clair en mai-juin. La moins rustique mais bonne reprise de la base au printemps en cas de gel. Adaptée pour les talus, très mellifère et florifère au printemps.



H. 0,7m Ø 3 m



CONT	30/40	11.5
CONT	40/60	17.9

## CEANOTHUS x delilianus 'Gloire de Versailles', 'Henry Desfossé', 'Topaze'

Fleurs bleues en grandes panicules de juin à septembre. Fleurit sur le bois de l'année. Tout sol non calcaire, exposition ensoleillée et abritée.



H. 1,5 à 2m Ø 1,5 à 2m



C. 'Henry Desfossé'

CONT	30/40	12.5
CONT	40/60	15.9
C7,5l	40/60	18.5

## CEANOTHUS x pallidus 'Marie Simon'

Forme arrondie. Végétation moyenne. Port compact. Fleurs rose clair en petites panicules de juin à septembre. Tout sol non calcaire, exposition ensoleillée et abritée. Tailler court en fin d'hiver.



H. 1,25m Ø 1 m



C. 'Marie Simon'

## CEANOTHUS x pallidus 'Perle Rose'

Port trapu, végétation basse. Fleurs rose carminé en moyennes panicules de juin à septembre. Tout sol non calcaire, exposition ensoleillée et abritée.



H. 0,8 à 1m Ø 0,8m



C. 'Perle Rose'



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## CERCIDIPHYLLUM japonicum

### Arbre au caramel

Port dressé, puis étalé. Arbrisseau pouvant même devenir arbre. Il libère à la chute des feuilles, une odeur de caramel. Les jeunes feuilles sont de couleur rouge. Couleurs automnales splendides entre le jaune et le rouge. Pour sols légers plutôt frais. Redoute le calcaire. Très rustique.



H. 6 à 8m Ø 3 à 4m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	60/80	26.9
Motte	80/100	45.9
Motte	100/125	51.5
Motte	125/150	68.9
Motte	150/175	89.5
Motte	175/200	129.9

## CERCIS canadensis 'Forest Pansy'

### Arbre de judée pourpre

Petit arbre à croissance moyenne, feuilles cordiformes pourpre. Fleurs rose vif, groupées, avant les feuilles, en avril-mai. Très rustique. Tous sols, même légèrement calcaires. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée.



H. 3 à 5m Ø 2 à 3m



C18l	80/100	86.5
C25l	100/125	114.9
C30l	125/150	182.5
Motte	125/150	62.5
Motte	150/175	76.9
Motte	175/200	91.9

## CERCIS chinensis 'Avondale'

Port compact. Croissance lente. Floraison rose foncé très dense, même sur les jeunes sujets.



H. 2m Ø 2m



Motte	40/60	47.9
Motte	60/80	68.9

## CERCIS siliquastrum

### Arbre de judée

Magnifique floraison rose mauve sur les branches avant l'apparition des feuilles, en avril-mai. Fruits en gousses, restant sur les rameaux au cours de l'hiver. Tous sols, situation ensoleillée. Supporte bien la taille.



H. 3 à 6m Ø 2 à 3m



Motte	40/60	31.5
Motte	60/80	40.5
Motte	80/100	45.9
Motte	100/125	62.9
Motte	125/150	78.5
Motte	150/175	153.5
Motte	175/200	183.5
Motte	200/250	257.9
Motte	250/300	319.9
Motte	300/350	456.9

## CHAENOMAELES

**speciosa 'Falconnet Charlet'** (saumon)

**speciosa 'Nivalis'** (blanc)

**speciosa 'Rubra'** (rouge)

**x superba 'Crimson and gold'** (rouge et jaune)

**x superba 'Elly Mossel'** (rouge)

### Cognassier du Japon

Forme arrondie ou étalée suivant les variétés. Floraison de mars à mai, avant les feuilles. Rameaux épineux. Fruits décoratifs non comestibles. Redoute le calcaire et la sécheresse. Exposition ensoleillée.



H. 2 à 3m Ø 2 à 3m



CONT	40/60	13.5
ou	60/80	24.9
Motte	80/100	37.9
Motte	100/125	58.5
Motte	125/150	80.5
C7,5l	60/80	24.9
C7,5l	80/100	37.9





# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## CHAMAEROPS excelsa (= TRACHYCARPUS fortunei)

### Palmier chanvre ou Palmier de Chine

Tronc droit. Feuillage persistant nervuré, long et luisant. Fleurs bleues tout l'été. Resiste bien en bord de mer et au froid. Croissance lente.



H. 6 à 8m Ø 5m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
C18-25l	100/125 Tr 20/30	95.9
C25-30l	125/150 Tr 30/40	131.9
C35-50l	125/150 Tr 40/50	155.9
C25-30l	125/150 Tr 50/60	179.9
C50-65l	150/200 Tr 60/70	234.9
C50-65l	150/200 Tr 70/80	263.9
C65-90l	150/200 Tr 80/90	311.9
C90l	200/250 Tr 90/100	359.9
C110l	200/250 Tr 120/140	443.9
C110l	250/300 Tr 140/160	539.9

## CHAMAEROPS humilis

### Palmier nain

Identique au Trachycarpus fortunei avec un feuillage plus petit. Un ou plusieurs troncs partent de la base. Croissance lente.



H. 3 à 4m Ø 4m



C7l	50/60	33.5
C15-18l	60/80	59.9
C 30l	80/100	124.9
C 50l	100/125	184.9
C70-90l	125/150	263.9

## CHIMONANTHUS praecox

Forme arrondie. Floraison jaune et poupre en janvier février avant les feuilles, parfum épicé. Rustique, tout sol. Exposition ensoleillée et abritée.



H. 2,50 m Ø 2 m



Motte	40/60	22.5
Motte	60/80	47.9
Motte	80/100	72.5

## CHIONANTHUS virginicus

### Arbre de neige

Végétation vigoureuse et compacte. Feuillage vert foncé brillant, jaunissant à l'automne. Abondante floraison blanc pur en mai-juin, légèrement parfumée. Tous sols peu calcaires, exposition ensoleillée ou mi-ombragée.



H. 3 à 4 m Ø 2 à 3 m



CONT	40/60	29.5
CONT	60/80	50.9
Motte	80/100	87.9
Motte	100/125	50.9

## CHITALPA tashkentensis 'Summer Bell®'

Port arborescent. Floraison en grappes rose parme en été. Croissance rapide. Exposition ensoleillée.



H. 6 m Ø 4 m



Motte	200/250	271.5
Motte	250/300	404.9
Motte	300/350	635.5

## CHOISYA arizonica 'Aztec Pearl'

### Oranger du Mexique

Forme arrondie. Superbe feuillage aromatique, fin très découpé. Fleurs parfumées, en profusion au printemps, plus grandes que celles du type. Craint les excès d'eau.



H. 1,50m Ø 1,50m



CONT	30/40	15.9
C5l	40/60	24.9
C7,5l	40/60	36.5
C10l	40/60	51.5
C7,5l	60/80	41.9
C10l	60/80	60.9
C15l	80/100	103.5
Motte	100/125	114.9

## CHOISYA ternata

Forme arrondie. 'Feuillage persistant, fleurs blanches très odorantes en avril-mai. Remontant en fin de saison. Craint les gelées, nécessite un sol perméable, humifère.



H. 1,5 à 2m Ø 1,5m



CONT	30/40	15.9
C5l	40/60	24.9
C7,5l	40/60	36.5
C10l	40/60	51.5
C7,5l	60/80	41.9
C10l	60/80	60.9
C15l	80/100	103.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## CHOISYA ternata Goldfinger®

Port compact et arrondi. Feuillage doré, découpé. Fleur blanche odorante de mai à juin. Craint les gelées, nécessite un sol perméable, humifère. Plein soleil.



H. 1,5m Ø 1,5m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	15.9
C5I	40/60	24.9
C7,5I	40/60	38.9

## CHOISYA ternata Sundance® 'Lich'

Feuillage jaune nuancé, fleurs blanches en mai-juin. Craint les gelées, nécessite un sol perméable, humifère. Moins vigoureux et moins rustique que le type. Plein soleil. Croissance plus lente que le type.



H. 1,2 à 1,5m Ø 1,5m



CONT	30/40	15.9
C5I	40/60	24.9
C7,5I	40/60	38.9
C10I	40/60	51.5
C7,5I	60/80	46.9
C10I	60/80	60.5

## CISTUS corbariensis

Arbuste au feuillage vert foncé, floraison blanche en mai-juin. Sol léger, drainé, même caillouteux. Exposition ensoleillée, chaude.



H. 0,70m Ø 1,20 m



CONT	30/40	12.5
------	-------	------

## CISTUS x pulverulentus 'Sunset'

Arbuste au feuillage vert foncé, floraison rose. Sol léger, drainé, même caillouteux. Exposition ensoleillée, chaude.



H. 0,40m Ø 0,80 m



CONT	30/40	12.5
------	-------	------

## CISTUS x purpureus

Arbuste au feuillage vert grisâtre, floraison carminée pourpre. Sol léger, drainé, même caillouteux. Exposition ensoleillée, chaude.



H. 1,50 m Ø 1,20 m



CONT	30/40	12.5
------	-------	------

## CLERODENDRUM bungei

Arbuste au feuillage vert pourpre, floraison rose soutenu, parfumée, en août-septembre. A protéger des grands froids.



H. 2 m Ø 2 m



CONT	30/40	19.5
CONT	40/60	26.5
Motte	60/80	41.5
Motte	80/100	66.9
Motte	150/175	134.9
Motte	175/200	162.5

## CLERODENDRUM trichotomum

Forme arrondie. Arbuste ou petit arbre à grandes feuilles vertes à odeur de cacahuète. Fleurs blanches en été, en panicules, parfumées. Fruits bleus sur calice rouge lumineux en automne. Sol ordinaire mais non calcaire. Eviter les terres trop lourdes.



H. 3 à 3,5m Ø 2 à 2,5m



CONT	60/80	37.5
CONT	80/100	55.9
Motte	100/125	76.5
Motte	125/150	107.5
Motte	150/175	125.9
Motte	175/200	152.9

## CLERODENDRUM trichotomum 'Fargesii'

Arbuste ou petit arbre à grandes feuilles verte clair, pubescentes, rouge bronze à l'émergence. Fleurs blanches parfumés en été. Fruits bleus sur calice rouge lumineux. Plus rustique que le type.



H. 2 à 3m Ø 1,5 à 2m



CONT	40/60	30.5
CONT	60/80	37.5
Motte	80/100	55.9
Motte	100/125	76.5
Motte	125/150	107.5

## CLETHRA alnifolia 'Pink Spire'

Forme buissonnante. Floraison en épis dressés et parfumés. Coloration automnale jaune d'or. Sol frais, léger et acide. Exposition ensoleillée à mi-ombre.



H. 1,20 m



CONT	40/60	20.5
------	-------	------



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## CLETHRA barbinervis 'Great Star'

Belle écorce. Grappes parfumées blanches en été. Floraison estivale



H. 2,5 à 4m Ø 2 à 3m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	40/60	20.5
Motte	60/80	36.5
Motte	80/100	45.9

## COLUTEA arborescens

### Baguenaudier

Forme buissonnante. Feuillage composé, vert-grisâtre. Floraison jaune de juin à août. Fructification en gousses vertes puis teintées de rouge brun. Coloration automnale jaune d'or. Sol léger, même calcaire, sec.



H. 2 à 2,5m Ø 2 à 2,5m



CONT	40/60	13.5
CONT	60/80	16.5
CONT	80/100	21.5
Motte	100/125	33.5
Motte	125/150	38.5

## CORDILYNE australis


Forme érigée. Résiste bien à la sécheresse.



'Red Star' Feuillage pourpre.



'Sundance' Feuillage tricolore.



H. 2 à 3 m



C2I		19.9
C4I		30.5
C7,5I		46.5

## CORDILYNE indivisa

(=Dracaena indivisa)

Feuilles persistantes en forme de rubans vert foncé brillant et souples. Fleur blanche parfumée.



H. 1,5 à 2m Ø 1 à 1,5m



C 9I	80/100	28.9
C 9I	100/125	35.9
C 18I	100/125	50.5
C30I	125/150	83.9
C30I	150/175	114.9

## CORNUS alba

### Cornouiller blanc

Forme arquée. Feuillage vert. Bois rouge vif, décoratif l'hiver. Floraison blanche au printemps, en cymes. Rustique. Tous sols et toutes expositions. Croissance rapide.



H. 2,5m Ø 2m



CONT	40/60	10.5
ou	60/80	11.5
Motte	80/100	22.5
Motte	100/125	26.5
Motte	125/150	38.5
Motte	150/175	84.9
Motte	175/200	110.5

## CORNUS alba 'Bâton Rouge'

Bois rouge vif. Feuillage vert puis pourpré en automne. Ramifié



H. 1 à 2 m Ø 1m



Motte	40/60	10.5
Motte	60/80	11.5
Motte	80/100	22.5
Motte	100/125	26.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## CORNUS alba

### 'Aurea'

#### Cornouiller doré

Feuillage jaune d'or, résistant au soleil, pourpre cuivré à l'automne. Fleurs blanches au printemps. Rameaux rouge vif en hiver. Rustique. Tous sols et toutes expositions. Croissance rapide.



C. 'Aurea'

### 'Elegantissima'

( = 'Argenteomarginata' )

#### Cornouiller panaché blanc

Feuillage panaché blanc se teintant d'orangé à l'automne, bois rouge. Rustique. Tous sols et toutes expositions. Croissance rapide.



C. 'Elegantissima'

### 'Gouchaultii'

#### Cornouiller panaché jaune

Feuillage panaché de jaune doré et taché de rose dans le limbe, bois rouge. Rustique. Tous sols et toutes expositions. Croissance rapide.



C. 'Gouchaultii'

### 'Kesselringii'

Feuillage vert pourpré, feu à l'automne. Bois brun violacé. Tous sols et toutes expositions. Croissance rapide.



C. 'Kesselringii'

### 'Sibirica'

#### Cornouiller à bois rouge

Feuillage vert, plus rond que l'espèce. Bois très rouge, décoratif l'hiver. Fruits bleu noir. Sol humide et humifère.



C. 'Sibirica variegata'

### 'Sibirica Variegata'

#### Cornouiller panaché à bois rouge

Feuillage panaché de blanc jaunâtre se teintant de rose à l'automne. Bois très rouge, décoratif l'hiver. Fruits blancs globuleux en octobre.



H. 2,5m Ø 2m

## CORNUS alternifolia

Arbuste à branches étalées et étagées horizontalement. Floraison blanc crème en début d'été. Petit fruits ronds, noir bleuté. Exposition ensoleillée. Sol ordinaire, sans trop de calcaire, frais.



H. 4 à 6m Ø 6m

Motte	80/100	65.9
Motte	100/125	83.5
Motte	125/150	162.9
Motte	150/175	303.9
Motte	175/200	377.5

## CORNUS alternifolia 'Argentea'

De forme identique au controversa 'Variegata', mais plus étagé. Feuilles plus petites et plus argenté.



H. 2 à 2,5m Ø 2 à 2,5m



CONT	40/60	65.9
CONT	60/80	105.5
CONT	80/100	136.9

## CORNUS canadensis

Fleurs blanc vert, avec quatre bractées blanches, d'avril à juin. Fruits décoratifs, rouges, en automne. Sol frais à détrempé, non calcaire. Bon couvre-sol.



H. 0,15 m Ø 1m



C2I		10.5
C4I		19.5

## CORNUS controversa

Port largement étalé. Grandes feuilles vert foncé, brillant, revers bleuté, pourpre à l'automne. Fleurs blanches en cymes de 15 cm. Fruits globuleux bleu-noir brillant. Aime les sols nutritifs, acides ou neutres, plutôt frais.



H. 6 à 8m Ø 4 à 5m



CONT	60/80	43.9
CONT	80/100	63.9
CONT	100/125	96.9
Motte	125/150	196.9
Motte	150/175	343.5
Motte	175/200	424.9
Motte	200/250	713.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p><b>CORNUS controversa 'Variegata'</b> Superbe arbuste à port pyramidal. Rameaux disposés en plateaux surperposés. Feuilles ovales panachées de blanc crème. Feuillage très léger donnant un aspect original. Exposition mi-ombre.</p> <p> H. 4 à 5m Ø 2,5 à 3m</p> 	CONT C10l C15l C20l	60/80 80/100 100/125 125/150	89.9 86.5 114.9 184.9
<p><b>CORNUS 'Eddie's White Wonder'</b> Feuillage rouge pourpre à l'automne. Fleurs à grandes bractées blanches au printemps</p> <p> H. 3 à 4m Ø 3m</p>  	C4l C10l Motte Motte Motte	120/150 175/200 200/250 250/300	32.9 73.5 312.5 401.9 558.5
<p><b>CORNUS florida</b> Port dressé. Feuillage décoratif en automne, d'une belle teinte pourpre. Floraison spectaculaire par les bractées blanches ou roses en mai. Sol acide ou neutre, nutritif.</p> <p> H. 4 à 5m Ø 4m</p> 	Motte C10l	40/60	32.9 73.5
<p><b>CORNUS florida 'Cherokee Sunset'</b> Port dressé à rameaux plus ou moins étalés. Feuilles ovales, larges, recourbées, aux nervures marquées. Belle coloration pourpre à l'automne. Jeune pousse rougâtre, feuillage vert</p> <p> H. 2m Ø 1 à 1,2m</p> 	C10l		73.5
<p><b>CORNUS florida 'Cloud mine'</b> Bractées blanc pur. Fleurit dès son jeune âge.</p> <p> H. 3 à 4m Ø 2 à 3m</p> 	C10l		73.5
<p><b>CORNUS florida 'Rainbow'</b> Feuilles marginées de jaune, rouge pourpre en automne. Bractées blanches en mai.</p> <p> H. 4m Ø 2m</p> 	C4l C10l		32.9 73.5
<p><b>CORNUS florida 'Rubra'</b> Grand arbuste à bractées rose vif en mai. Jeunes pousses rouges, feuillage teinté à l'automne, ainsi que les fruits.</p> <p> H. 3m Ø 2 à 3m</p> 	C7l C10l C18l	60/80 125/150	47.9 73.5 153.5
<p><b>CORNUS kousa</b> Port dressé. Très coloré, écarlate, en automne. Floraison et fructification très décoratives. Fleurs entourées de bractées blanc crème en juin. Préfère un sol acide ou neutre, plutôt frais.</p> <p> H. 3m Ø 2m</p> 	C4l C10l C18l	125/150	32.9 73.5 131.9
<p><b>CORNUS kousa 'China Girl'</b> Feuillage vert se colorant en rouge feu à l'automne. Floraison blanc crème.</p> <p> H. 3m Ø 2,5m</p> 	C10l C18l	125/150	73.5 131.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>CORNUS kousa 'Chinensis'</b> Port dressé, irrégulier. Rameaux étalés autour d'un axe tourmenté. Feuilles lancéolées vert foncé, glauques au revers. Coloration écarlate lavé de bronze. Fleurs de grande taille, bractées blanches en mai-juin.  H. 4 à 5m Ø1,5 à 2m			32.9
<b>CORNUS kousa 'Goldstar'</b> Feuillage jaune d'or, résistant au soleil, pourpre cuivré à l'automne, fleurs blanches en mai-juin.  H. 2,5 à 3,5m Ø 2 à 3m			32.9
<b>CORNUS kousa 'Satomi'</b> Port dressé, irrégulier. Feuillage devenant rouge pourpre en automne. Superbes fleurs à bractées rougeâtres tout l'été. Fruits roses comestibles.  H. 3 à 4m Ø 2 à 3m	C4I C10I C18I	125/150	32.9 73.5 131.9
<b>CORNUS mas</b> <b>Cornouiller mâle</b> Rameaux peu fournis, d'abord vert jaunâtre puis à l'écorce écailluse brun foncé. Feuilles vertes brillantes Fleurs jaune d'or.  H. 6 à 8m Ø 4 à 5m	CONT CONT	40/60 60/80	10.5 11.5
<b>CORNUS sanguinea</b> <b>Cornouiller sanguin</b> Forme buissonnante. Très décoratif par son écorce rouge brunâtre en hiver. Feuillage vert prenant une couleur automnale rouge foncé. Floraison blanchâtre en mai-juin. Fruits noirs. Tout type de sol.  H. 4m Ø 2 à 2,5m	Motte Motte Motte Motte Motte Motte Motte RN RN RN RN	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200 200/250 250/300 40/60 60/80 80/100 100/125	10.5 11.5 22.5 37.5 45.9 84.9 98.5 117.9 141.5 8.5 10.5 18.5 19.9
<b>CORNUS sanguinea 'Midwinter Fire'</b> <b>Cornouiller fluo</b> Plante très attractive grâce à son bois de trois coloris sur la même tige, jaune orangé et rouge. Feuillage vert prenant une couleur feu en automne. Accepte bien tous les sols, même secs et argileux.  H. 2,5m Ø 2m	CONT CONT	40/60 60/80	15.5 19.9
<b>CORNUS stolonifera 'Flaviramea'</b> <b>Cornouiller à bois jaune</b> Forme buissonnante. Feuillage vert, bois jaune en hiver. Fleurs et fruits blancs. Accepte bien tous les sols mais préfère les terres fraîches ou humides.  H. 2 à 3m Ø 2 à 3m	CONT CONT	40/60 60/80	10.5 11.5
	Motte Motte Motte Motte Motte RN RN RN	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 40/60 60/80 80/100	10.5 11.5 22.5 26.5 38.5 8.5 10.5 19.5

ARBUSTES



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €	
<p><b>CORNUS stolonifera 'Kelsey'</b>                      Forme buissonnante. Feuillage vert clair, rouge en hiver. Extrémité des rameaux teintée de rouge en hiver. Très bon couvre-sol.</p>  <p>H. 0,80m Ø 1,50m</p> 	Motte CONT Motte Motte Motte	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125	15.9 18.5 24.5 32.5 40.9	
<p><b>CORONILLA emerus</b>                      Coronille des jardins                      Forme buissonnante arquée. Floraison jaune, de juin à septembre. Rustique en tous sols, exposition ensoleillée. Supporte bien la taille.</p>  <p>H. 1,50m Ø 1,50m</p> 		C4I	18.9	
<p><b>CORTADERIA selloana 'Argentea'</b>                      Herbe de la pampa                      Plumet blanc en août, plus grand que le type. Peu exigeant sur la nature du sol mais préfère les terres fraîches. Sensible au gel.</p>  <p>H. 3,5m Ø 2m</p> 		C4I C10I	18.5 26.5	
<p><b>CORTADERIA selloana 'Pumila'</b>                      Herbe de la pampa                      Plumet blanc en août, plus petit que le type. Peu exigeant sur la nature du sol mais préfère les terres fraîches.</p>  <p>H. 2m Ø 1,5m</p> 		C4I C10I	18.5 26.5	
<p><b>CORTADERIA selloana 'Rendatleri'</b>                      Herbe de la pampa                      Plumet rose en août, plus petit que le type. Peu exigeant sur la nature du sol mais préfère les terres fraîches.</p>  <p>H. 2m Ø 1,5m</p> 		C4I C10I	18.5 26.5	
<p><b>CORYLOPSIS pauciflora</b>                      Arbuste à port érigé. Feuilles pourpre bronze à la naissance puis vertes. Floraison jaune en grappes retombantes en mars, avant les feuilles. Préfère un sol acide et léger.</p>  <p>H. 2 m Ø 2m</p> 		CONT	40/50	21.9
<p><b>CORYLUS avellana</b>                      Noisetier vert                      Port érigé. Feuilles vert foncé. Très larges châtons dorés en février, noisettes en août - septembre.</p>  <p>H. 3m Ø 3 à 4m</p> 	Motte Motte Motte Motte Motte Motte Motte	60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200 200/250 250/300	18.9 22.5 26.9 37.5 68.5 98.9 161.9 202.5	
<p><b>CORYLUS avellana 'Aurea'</b>                      Noisetier doré                      Feuilles dorées. Moins vigoureux que le type.</p>  <p>H. 2m Ø 2m</p> 		RN RN RN RN RN	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150	14.9 16.9 20.5 24.9 29.9
<p><b>CORYLUS avellana 'Aurea'</b>                      Noisetier doré                      Feuilles dorées. Moins vigoureux que le type.</p>  <p>H. 2m Ø 2m</p> 	Motte Motte Motte	30/40 40/60 60/80	22.9 30.5 41.5	



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>CORYLUS avellana 'Contorta'</b> <b>Noisetier tortueux</b> Rameaux tortueux en spirale, feuilles vertes légèrement enroulées. Très beaux châtons jaune clair en février-mars. Les branches sont utilisées en décoration. Tous sols et toutes expositions.  H. 3m Ø 2m			
	CONT	30/40	18.5
	CONT	40/60	29.9
	CONT	60/80	54.5
	C15I C18I	80/100 100/125	67.5 91.5
<b>CORYLUS avellana 'Laciniata'</b> <b>Noisetier vert à feuilles laciniées</b> Feuilles vertes joliment dentelées. Moins vigoureux que le type. Tous sols et toutes expositions.  H. 2m Ø 2m	CONT	30/40	23.9
	CONT	40/60	31.9
<b>CORYLUS avellana 'Red Majestic'</b> <b>Noisetier tortueux à feuillage pourpre.</b>  H. 2m Ø 2m	CONT	30/40	18.5
	CONT	40/60	29.9
	CONT	60/80	54.5
	C18I	100/125	79.5
	C30I	125/150	114.9
<b>CORYLUS maxima 'Purpurea'</b> <b>Noisetier pourpre</b> Forme arrondie. Grand feuillage pourpre noirâtre, châtons rouges en février, fruits comestibles rouges en août. Tous sols, situation mi-ensoleillée.  H. 3 à 4m Ø 3m	Motte	40/60	16.9
	Motte	60/80	21.5
	Motte	80/100	26.5
	Motte	100/125	30.9
	Motte	125/150	44.5
	Motte	150/175	78.9
	Motte	175/200	90.5
	Motte	200/250	172.9
	Motte	250/300	217.9
	RN	40/60	15.5
	RN	60/80	19.5
	RN	80/100	24.9
RN	100/125	29.5	
RN	125/150	36.5	
<b>COTINUS coggygria</b> <b>Arbre à perruques</b> Forme arrondie. Les pédoncules soyeux forment une panicule légère et importante, rose clair en juin- juillet. Coloration jaune ou rouge du feuillage en automne. Situation ensoleillée, sol perméable.  H. 3 à 5m Ø 2 à 4m	CONT	40/60	18.9
	C7,5I	60/80	33.9
	Motte	60/80	33.9
	Motte	80/100	34.5
	Motte	100/125	80.9
	Motte	125/150	96.5
	Motte	150/175	126.5
	Motte	175/200	153.5
	Motte	200/250	230.5
	<b>COTINUS coggygria 'Dusky Maiden'</b> Forme arrondie. Feuillage pourpre très foncé. Fleurs en forme de plumets roses en juillet-août. Peut être utilisé pour plantation en bac. Tous sols drainés voire secs.  H. 4m Ø 3m	Motte	100/125
Motte		125/150	96.5
Motte		150/175	126.5
<b>COTINUS coggygria 'Royal Purple'</b> <b>Arbre à perruques pourpre</b> Forme arrondie. Feuillage pourpre très foncé avec un liseré rouge. Fleurs en forme de plumets pourpre en juin. Moins vigoureux que l'espèce.  H. 3 à 3,5m Ø 2,5 à 3m	CONT	40/60	18.9
	C7,5I	60/80	33.9
	C7,5I	80/100	44.9
	Motte	80/100	34.5
	Motte	100/125	80.9
	Motte	125/150	96.5
	Motte	150/175	126.5
Motte	175/200	153.5	



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>COTINUS coggygia 'Selection'</b> Feuillage vert foncé, magnifique floraison rouge carmin en juin-juillet.  H. 3 à 4m Ø 3 à 4m			
	CONT	40/60	18.9
	C7,5l	60/80	33.9
	Motte	200/250	230.5
	Motte	250/300	289.9
<b>COTINUS coggygia 'Young Lady'®</b> Port compact, arrondi. Feuillage vert prenant une coloration jaune rouge en automne. Floraison blanc rosé en panicules en mai.  H. 3 à 4m Ø 3 à 4m			
	CONT	40/60	18.9
	C7,5l	60/80	33.9
	C7,5l	80/100	44.5
	Motte	100/125	80.9
	Motte	125/150	96.5
<b>COTINUS 'Grace'</b> Feuillage pourpre, rouge orangé à l'automne. Fleurs en forme de plumets rose pourpre en juin. Très vigoureux.  H. 7 à 8m Ø 5 à 7m			
	CONT	40/60	18.9
	C7,5l	60/80	33.9
	Motte	80/100	34.5
	Motte	200/250	230.5
<b>COTONEASTER radicans 'Eichholz'</b> Végétation tapissante. Feuillage vert foncé brillant, feuilles de calibre inférieur à C. dammeri. Abondante floraison blanche en mai. Gros fruits rouges en septembre. Tous sols, même calcaires. Soleil ou mi-ombre.  H. 0,4m Ø 0,4m			
	CONT	20/30	6.9
	CONT	30/40	9.9
	CONT	40/60	10.5
<b>COTONEASTER radicans</b> Végétation tapissante. Feuillage vert foncé brillant. Abondante floraison blanche ou rosée en mai. Très gros fruits rouges en septembre. Tous sols, même calcaires. Soleil ou mi-ombre.  H. 0,15m Ø 0,15m			
	CONT	30/40	9.9
	CONT	40/60	10.5
			
<b>COTONEASTER 'Skogholm'</b> Persistant, vigoureux, excellent couvre sol. Feuilles vert foncé lustrées. Fleurs blanches en mai-juin. Gros fruits rouge corail. Retient la terre de façon parfaite. Tous sols, même calcaires. Soleil ou mi-ombre.  H. 1m Ø 1,5m			
	CONT	20/30	6.9
	CONT	30/40	9.9
	CONT	40/60	10.5
<b>COTONEASTER franchetii</b> Rameaux flexibles, feuilles vertes à revers argenté, fleurs blanches rosées en mai-juin, puis fruits orange vif. Sol ordinaire, pas trop sec et nutritif.  H. 2m Ø 2m			
	CONT	40/60	8.5
	CONT	60/80	10.9
	CONT	80/100	19.9
	C7,5l		24.9
	C10l		24.9
<b>COTONEASTER horizontalis</b> Rameaux raides, très étalés. Feuillage vert coriace et luisant, orangé rouge en automne. Floraison blanc rosé. Fruits rouge vif, nombreux. Tous sols, même secs.  H. 1m Ø 1,5 m			
	CONT	20/30	6.9
	CONT	30/40	9.9
	CONT	40/60	10.5
<b>COTONEASTER horizontalis 'Variegatus'</b> Rameaux disposés en arêtes de poisson. Feuillage vert panaché de blanc crème, rougissant à l'automne. Fruits rouge vif, persistant jusqu'au coeur de l'hiver. Végétation plus faible et feuilles plus petites que C. horizontalis.  H. 0,80 à 1m Ø 1 à 1,5m			
	CONT	20/30	9.9
			



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## COTONEASTER lacteus

Forme arrondie. Feuillage persistant vert foncé, floraison blanchâtre en juin-juillet, fructification rouge en grappes en novembre. Sol ordinaire, nutritif.



H. 3m Ø 3m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	40/60	8.5
CONT	60/80	10.9
CONT	80/100	19.9
C7,5I		24.9
C10I		24.9
C15/18I	100/125	52.9

## COTONEASTER microphyllus

Forme étalée. revers de la feuille grisâtre. Fruits rouge écarlate. Feuillage persistant.



H. 1m Ø 2m



CONT	30/40	9.9
------	-------	-----

## COTONEASTER procumbens 'Streib's Findling'

Feuillage vert foncé brillant. Fleurs blanc rosé en mai-juin. Fruits rouges en septembre persistant tout l'hiver. Tout terrain, même calcaire.



H. 0,15 m Ø 1m



CONT	30/40	9.9
CONT	40/60	10.5

## CRATAEGUS

Cime arrondie. Feuillage vert foncé brillant. Floraison en bouquets de fleurs doubles, abondante, en mai-juin. Tous sols, même calcaires. Exposition ensoleillée.

**x media 'Paul's Scarlet'** (rouge carminé)  
**laevigata 'Rosea Plena'** (rose)  
**monogyna** (blanc)



H. 5m Ø 3m



Motte	60/80	25.5
Motte	80/100	35.9
Motte	100/125	47.9
Motte	125/150	73.5
Motte	150/175	104.5
Motte	175/200	139.5
Motte	200/250	181.9
Motte	250/300	253.9
Motte	300/350	331.5

## CYTISUS

Genêt à balai


Arbrisseau pouvant atteindre 2 m, possédant de longs rameaux vert. Fleurs diverses en avril-mai.

'Andreanus' (rouge et jaune)   
'Burkwoodii' (rouge bordé de jaune)   
'La Coquette' (rose et jaune)   
'Roter Favorit' (rouge foncé)


**x praecox 'Albus'** (blanc pur)   
**x praecox 'Allgold'** (jaune)   
**x praecox 'Hollandia'** (rouge)



H. 1,8 à 2m Ø 1,2 à 1,5m



C. 'Andreanus'



C. 'Andreanus'



C. 'Hollandia'

CONT	40/60	13.5
C7,5I	60/80	21.5

## DANAE racemosa = Ruscus racemosus

Laurier d'Alexandrie

Port arrondi. Feuillage vert foncé. Fructification rouge d'octobre à janvier. Sol frais, humifère.



H. 1m Ø 1m



CONT	30/40	18.9
ou	40/60	41.9

## DAVIDIA involucrata

Arbre aux mouchoirs

Port conique. Feuillage vert prenant une teinte jaune en automne. Deux larges bractées blanc ivoire accompagnent les fleurs et évoquent des pochettes. Sol profond, frais et nutritif.



H. 8 à 10m



C7,5I		53.5
-------	--	------



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## DEUTZIA gracilis

Port arrondi. Feuillage vert foncé. Petites fleurs simples blanches, en grappes, en mai. Tous sols, même calcaires. Craint la sécheresse. Exposition ensoleillée. Très rustique.



H. 0,80m Ø 0,80m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	12.5
CONT	40/60	22.5
C7,5l	40/60	23.9
Motte	60/80	30.5
	80/100	34.5

## DEUTZIA gracilis 'Nikko'

Port étalé. Arbuste de petit développement très ramifié, formant une boule compacte. Feuillage vert foncé, belle couleur pourpre automnale. Abondante floraison blanche en mai-juin. Rustique et peu exigeant sur la nature du sol, sauf sol sec. Situation ensoleillée.



H. 0,40m Ø 0,40m



CONT	20/30	11.5
CONT	30/40	13.5
C7,5l		23.9

## DEUTZIA

### x hybrida 'Mont Rose'

Forme arrondie. Grande végétation, feuilles ovales vert foncé, fleurs simples roses en juin, pétales ondulés.



H. 1,5m Ø 1 à 1,2m




D. 'Mont Rose'

### x hybrida 'Perle Rose'

Forme arrondie. Fleurs rose mauve bordées de blanc en juin.



H. 2m Ø 2m



D. 'Perle Rose'

### x magnifica

Forme arrondie, rameaux arqués. Assez proche du scabra, grandes fleurs doubles, blanc pur, en mai-juin. Croissance rapide. Rustique et peu exigeant sur la nature du sol, sauf sol sec. Situation ensoleillée.



H. 2 à 2,5m Ø 1,5 à 2m



D. 'Magnifica'

### x rosea 'Carminea'

Port large à rameaux retombants. Fleurs en clochettes, blanc rosé, rose à l'extérieur en grappes allongées, très odorantes en mai-juin.



H. 1m Ø 1 à 1,5m



D. 'Rosea Carminea'

### scabra 'Pride of Rochester'

Forme arrondie. Végétation érigée, rameaux souples. Fleurs blanches doubles, rose pâle à l'extérieur, en juin-juillet. Boutons blanc rosé. Très vigoureux. Ecorce rouge brun s'exfoliant. Rustique et peu exigeant sur la nature du sol, sauf sol sec, réclame une situation ensoleillée.



H. 2 à 3m Ø 1,50 à 2m

DRACAENA = voir à CORDILYNE

Voir page 88

## ELAEAGNUS angustifolia

### Olivier de Bohême

Forme arrondie. Feuillage gris-vert argenté. Floraison blanche très parfumée en mai-juin. Très rustique. Tous terrains. Exposition ensoleillée.



H. 1 à 1,5m Ø 2m



CONT	60/80	17.9
ou	80/100	23.5
Motte	100/125	33.5
Motte	125/150	40.9
Motte	150/175	65.9
Motte	175/200	99.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## ELAEAGNUS x ebbingei

Forme arrondie. Feuillage persistant, végétation compacte, feuillage vert foncé à revers argent brillant. Arbuste très florifère, blanc parfumé, en septembre-octobre, s'il n'est pas taillé. Sol ordinaire, acide ou alcalin, pas trop sec.



H. 2 à 3m Ø 1,5 à 2m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	40/60	14.9
CONT	60/80	21.9
C7,5I	60/80	23.9
C7,5I	80/100	26.5
	100/125	28.9
C18I	125/150	54.9

## ELAEAGNUS x ebbingei 'Gilt Edge'

Port en dôme. Un peu moins rustique que le type. Feuilles marginées de jaune crème. A planter en zone abritée du vent. Sol ordinaire, acide ou alcalin, pas trop sec.



H. 2 m Ø 1,5 à 2m



C3I	30/40	11.9
C9I	60/80	26.5
C15I	80/100	52.9
C18I	100/125	62.5
C30I	100/125	107.9
C50I	125/150	179.9

## ELAEAGNUS x ebbingei 'Limelight'

Port érigé, feuilles marginées de jaune d'or. Cette coloration très marquée au printemps s'atténue un peu en automne. Sol ordinaire, acide ou alcalin, pas trop sec.



H. 2m Ø 1,5 à 2 m



C3I	40/60	14.5
C9I	60/80	30.9
C9I	80/100	50.5
C18I	100/125	59.9
C35I	125/150	107.9
C50I	125/150	155.9

## ELAEAGNUS pungens 'Maculata'

Forme arrondie. Arbuste persistant, feuillage luisant jaune marginé de vert. Rameaux épineux. Peu exigeant sur la nature du sol (sauf trop calcaire ou trop sec) et l'exposition. Supporte bien la taille.



H. 1 à 1,5m Ø 2m



C3I	40/60	12.9
C7,5I	40/60	23.5
C10I	60/80	32.5
C10I	80/100	49.9
C18I	80/100	54.9
C18I	100/125	65.9
C30I	100/125	99.5
C50I	125/150	159.9
C18I	D40-50	78.9

## ERIOBOTRYA japonica

### Néflier du Japon

Forme arrondie. Feuillage vert foncé luisant. Floraison blanche, parfumée, de septembre à janvier. Fructification jaune orangé au printemps. Sol ordinaire, bien drainé.



H. 8m



C10I	60/80	33.5
C15I	80/100	57.5
C30I	100/125	93.5
C55I	150/175	167.9

## ESCALLONIA

'Apple Blossom' ((rose clair saumoné) 

'Cardinalis' (rouge foncé) 

'Donard Seedling' (rose et blanc) 

'Donard Radiance' (grandes fleurs roses) 

'Pride of Donard' (rose foncé) 

rubra (rose rouge) 

'Iveyi' (blanc) 

Port buissonnant. Arbuste à feuillage vert brillant persistant, végétation compacte plus ou moins étalée. Petites fleurs de juin à septembre. Craint les fortes gelées. Peu exigeant sur la nature du sol, préfère les situations ensoleillées.



H. 2 m Ø 1 à 1,5m



CONT	40/60	11.5
C7,5I	60/80	21.5

## ESCALLONIA 'Red Dream'

Port buissonnant. Feuilles petites, persistantes, vert brillant, rougeâtres en automne. Fleurs rouges. Idéal pour bacs et jardinières.



H. 0,5 m Ø 0,5 m



CONT	30/40	11.5
CONT	40/60	26.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## EUCALYPTUS gunnii

Feuillage persistant bleuté, aromatique. Ecorce très décorative, blanche. Branche souple, croissance rapide. Accepte bien tous les sols drainés.



H. 15 à 20m Ø 5 à 6m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
C5I	60/80	13.5
C5-7I	150/200	35.9
C10I	200/250	50.5

## EUODIA daniellii (=TETRADIMUM)

Floraison blanc crème en juillet - août. Infrutescences rouges très décoratives. Magnifique coloration dorée automnale. Joli tronc de couleur grise. Tous types de sols, même calcaires, sans excès d'humidité.



H. 8 à 12m Ø 5 à 7m



Motte	40/60	27.9
Motte	60/80	33.9
Motte	80/100	45.5

## EUONYMUS alatus

### Fusain ailé

Port arrondi, végétation dense. Rameaux à section carrée munis d'ailes liégeuses brunes. Feuilles ovales vert grisâtre, parées de teintes rouges, violettes et orangées en automne. Rustique. Sans exigence sur le sol et l'exposition.



H. 2,50m Ø 2,50m



CONT	30/40	15.9
CONT	40/60	28.5
ou	60/80	33.9
Motte	80/100	31.5
Motte	100/125	55.9
Motte	125/150	101.9
Motte	150/175	213.9
Motte	175/200	266.9
Motte	200/250	333.9

## EUONYMUS alatus 'Compactus'

Variété plus compacte que la précédente. Développement plus faible.



H. 1,50m Ø 1,50m



CONT	30/40	15.9
CONT	40/60	27.9
ou	60/80	32.9
Motte	80/100	45.5
Motte	100/125	55.9

## EUONYMUS europaeus

### Fusain d'Europe (Bonnet d'Evêque)

Forme arrondie, rameaux souples retombants. Fruits très décoratifs, rose vif et orange, très décoratifs à l'automne. Résiste bien en sol calcaire. Toute exposition.



H. 2 à 2,50 m Ø 1,50 à 2 m



Motte	40/60	27.9
Motte	60/80	32.9
Motte	80/100	45.5
Motte	100/125	55.9
Motte	125/150	101.9
Motte	150/175	213.9
Motte	175/200	266.9
Motte	200/250	333.9

## EUONYMUS fortunei Blondy® 'Interbolwi'

Variété très étalée au feuillage panaché jaune. Rustique et sans exigence sur la nature du sol et l'exposition.



H. 0,30 à 0,40m Ø 0,60m



CONT	20/30	11.5
CONT	30/40	13.5

## EUONYMUS fortunei 'Emerald Gaiety'

Fusain à petite végétation, feuillage vert panaché de blanc. Utilisé pour les talus et bordures. Rustique et sans exigence sur la nature du sol et l'exposition. Petites feuilles marginées de rouge corail en hiver.



H. 0,60 à 0,80m Ø 0,70m



CONT	15/20	10.5
CONT	20/30	11.5
CONT	30/40	13.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>EUONYMUS fortunei 'Emerald'n Gold'</b> Fusain à petite végétation, feuillage vert panaché de jaune. Utilisé pour les talus et bordures. Rustique et sans exigence sur la nature du sol et l'exposition. Petites feuilles marginées de rouge corail en hiver. H. 0,60 à 0,80m Ø 0,70m	CONT	15/20	10.5
	CONT	20/30	11.5
	CONT	30/40	13.5
<b>EUONYMUS fortunei 'Coloratus'</b> Forme étalée. Petites feuilles vertes se colorant de pourpre en hiver. Excellente plante couvre-sol. Sans exigence sur la nature du sol et l'exposition. H. 0,60 m Ø 1,50m	C2L		8.9
<b>EUONYMUS fortunei 'Dart's Blanket'</b> Feuilles vertes foncées et persistantes, brun rougeâtre ou lavées de violet en hiver. Très bon couvre sol. H. 0,50m Ø 0,80m	C2L		8.9
	CONT	30/40	14.9
<b>EUONYMUS japonicus 'Duc d'Anjou'</b> Feuilles vertes largement maculées de jaune. Très rustique. Accepte bien tous les sols. H. 2 à 4m Ø 2 à 3m	CONT	30/40	13.5
	CONT	40/50	20.5
	C7,5I	50/60	30.9
	C7,5I	60/80	38.9
<b>EUONYMUS japonicus 'President Gauthier'</b> Fusain panaché argenté Feuilles vertes largement maculées de blanc crème. Très rustique. Accepte bien tous les sols. Peu exigeant sur l'exposition. H. 2 à 4m Ø 2 à 3m	CONT	30/40	13.5
	CONT	40/50	20.5
	C7,5I	50/60	30.9
	C7,5I	60/80	38.9
	Motte	80/100	102.5
	Motte	100/125	141.9
	Motte	125/150	220.5
Motte	150/175	287.5	
<b>EUONYMUS fortunei 'Sunspot'</b> Forme étalée. Fusain très rampant, feuillage maculé de jaune vif marginé de rouge en hiver. H. 0,30 à 0,40m Ø 0,60m	CONT	20/30	12.5
	CONT	30/40	14.9
<b>EUONYMUS japonicus 'Fusain du japon'</b> Forme arrondie. Feuillage vert luisant. Forme arrondie. Rustique. Préfère les sols perméables. Peu exigeant sur l'exposition. H. 3 à 5 m Ø 3 à 5 m	C3I	30/40	11.5
	C3I	40/60	13.5
	C10I	60/80	24.9
	C10I	80/100	28.9
	C30I	100/125	86.5
	C50I	125/150	143.9
<b>EUONYMUS japonicus 'Aureopictus'</b> Fusain panaché de blanc crème au centre de la feuille. Port érigé. Redoute les fortes gelées. Préfère les sols perméables, peu exigeant sur l'exposition. H. 2 à 2,5m Ø 1,5 à 2m	C3I	30/40	11.5
	C3I	40/60	13.5
	C10I	60/80	24.9
	C18I	80/100	54.9
	C30I	100/125	86.5
	C50I	125/150	143.9
<b>EUONYMUS japonicus 'Aureovariegatus'</b> Forme arrondie. Fusain doré, marginé de jaune d'or à l'extérieur de la feuille, arbuste très lumineux. Redoute les fortes gelées. Préfère les sols perméables, peu exigeant sur l'exposition. H. 2 à 2,5m Ø 1,5 à 2m	C3I	30/40	11.5
	C3I	40/60	13.5
	C10I	60/80	24.9
	C18I	80/100	54.9
	C30I	100/125	86.5
	C50I	125/150	143.9
Motte	60/80	24.9	
Motte	80/100	54.9	



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>EUONYMUS japonicus 'Bravo'</b> Port compact, rameaux érigés. Feuilles vert foncé marginées de blanc crème. Très rustique. Sols ordinaires, même calcaires. Toutes expositions, sauf ombre permanente.  H. 1 à 1,5m Ø0,80m	 CONT C10I C18I	30/40 60/80 80/100	11.5 24.9 54.9
<b>EUONYMUS japonicus 'Silver Queen'</b> Feuillage panaché blanc, érigé.  H. 1 à 1,5m Ø0,80m	 CONT CONT C7,5I	30/40 40/50 50/60	13.9 21.5 31.5
<b>EUONYMUS phellomanus</b> Rameaux à 4 ailes liégeuses. Fructification en grosses grappes roses vif dès le mois d'août. Feuillage à coloration automnale rouge vif. Sol frais et nutritif. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée.  H. 4m Ø 4m	 CONT CONT CONT	40/60 60/80 80/100	36.5 39.9 45.9
<b>EXOCHORDA x macrantha</b> Rameaux brun rouge. Feuillage vert clair. Floraison blanc pur en mai, en grappes dressées. Préfère les terres peu calcaires et bien drainées.  H. 3m Ø 3m	 CONT CONT CONT	40/60 60/80 80/100	18.9 33.9 46.5
<b>EXOCHORDA x macrantha 'The Bride'</b> Port évasé. Fleurs blanches au printemps en avril-mai, excellent couvre sol, très florifère.  H. 1 à 1,5m Ø 1,5 à 2m	 CONT CONT CONT Motte Motte Motte	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175	18.9 33.9 46.5 58.5 71.5 92.5
<b>EXOCHORDA racemosa</b> Forme arrondie. Feuillage vert clair. Floraison blanc pur en mai-juin. Redoute les fortes gelées et préfère les sols frais. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.  H. 2,50 m Ø 1,50 m	 CONT ou Motte Motte Motte Motte Motte	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200	18.9 33.9 46.5 58.5 71.5 92.5 110.5
<b>EXOCHORDA racemosa 'Niagara'</b> Forme arrondie, compacte. Nouvelle introduction. Floraison exceptionnelle blanc pur en mai-juin. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.  H. 1,50 m Ø 1,50 m	 Motte Motte Motte	40/60 60/80 80/100	18.9 33.9 46.5
<b>EXOCHORDA serratifolia 'Snow White'</b> Forme arrondie. Floraison blanc pur en mai-juin. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.  H. 2,50 à 4m Ø 2 à 3m	 Motte Motte Motte Motte	40/60 60/80 80/100 100/125	18.9 33.9 46.5 58.5
<b>FAGUS sylvatica</b> <b>Hêtre commun</b> Port large et assez régulier. Feuillage vert brillant, jaune et brun clair à l'automne. Garde en partie ses feuilles l'hiver. Ecorce lisse gris clair. Préfère les sols profonds, nutritifs et frais. Supporte bien les tailles.  H. 30 à 40m Ø 20 à 25m	 Motte Motte Motte Motte Motte Motte Motte Motte Motte Motte C7,5L C7,5L	100/125 125/150 150/175 175/200 200/250 250/300 300/350 350/400 400/450 450/500 125/150 150/175	26.9 32.5 40.5 48.5 64.9 138.5 275.9 440.9 572.9 716.5 36.5 48.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## FAGUS sylvatica 'Purpurea'

### Hêtre à feuilles pourpres (de semis)

Très beau feuillage fait de cuivre et de rouge plus foncé à l'automne. Croissance moins vigoureuse que le type.



H. 25 à 30m Ø 18 à 20m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	100/125	28.9
Motte	125/150	36.5
Motte	150/175	45.5
Motte	175/200	54.9
Motte	200/250	72.5
Motte	250/300	143.5
Motte	300/350	287.5
Motte	350/400	450.5

## FAGUS sylvatica et sylvatica 'Purpurea' Legendre

Hêtre palissé forme Legendre.



Motte	3 étages	191.5
Motte	4 étages	254.9
Motte	5 étages	318.9

## FATSIA japonica

Grandes feuilles palmées. Floraison blanche, en grappes globuleuses. Fruits noirs. Sol ordinaire, frais. Toute exposition sauf très ombragée.



H. 2m Ø 3m



C4I		22.9
C10I	60/80	40.9
C18I	80/100	69.5
C30I	100/125	110.5

## FORSYTHIA x intermedia 'Lynwood'

Port dressé et raide. Floraison abondante, jaune lumineux en mars-avril. Tout sol, préférence pour les terres fraîches et nutritives.



H. 2,5m Ø 2,5m



Motte	80/100	14.9
Motte	100/125	16.9
Motte	125/150	24.9
Motte	150/175	36.5
Motte	175/200	47.9
Motte	200/250	88.5

## FORSYTHIA Marée d'Or® 'Courtasol'

Végétation étalée, feuillage vert clair, floraison hâtive en mars-avril, d'un joli jaune. Variété précoce, couvre sol original. Tout sol, préférence pour les terres fraîches et nutritives.



H. 0,6m Ø 1,2m



CONT	20/30	11.5
CONT	30/40	12.5

## FORSYTHIA Mélée d'or® 'Courtaneur'

Moins tapissant que Marée d'or®. Petit développement. Coloration automnale pourpre.



H. 1m Ø 1m



CONT	30/40	12.5
------	-------	------

## FORSYTHIA x intermedia 'Spring Glory'

Port dressé large. Grandes fleurs jaune clair en mars-avril. Tout sol, préférence pour les terres fraîches et nutritives.



H. 1,8m Ø 1,5m



CONT	40/60	10.5
ou	60/80	13.5
Motte	80/100	14.9
	100/125	16.9
	125/150	24.9
	150/175	36.5

## FORSYTHIA x intermedia Week-end® 'Courtalyn'

Végétation basse très touffue et ramifiée. Fleurs jaune d'or réparties sur toute la plante, précoce en mars-avril. Tout sol, préférence pour les terres fraîches et nutritives.



H. 1,2 à 2,0 m



RN	40/60	8.5
RN	60/80	11.5
RN	80/100	14.5
RN	100/125	16.5

## FOTHERGILLA major

Port pyramidal. Feuilles vert foncé luisant devenant jaune puis rouge orangé à l'automne. Fleurs blanc crème en épis, en mai, très parfumées. Croissance lente. Rustique. Situation ensoleillée à mi-ombragée. Préfère les sols acides et frais.



H. 2,50m Ø 1,5m



**Nous consulter**



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p><b>FREMONTODENDRON californicum 'Pacific Sunset'</b> Port dressé. Feuillage vert, floraison jaune d'or en mai jusqu'au gelées. Sol bien drainé. Exposition ensoleillée et abritée.</p>  <p>H. 2,50m Ø1, 5m</p> 	CONT	40/60	27.5
<p><b>FUCHSIA magellanica 'Riccartonii'</b> Forme arquée. Feuillage vert sombre, floraison rose violet.</p>  <p>H. 1,2 à 1,5m Ø 0,8 à 1,2m</p> 	CONT	30/40	15.9
<p><b>GENISTA hispanica</b> Petit arbuste de forme arrondie, rameaux épineux. Feuillage vert grisâtre, floraison jaune d'or en mai. Résiste bien à la sécheresse et aux expositions chaudes. Eviter les sols trop calcaires.</p>  <p>H. 0,60m Ø 1,00m</p> 	CONT CONT	20/30 30/40	11.5 13.5
<p><b>GENISTA lydia</b> <b>Genêt de Syrie</b> Genêt à port rampant et à floraison particulièrement éclatante jaune en mai-juin. Rameaux jonciformes et retombants. Tous sols, même secs.</p>  <p>H. 0,50m Ø 0,80m</p> 	CONT CONT	20/30 30/40	11.5 13.5
<p><b>GENISTA pilosa 'Vancouver Gold'</b> Petit arbuste au port prostré, vert foncé et couvert d'une pilosité soyeuse. Floraison abondante jaune pure en mai. Tous sols, secs ou calcaires.</p>  <p>H. 0,60m Ø 0,50 à 0,60m</p> 	CONT CONT	20/30 30/40	11.5 13.5
<p><b>GENISTA tinctoria 'Royal Gold'</b> Rameaux fourchus vert foncé, garnis de feuilles étroites peu nombreuses. Grosses fleurs jaune d'or de juin à août.</p>  <p>H. 0,80m Ø 0,50 à 0,60m</p> 	CONT	30/40	13.5
<p><b>HAMAMELIS x intermedia</b> <b>Noisetier des sorcières</b> Port dense et évasé. Coloration automnale, fleurs odorantes en janvier-février. Rustique, terrain frais avec apport de terre de bruyère en sol calcaire, exposition indifférente.</p>  <p>H. 4m Ø 4m</p>  <p>H. 'Diana'</p>  <p>H. 'Westerstede'</p>	C5I C7,5I Motte Motte Motte	60/80 80/100 60/80 80/100 100/125	46.9 73.5 57.5 73.5 111.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## HEDERA helix 'Glacier'

Feuillage vert clair marginé de blanc crème, cœur argenté. Excellent couvre sol. Peut également se palisser.



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	12.5

## HEDERA helix 'Green Ripple'

Couvre sol. Petites feuilles vert foncé, trois à cinq lobes.



## HEDERA helix 'Ivalace'

Couvre sol. Petites feuilles vert foncé, luisantes, à cinq lobes.



## HEPTACODIUM jasminoïdes (= H. miconoïdes)

Heptacodion de Chine

Grand arbuste à croissance rapide. Feuillage prenant des couleurs jaunes puis rougeâtres en automne. Elegante floraison blanc-rosé parfumée en fin d'été.



H. 4 à 5m Ø 3 à 4m



Motte	300/350	611.9
-------	---------	-------

## HIBISCUS syriacus

Althea / Ketmie des jardins

Arbuste buissonnant au port érigé, fleurissant abondamment de juillet jusqu'aux gelées. Feuillage vert jaunissant en automne. Préfère les sols profonds, pas trop secs et pas trop compacts.



H. 2 à 3m Ø 2m



'Pink Giant'



'White Chiffon'



'China Chiffon'



'William R. Smith'

CONT	40/60	21.5
Motte	60/80	29.5
Motte	80/100	38.9
Motte	100/125	62.5
Motte	125/150	81.5
Motte	150/175	132.5
Motte	175/200	242.5
Motte	200/250	291.5

CONT	1/2 T 6/8	69.5
------	-----------	------

### A Fleurs simples

- 'Pinky Spot' (rose clair à cœur rouge)
- 'Hamabo' (rose clair à cœur rouge)
- 'Oiseau bleu' (bleu à cœur rouge)
- 'Marina' (bleu à cœur rouge)
- 'Pink Giant' ® 'Flogi' (rose à cœur rouge)
- 'Red Heart' (blanc à cœur rouge)
- 'Rosalbane' (rose tendre à cœur rouge)
- 'William R. Smith' (blanc pur)
- 'Woodbridge' (rouge à cœur grenat)
- Russian Violet® 'Floru' (mauve à cœur rouge)

Stock limité en 125 et plus.

Possible en 1/2 tige 6/8, nous consulter pour connaître les variétés

### A Fleurs doubles

- 'Ardens' (pourpre à rouge-violet)
- 'Jeanne d'Arc' (blanc pur)
- 'Duc de Brabant' (rouge foncé)
- 'Lavander Chiffon' ® 'Notwoodone' (bleu lavande strié de)

## HIPPOPHAE rhamnoides

Argousier

Excellent arbuste pour bord de mer, à feuillage grisâtre. Rameaux très épineux, fruits jaune orangé de septembre à mars. Rustique et peu exigeant sur la nature du sol, supporte bien le calcaire. Exposition ensoleillée ou semi-ensoleillée.



H. 4 à 5m Ø 3 à 4m



C10I	125/150	29.9
Motte	150/175	64.9
Motte	175/200	77.5
Motte	200/250	96.9

## HYPERICUM 'Hidcote'

Millepertuis arbustif

Forme arrondie. Croissance rapide, floraison abondante, jaune, de juillet à octobre. Fructification rose. Rustique et sans exigence sur la nature du sol et l'exposition.



H. 1,5m Ø 0,80m



CONT	30/40	11.5
CONT	40/60	15.5
C7,5I	60/80	19.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p><b>HYPERICUM inodorum 'Elstead'</b>                      Arbuste semi-persistant. Floraison jaune de petites dimensions suivie de gros fruits rouge/rosé.</p> <p> H. 0,80 à 1m Ø 0,80 à 1m</p> 	C3I	20/30	12.5
<p><b>HYPERICUM x moserianum 'Tricolor'</b>                      Forme arrondie. Arbuste très tapissant. Feuilles vertes joliment panachées de blanc et rose. Croissance lente, petites fleurs jaunes de juillet à septembre. La taille doit être faite après l'hiver. Sans exigence sur la nature du sol. Préfère une exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.</p> <p> H. 0,30 à 0,50m Ø 0,50m</p> 	CONT CONT	20/30 30/40	12.5 13.5
<p><b>ILEX aquifolium</b>                      Port pyramidal irrégulier. Très décoratif avec son feuillage vert luisant et ses fruits rouges qui persistent tout l'hiver. Fleurs blanches en mai-juin. Plante dense et souple, très résistante. Accepte bien tous les sols, frais ou jamais trop secs. Exposition abritée.</p> <p> H. 6 à 10m Ø 5 à 7m</p> 	CONT C7,5I Motte Motte Motte Motte Motte Motte	30/40 40/60 40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200	19.5 31.9 31.9 65.5 80.9 114.9 152.9 196.5 287.9
<p><b>ILEX aquifolium 'Argentea Marginata'</b>                      Port compact. Feuilles rose pourpre à l'émergence, puis vert éclatant bordé de blanc crème. Beaux fruits rouges.</p> <p> H. 3 à 5m</p> 	C7,5I C18I C30I	40/60 60/80 80/100	32.5 62.5 129.5
<p><b>ILEX aquifolium 'Castaneifolia'</b>                      Grandes feuilles rappelant celles du chataignier. Croissance rapide.</p> <p> H. 2 à 3m Ø 1,5 à 2,5m</p> 	CONT Motte Motte Motte C30I Motte	40/60 60/80 80/100 200/250 200/250 250/300	39.9 64.5 78.9 251.5 257.9 326.5
<p><b>ILEX x altaclerensis 'Golden King'</b>                      Port érigé, lâche. Feuilles peu épineuses, larges et épaisses, vert foncé largement bordées de jaune. Fruits corail, peu abondants. A protéger du froid dans les régions à hiver très rigoureux.</p> <p> H. 3 à 5m Ø 2 à 3m</p> 	Motte CONT Motte Motte Motte	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125	31.9 39.9 64.5 78.9 136.9
<p><b>ILEX x altaclerensis 'W.J Bean'</b>                      Arbuste de forme pyramidale, de taille moyenne, aux feuilles coriaces et aux baies ooloresées n'apparaissant qu'en présence d'un pied mâle et d'un pied femelle. Sol acide, frais, drainé et riche en humus. Exposition ombragée. Croissance lente.</p> <p> H. 3 à 5m</p> 	Motte Motte	40/60 60/80	39.9 64.5
<p><b>ILEX aquifolium 'Alaska'</b>                      Feuilles très piquantes, nombreuses baies rouge vif. Port dressé, intérêt hivernal.</p> <p> H. 2 à 3m Ø 1,80 à 2m</p> 	Motte Motte Motte	80/100 100/125 125/150	76.9 103.5 119.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>ILEX aquifolium 'J.C. Van Tol'</b> <b>Houx panaché</b> Feuillage vert brillant peu piquant, forte végétation. Très fructifère dès son jeune âge. Gros fruits rouges de septembre à mars. Sol ordinaire.  H. 6 à 8 m Ø 5 à 7 m		CONT 40/60 Motte 60/80 Motte 80/100 Motte 100/125 Motte 125/150 Motte 150/175 Motte 175/200 Motte 200/250	50.5 63.9 78.9 136.5 184.5 297.5 424.9 638.5
<b>ILEX aquifolium 'Pernyi'</b> <b>Houx de Pernyi</b> Port érigé. Feuillage intéressant. Fruits décoratifs.  H. 2 à 3 m Ø 1,80 à 2m		Motte 60/80 Motte 80/100	64.5 78.9
<b>ILEX cornuta 'Dazzler'</b> Croissance lente. Feuilles très anguleuses à 5 épines. Tolérant à la chaleur.  H. 2 à 3 m Ø 1,80 à 2m		Motte 60/80	64.5
<b>ILEX crenata</b> Variétés femelle à feuilles brillantes, convexes. Végétation compacte ressemblant au buis, fruits noirs. Très rustique. Sol plutôt nutritif et frais.  H. 2m Ø 1,8 à 2m		Motte 20/30 CONT 30/40 Motte 40/60 Motte 60/80	21.9 24.9 36.5 44.9
<b>ILEX crenata 'Blondie' ®</b> Houx crénelé à petites feuilles blondes. Feuillage persistant vert clair, jeunes pousses dorées. Supporte très bien la taille, même sévère. Croissance plus rapide que le buis. Idéal pour les bordures de 50 cm à 2m et plus. Toute exposition. Tout sol, sans excès d'humidité.  H. 2 à 4 m Ø 1m		CONT 30/40 CONT 40/60 CONT 60/80	18.9 25.9 47.9
<b>ILEX crenata 'Convexa'</b> Variétés femelle à feuilles brillantes, convexes. Végétation compacte ressemblant au buis, fruits noirs. Très rustique. Sol plutôt nutritif et frais.  H. 2m Ø 1,8 à 2m		Motte 30/40 Motte 40/60 Motte 60/80 Motte 80/100	29.9 37.5 49.9 62.9
<b>ILEX crenata 'Dark Green' ® Boule</b> Houx crénelé à feuillage vert foncé lustré, persistant. Croissance relativement lente, particulièrement adapté à l'art topiaire. Exposition ensoleillée ou mi-ombre. Tout sol, sans excès d'humidité.  H. 4 m Ø 3m		C5l 20 cm C7/10l 30 cm C7/10l 40 cm C15l 40 cm	36.5 49.9 58.5 88.5
<b>ILEX crenata 'Fastigiata' ®</b> Feuilles vert foncé lustré, coriaces, persistantes. Exposition ombragée. Éviter les sols calcaires. Croissance lente.  H. 1 à 2 m		C4l Motte 30/40 Motte 40/60 C7,5l 40/60 Motte 60/80 C7,5l 60/80	21.5 16.5 21.5 28.5 41.5 57.5

ARBUSTES



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>INDIGOFERA heterantha 'Gerardiana'</b> Forme arrondie. Feuillage vert-grisâtre, puis jaune d'or en automne. Floraison rose foncé en grappes en juillet-août. Rustique. Sans exigence sur la nature du sol et l'exposition. Rabattre court en fin d'hiver.  H. 1,5m Ø 1,5m	CONT 60/80 CONT 80/100		19.9 24.9
<b>KERRIA japonica</b> <b>Corête du Japon</b> Forme arquée. Fleurs doubles jaune d'or en forme de pompons, apparaissant en abondance d'avril à juin. Rustique. Sans exigence sur la nature du sol et l'exposition. Supporte bien le calcaire.  H. 2m Ø 1,5m	CONT 40/60 CONT 60/80 CONT 80/100 C7,5L		12.5 13.5 19.5 30.5
<b>KERRIA japonica 'Picta'</b> Se distingue du type par ses feuilles panachées de crème. Fleurs simples jaune citron. Moins vigoureux que le type mais plus florifère.  H. 1,50m Ø 1m	CONT 30/40 CONT 40/60		10.5 12.5
<b>KERRIA japonica 'Pleniflora'</b> <b>Corête du Japon</b> Port dressé, plus vigoureux que le type. Fleurs doubles jaune doré vif en forme de pompons, plus durables.  H. 2m Ø 2,50m	CONT 40/60 CONT 60/80		12.5 13.5
<b>KOELREUTERIA paniculata</b> <b>Savonnier ou Mimosa d'été</b> Magnifique floraison en panicules jaunes de juin à août suivie de gousses beige rosé décoratives. Feuillage décoratif, vert grisâtre et jaune cuivré à l'automne.  H. 7 à 8m Ø 3 à 5m	Motte	175/200	187.9
<b>KOLKWTZIA amabilis 'Pink Cloud'</b> Forme arquée. Floraison rose très spectaculaire en mai-juin. Arbuste touffu à rameaux érigés gracieusement inclinés à l'extrémité. Fleurit sur le bois de l'année précédente.  H. 2,5 à 3m Ø 2 à 2,5m	CONT 30/40 CONT 40/60 CONT 60/80 CONT 80/100 CONT 100/125		13.5 18.5 30.5 37.9 46.9
<b>LABURNUM anagyroides</b> <b>Cytise commun, Faux-ébénier</b> Feuillage vert foncé, jaune en automne. Splendide floraison jaune d'or au printemps. Très peu exigeant sur la nature du sol.  H. 5 à 7m Ø 3 à 5m	Motte 60/80 Motte 80/100 Motte 100/125 Motte 125/150 Motte 150/175 Motte 175/200 Motte 200/250 Motte 450/500		18.5 21.9 32.5 38.5 50.5 61.9 80.9 282.9
<b>LAGERSTROEMIA indica</b> <b>Lilas des Indes</b> Forme érigée, écorce décorative. Joli feuillage coriace, caduc. Floraison rose en thyrses d'août à octobre. Peu exigeant sur la nature du sol à placer en exposition ensoleillée pour bien fleurir.  H. 3 à 4m Ø 2 à 3m	C 9l 80/100 C 10l 100/125 C 18l 125/150 C 18l 150/175 C 30l 175/200  Motte 80/100 Motte 100/125 Motte 125/150		29.9 33.5 59.9 71.9 148.9  29.9 33.5 59.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## LAGERSTROEMIA 'Berlingot Menthe'®

Fleurs roses bordées de blanc. Floraison en épis coniques. Ecorce s'exfoliant marbrée grise et brune-orange.



H. 2 à 3m Ø 1 à 2m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	60/80	23.5
Motte	80/100	30.9
Motte	100/125	36.9
Motte	125/150	62.9

## LAGERSTROEMIA 'Red Emperor'®

Feuillage pourpre et dense. Fleurs rouge soutenu en été. Floraison en épis coniques. Ecorce s'exfoliant marbrée grise et brune-orange.



H. 1 à 2m Ø 1 à 1,5m



Motte	60/80	23.5
Motte	80/100	30.9

## LAURUS nobilis

### Laurier sauce

Port dressé, pyramidal. Belles feuilles coriaces d'un vert luisant, aromatiques. Fruits vert noirâtre en automne. Sol ordinaire. Craint le gel. Supporte les tailles sévères.



H. 6 à 9m Ø 4 à 5m



C3l	60/80	10.9
C5l	80/100	15.5
C5l	100/125	18.9
C10l	125/150	26.5
C12l	150/175	35.9
C18l	175/200	52.9
1/2 tige	C18l	76.9
1/2 tige	C30l	103.5
cône	C25l	117.5
cône	C35l	155.9
cône	C70l	227.9



## LAVANDULA x intermedia 'Edelweiss'

### Lavande blanche

Très belle variété à fleurs blanc pur en juillet-août.



H. 0,60m Ø 0,60m



CONT	20/30	8.5
C5l	30/40	18.5

## LAVANDULA stoechas ssp. pedunculata

### Lavande papillon

Lavande à fleurs en épis violet, donnant l'illusion d'un papillon. Très parfumée en mai-juin. Très résistante à la sécheresse mais beaucoup plus sensible au froid. Sol acide, non calcaire.



H. 0,40 à 0,60m Ø 0,50m



CONT	15/20	6.9
CONT	20/30	8.5

## LAVANDULA

### Lavande



### angustifolia 'Hidcote'

Végétation compacte. Feuilles vert grisâtre. Fleurs violettes en épis denses en juin-juillet. H. 0,60m Ø 0,60m



Lavandula 'Rosea'

### angustifolia 'Munstead'

Floraison bleu lavande en juillet-août. H. 0,50m Ø 0,50m



Lavandula 'Hidcote'

### angustifolia 'Rosea'

Floraison rose pâle en juin. H. 0,50m Ø 0,50m



Lavandula 'Grosso'

### x intermedia 'Dutch' (= 'Dutch Lavender')

Petit arbuste à feuillage persistant, floraison bleu clair très abondante en été. Port très touffu, fleurs tardives de juillet à septembre. Une des plus rustiques. H. 0,70m Ø 0,70m






Lavandula 'Dutch'

### x intermedia 'Grosso'

Floraison bleu foncé, très parfumée. H. 1m Ø 1m

CONT	15/20	6.9
CONT	20/30	8.5
C5l	30/40	18.5





# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## LAVATERA

Lavatère



### 'Barnsley'

Magnifiques grandes fleurs de 10 cm de diamètre, rose très tendre devenant blanc à cœur rouge à maturité.

H. 2,50m Ø 1,5 à 2m



L. olbia 'Barnsley'

### 'Bredon Springs'

Grandes fleurs rose vif à rouge en été

H. 2m Ø 1,5 à 2m



L. 'Bredon Springs'

### Chamallow® 'Inovera'

Magnifique floraison rose soutenu strié de rose plus foncé. Sol bien drainé, situation ensoleillée.

H. 2m Ø 1,5 à 2m



L. Chamallow®

### olbia 'Rosea'

Forme arrondie. Buisson dressé, large. Rameaux brun pourpré. Floraison rose mauve très abondante de juin à septembre. Sans exigence sur la nature du sol, il supporte le calcaire et préfère les expositions ensoleillées.

H. 2m Ø 1,5 à 2m



L. olbia 'Rosea'

## LESPEDEZA thunbergii

Desmodium

Forme arquée, étalée. Rameaux souples, feuillage vert, longues inflorescences rose violacé d'août à octobre. Croissance très rapide. Peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition. Tailler sévèrement en fin d'hiver.



H. 1,2 à 1,5m Ø 1,5 à 2,5m



CONT	40/60	15.5
CONT	60/80	25.9
CONT	80/100	35.5
CONT	100/125	51.5

## LEYCESTERIA formosa

Arbre aux faisans

Port dressé, forme arrondie. Tiges verdâtres, aux extrémités presque glauques. Fleurs blanches, de juillet à septembre. Baies rouges noirâtres sous les sépales persistants. Rustique. Sans exigence sur la nature du sol mais le préfère bien drainé. Exposition ensoleillée.



H. 1,5m Ø 1 à 1,5m



CONT	40/60	16.5
CONT	60/80	21.9
CONT	80/100	25.9
CONT	100/125	36.5

## LEYCESTERIA formosa Golden Lanterns® 'Notbruce'

Port compact, jeunes feuilles rouge bronze, puis jaune verdâtre toute la saison.



H. 1,80 m



CONT	40/60	16.5
CONT	60/80	21.9
CONT	80/100	25.9

## LIBERTIA ixoides 'Gold Finger'

Iris de Nouvelle Zélande

Plante de sol sec, situation ensoleillée. Floraison légère et élégante blanche au printemps.



H. 0,5m Ø 0,5m



**Nous consulter**

## LIGUSTRUM delavayanum = ionandrum

Troëne à petites feuilles de forme remontée

Floraison insignifiante blanc jaunâtre en été. Tous sols, même secs et calcaires. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée.



H. 2 m Ø 3m



1/4 tige	C15l	53.9
1/4 tige	C18l	71.9
1/2 tige	C18l	91.5
1/2 tige	C30l	160.9
3 boules	C30l	210.9

## LIGUSTRUM ibota Musli® 'Muster'

Feuillage persistant panaché. Rustique. Fleurs blanches parfumées et nectarifères. Baies noires.



H. 2 m Ø 3m



C3L	15.9
C7,5L	38.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## LIGUSTRUM japonicum

Port érigé et compact. Feuilles vert foncé, brillantes. Floraison blanche, de juillet à septembre, en grappes dressées. Tous sols, même pauvres. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.



H. 2,50 m Ø 1 à 2 m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	40/60	7.5
CONT	60/80	8.9
C7,5l	80/100	31.9
Motte	100/125	33.9
C 10l	125/150	40.9
Motte	150/175	66.5
Motte	175/200	149.5

## LIGUSTRUM japonicum 'Coriaceum'

Port érigé et compact. Rameaux courts, raides. Feuilles vert foncé, brillantes. Croissance lente. Floraison blanche, de juillet à septembre, en grappes dressées. Tous sols, même pauvres. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.



H. 1 à 1,50m Ø 0,50 à 1 m



CONT	30/40	18.5
ou	40/60	28.5
Motte	60/80	54.5

## LIGUSTRUM japonicum 'Texanum'

Port compact. Feuillage vert brillant ondulé ressemblant à celui du Camélia. Floraison blanche parfumée de juin à août. Rustique.



H. 3m Ø 2m



CONT	40/60	8.9
ou	60/80	10.5
Motte	80/100	29.9
Motte	100/125	62.9
Motte	125/150	103.5

## LIGUSTRUM japonicum 'Texanum Variegatum'

Port compact. Feuillage vert brillant panaché de blanc. Floraison blanche parfumée de juin à août. Rustique.



H. 3m Ø 2m



C 9l	60/80	27.5
C 30l	125/150	105.5

## LIGUSTRUM lucidum

### Troène à feuilles brillantes

Grandes feuilles coriaces vert foncé. Floraison parfumée blanc crème en grappes en mai-juin. Tous sols, même secs, exposition ensoleillée.



H. 3m Ø 2m



Motte	40/60	8.9
Motte	60/80	10.5
Motte	80/100	29.9
Motte	100/125	62.9
Motte	125/150	103.5

## LIGUSTRUM lucidum 'Tricolor'

Grandes feuilles coriaces vertes panachées de rose, blanc crème et marginées de jaune à la naissance. Floraison parfumée blanc crème en grappes en juillet-août. Tous sols, même secs, exposition ensoleillée.



H. 4m Ø 4m



Motte	60/80	33.9
Motte	80/100	50.9

## LIGUSTRUM ovalifolium

### Troène de Californie

Utilisé pour faire des haies taillées. Feuillage vert, fleurs blanches en panicules parfumées de juin à août. Rustique.



H. 3 à 5m Ø 2 à 3m



Motte	60/80	8.5
Motte	80/100	10.5
Motte	100/125	16.9
Motte	125/150	19.9
Motte	150/175	32.9
Motte	175/200	46.9
Motte	200/250	88.5
Motte	250/300	129.5

CONT	60/80	8.9
C7,5l	80/100	12.5
C15l	100/125	36.5



RN	60/80	6.5
RN	80/100	11.5
RN	100/125	14.5
RN	125/150	18.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## LIGUSTRUM ovalifolium

### 'Argenteum'

#### Troène argenté

Feuillage vert-grisâtre marginé de blanc crème. Sols frais, pas trop sec.

### 'Aureum'

#### Troène doré

Feuilles panachées de jaune. Végétation plus souple que le type. Sol nutritif, frais ou pas trop sec.



H. 2 à 3m Ø 1,5 à 2m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	60/80	8.9
Motte	80/100	12.5
Motte	100/125	18.9
Motte	125/150	22.5
Motte	150/175	36.5
Motte	175/200	52.9
C15l	125/150	44.5

## LIGUSTRUM sinensis

Floraison blanche et parfumée en début d'été. Végétation vigoureuse et dense.



H. 1 m Ø 2 à 3m



Motte	60/80	8.9
Motte	80/100	17.9
Motte	100/125	21.5
Motte	125/150	28.9
Motte	150/175	34.9

## LIGUSTRUM vulgare 'Atrovirens'

Port érigé. Feuilles persistantes vert foncé, floraison blanche odorante en juin-juillet. Croissance rapide. Résistant au froid.



H. 3m Ø 3m



Motte	80/100	17.9
Motte	100/125	21.5
Motte	125/150	28.9
Motte	150/175	34.9

## LIGUSTRUM vulgare 'Lodense'

Port compact et arrondi, en dôme. Feuilles persistantes, elliptiques, vert bronze en hiver. Résistant au froid.



H. 1m Ø 1m



Motte	40/60	11.5
Motte	60/80	18.9
Motte	80/100	22.5

## LONICERA fragrantissima

Forme buissonnante. Floraison très parfumée, blanche, de décembre à mars. Sol ordinaire, résiste à la sécheresse.



H. 2,5m Ø 1m



CONT ou Motte	40/60	15.9
---------------	-------	------

## LONICERA nitida

Petites feuilles persistantes vert foncé aux revers plus clair. Idéal pour des petites haies. Croissance rapide. Très décoratif par ses jeunes pousses pourpres. Sans exigence.



H. 1,5m Ø 1m



CONT	30/40	8.9
CONT	40/60	10.5
C10l	60/80	22.9

## LONICERA nitida 'Baggesen's Gold'

Feuillage jaune vif au printemps, jeune rameau rouge foncé. Par la suite, l'ensemble vire au jaune fondu de vert. Tous sols, même pauvres. Exposition mi-ombragée de préférence.



H. 1,5m Ø 2m



**Nous consulter**

## LONICERA nitida 'Maigrün'

Port étalé. Couvre sol à croissance rapide, très compact. Feuillage vert clair. Fixateur de talus.



H. 1,2m Ø 0,80 à 1,2m



CONT	30/40	8.9
CONT	40/60	10.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## LONICERA nitida 'Tidy Tips'®

Port naturellement compact et touffu. Petites feuilles vert clair, persistantes. Idéal pour créer des topiaires, des bordures ou des haies basses.



H. 1 m Ø 1m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
C3L	15/20	15.5
C3L	20/30	22.5
C4L	30/40	25.9
C7,5L	40/50	58.5
C20L	50/60	103.9

## LONICERA pileata

Port étalé, petites feuilles persistantes vert foncé luisant au revers clair. Tout sol, même sec.



H. 0,60 à 0,80m Ø 0,80m



CONT	30/40	8.9
CONT	40/60	10.5

## LONICERA pileata 'Moss Green'

Feuillage vert foncé plus accentué que le type. Sélection à croissance plus vigoureuse et à port très étalé.



H. 1m Ø 1m



CONT	30/40	8.9
CONT	40/60	10.5

## LONICERA tatarica 'Hack's Red'

Port dressé. Feuillage vert à revers bleuté. Floraison rose foncé en juin. Petits fruits rouges en automne. Sol ordinaire.



H. 2,50m Ø 1,80 à 2m



Motte	60/80	19.5
Motte	80/100	29.5
Motte	100/125	33.5
Motte	125/150	42.5

## MAGNOLIA 'Génie'

Fleurs globuleuses d'abord presque noires puis rouge bordeaux.



H. 1 à 2m Ø 1 à 2m



Motte	40/60	50.9
Motte	60/80	61.5
Motte	80/100	77.9
Motte	100/125	101.9
Motte	125/150	133.9
Motte	150/175	187.9

## MAGNOLIA grandiflora 'Gallisoniensis'

### Magnolia à grandes fleurs

Grand arbre à feuilles amples, persistant, dessus vert foncé à revers roussâtre. Grandes fleurs blanc pur en forme de tulipe, odorantes durant l'été. Terre de bruyère.



H. 8 à 10m Ø 4m



Motte	125/150	123.9
Motte	150/175	165.5
Motte	175/200	197.5
Motte	200/250	228.9
Motte	250/300	317.5
Motte	300/350	435.9

## MAGNOLIA grandiflora 'Nantais Flore Pleno'

Feuillage plus petit que le type, de couleur vert foncé avec un revers de couleur marron. Grandes fleurs blanc crème de juin à septembre. Terrain acide, humifère et drainé. Exposition ensoleillée ou semi-ombragée.



H. 5m Ø 3m



Motte	125/150	193.5
Motte	150/175	258.5
Motte	175/200	309.5

## MAGNOLIA kobus

### Magnolia de Kobé

Grand arbuste à écorce grise, floraison blanche parfumée en avril-mai. Croissance très lente. Sol profond, frais, drainé.



H. 10 à 13 m Ø 4m



Motte	100/125	103.9
Motte	125/150	167.5
Motte	150/175	247.9
Motte	175/200	346.9
Motte	200/250	383.5
Motte	250/300	519.5
Motte	300/350	701.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## MAGNOLIA liliflora 'Nigra'

### Magnolia à feuilles caduques

Port dressé, large. Feuilles vert foncé luisant. Grandes fleurs rouge pourpre, puis clair, rose à l'intérieur. Floraison en avril-mai en même temps que le déploiement des feuilles. Terre de bruyère.



H. 3 m Ø 3m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	80/100	33.5
Motte	100/125	46.9
Motte	125/150	82.5
Motte	150/175	115.9
Motte	175/200	151.5
Motte	200/250	192.9
Motte	250/300	386.5

## MAGNOLIA x soulangeana

### Magnolia de soulange

Grand arbuste à feuilles caduques, fleurs campanulées, blanches à l'intérieur, rose pourpre à l'extérieur en avril-mai. Terre de bruyère.



H. 4 à 5m Ø 3m



Motte	60/80	38.5
Motte	80/100	33.5
Motte	100/125	46.9
Motte	125/150	82.5
Motte	150/175	115.9
Motte	175/200	151.5
Motte	200/250	192.9
Motte	250/300	386.5
Motte	300/350	711.5

## MAGNOLIA stellata

### Magnolia étoilé

Port arrondi, pousse lentement. Petites fleurs odorantes aux pétales blanc pur disposées en étoiles, floraison abondante en mars-avril. Terre de bruyère.



H. 4m Ø 3m



Motte	60/80	40.9
Motte	80/100	46.9
Motte	100/125	85.9
Motte	125/150	137.5
Motte	150/175	237.9
Motte	175/200	311.5
Motte	200/250	381.5

## MAGNOLIA 'Leonard Messel'

Arbrisseau à feuillage vert sombre. Fleurs très parfumées rose puis blanc. Un des meilleurs parmi les nouveaux Magnolias. Apparition des fleurs avant les feuilles.



H. 7 à 8m Ø 5 à 6m



Motte	100/125	83.9
Motte	125/150	137.5
Motte	150/175	195.9
Motte	175/200	238.5

## MAGNOLIA 'Susan'

### Magnolia à feuilles caduques

Gros arbuste à port dressé, végétation dense. Feuilles ovales vert clair. Bouton rouge pourpre. Grandes fleurs légèrement parfumées rose pourpre. Floraison d'avril à juin. Sols acides à neutres, nutritifs et frais.



H. 4 m Ø 3m



Motte	80/100	33.5
Motte	100/125	46.9
Motte	125/150	82.5
Motte	200/250	192.9
Motte	250/300	386.5

## MAHONIA aquifolium

### Mahonia commun

Forme érigée. Feuillage épineux rappelant celui du houx, devenant bronze en hiver, fleurs jaunes en mars-avril. Fruits bleuâtres en juillet-août. Rustique et sans exigence sur la nature du sol et l'exposition. Supporte bien l'ombre.



H. 1 à 1,5m Ø 0,75m



Motte	30/40	19.5
CONT	40/60	20.5
ou	60/80	29.5
Motte	80/100	30.9

## MAHONIA eurybracteata 'Sweet Winter'

Feuillage fin vert, fleurs jaunes en mars-avril. Croissance moyenne.



H. 0,5 à 1,5m Ø 0,5 à 1m



CONT	30/40	24.9
C7,5l		45.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## MAHONIA x media 'Charity'

Forme arrondie. Epis jaune d'or de janvier à mars, parfumés, sur grand feuillage décoratif très piquant. Rustique. Croissance lente. Préfère les situations semi-ombragées. Peu exigeant sur la nature du sol mais craint la sécheresse.



H. 3m Ø 3m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	14.5
C7,5l	40/60	28.5
C7,5l	60/80	34.5
C18l	60/80	69.5
Motte	100/125	121.9
Motte	125/150	146.9
Motte	150/175	191.5
Motte	175/200	271.9

## MAHONIA x media 'Winter Sun'

Feuillage vert luisant, persistant. Longue floraison hivernale jaune, en grappes d'au moins 15 cm de longueur.



H. 1,50m Ø 1,50 à 2m



C7,5l	40/60	28.5
C7,5l	60/80	34.5
C18l	80/100	71.9

## MAHONIA x wagneri 'Pinnacle'

Port érigé. Rameaux dressés. Feuilles aux folioles sinueuses, épineuses, cuivrées au printemps puis vert glauque. Fleurs en grappes jaune pâle en mai.



H. 1 à 1,5m Ø 1 à 1,5m



*Nous consulter*

## MALUS 'Adirondack'

### Pommier à fleurs

Bouton floral carmin sombre puis rose pâle s'ouvrant sur une fleur blanche, de mars à mai. Fruit rouge orangé brillant, persistant jusqu'au début de l'hiver. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée; sol ordinaire. Rustique.



H. 6m Ø 5m



C10l	60/80	49.5
Motte	125/150	98.5
C7,5l	150/200	55.9

## MALUS 'Aldenhamensis'

### Pommier à fleurs

Rameaux brun foncé, retombants. Feuilles pourpre devenant bronze. Floraison rouge pourpre en mai. Fruits rouge brunâtre. Sol ordinaire mais pas trop sec.



H. 3m Ø 3m



C3l		33.9
-----	--	------

## MALUS communis

### Pommier commun

Très rustique. Floraison blanc rosé en avril-mai. Fruits comestibles.



H. 5 à 10m Ø 3 à 5m



Motte	200/250	140.5
Motte	250/300	181.9
Motte	300/350	232.9

## MALUS Everest® 'Perpetu'

### Pommier à fleurs

Port dressé. Feuillage vert. Fruits orangés restant sur l'arbre jusqu'en décembre, boutons rouges, floraison blanche. Fruits consommables pendant l'hiver. Sol ordinaire, pas trop sec.



H. 3 à 4m Ø 2 à 3m



Motte	80/100	45.5
Motte	100/125	54.5
Motte	125/150	67.5
Motte	150/175	82.5
Motte	175/200	109.9
Motte	200/250	140.5
Motte	250/300	181.9

## MALUS 'Golden Hornet'

### Pommier à fleurs

Port dressé, évasé. Fleurs blanches. Fruits jaunes dorés, très lumineux persistant jusqu'en décembre. Sol ordinaire, pas trop sec.



H. 5m Ø 3,5m



Motte	80/100	45.5
Motte	100/125	54.5
Motte	125/150	67.5
Motte	150/175	82.5
Motte	175/200	110.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## MALUS toringoïdes

Port largement étalé. Feuillage vert brillant, jaune pâle à l'automne. Mi-hâtif. Fleurs blanc crème, très abondantes une année sur deux. Fruits jaunes teintés d'écarlate, persistants jusqu'en décembre.

H. 5 à 8m Ø 4 à 5m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	250/300	181.9

## MALUS 'Zumii'

### Pommier à fleurs

Port et feuillage identique à l'Everest'. Fruits gros et longs, dégradés de jaune, orange et rouge



H. 5 à 7m Ø 4 à 5m



Motte	80/100	45.5
-------	--------	------

## MELIA azedarach

### Lilas de Perse

Port arrondi, large et touffu. Ecorce brun rougeâtre. Petites fleurs roses parfumées, en grappes. Croissance rapide. Préfère les sols humides. Résiste jusqu'à -10°C.



H. 10 à 12m Ø 4 à 6m



*Nous consulter*

## MUSA basjoo

### Bananier

Grandes feuilles arquées formant un large parasol. Floraison estivale jaune crème. Sur sol non calcaire et à l'abri des vents forts.



*Nous consulter*

## NANDINA domestica

### Bambou sacré

Forme arrondie. Jeunes feuilles rougeâtres devenant vert foncé. Couleur cuivre en automne. Fleurs en panicules, blanches, en juillet. Fruits abondants et spectaculaires rouge vif en novembre. Sol frais et bien drainé. Redoute l'excès de calcaire. Exposition ensoleillée, abritée car sensible au gel.



H. 1,5m Ø 0,80 à 1,2m



C3l	30/40	11.5
C5l	40/60	18.9
C7,5l	40/60	22.5
C7,5l	60/80	32.5
C15l	60/80	47.9
C7,5l	80/100	35.9
C15/18l	80/100	62.5
C30l	100/125	100.9

## NANDINA domestica 'Fire Power'

Port compact, feuillage vert tendre au printemps, couleurs hivernales rouge et orange. Sol frais et bien drainé. Redoute l'excès de calcaire. Exposition ensoleillée, abritée car sensible au gel.



H. 0,60 à 0,80m Ø 0,70m



C3l	20/30	11.5
C3l	30/40	17.9
	40/50	29.9
C18l	50/60	57.5

## NERIUM oleander

### Laurier rose

Feuillage persistant allongé verticillé par 3 ou 4 de forme arrondie. Coloris variables suivant les cultivars. Floraison de juin à octobre, en cymes. Sol ordinaire plutôt frais. Sous climat froid, ils se cultivent en bac et sont rentrés l'hiver.



H. 3 à 5m Ø 2 à 3m



C12-15l	80/100	47.9
C18l	100/125	57.5
C30l	100/125	88.9
C30l	125/150	122.5
C50l	150/175	155.9

## NYSSA sylvatica

Port conique. Très intéressant pour sa coloration automnale orange écarlate et jaune. Préfère les sols frais, non calcaires. Croissance lente. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée.



H. 10 à 15m Ø 8 à 10m



Motte	125/150	142.5
Motte	150/175	200.5
Motte	175/200	221.9
Motte	200/250	234.5
Motte	250/300	328.5
Motte	300/350	403.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>OLEA europaea</b> <b>Olivier à fruits</b> Feuillage argenté persistant. Résistant jusqu'à -15°C. A placer à l'abri du vent et à pailler l'hiver, sinon le rentrer.  H. 5 à 6m Ø 4 à 5m	C9I	60/80	28.9
	C18I	100/125	62.5
	C30I	125/150	103.5
	C45I	150/175	162.9
<b>OSMANTHUS armatus</b> Port globuleux, compact. Feuillage vert foncé luisant, bordé de dents épineuses. Fleurs blanc crème très parfumées à l'automne. Fruits violet foncé. Sol frais, faiblement acide à alcalin. Assez rustique.  H. 3 à 4m Ø 3m	Motte	80/100	47.9
	Motte	100/125	61.9
	Motte	125/150	97.5
	Motte	175/200	221.5
	Motte	200/250	276.9
<b>OSMANTHUS x burkwoodii</b> Feuilles vert foncé, fleurs blanches fort odorantes en avril-mai. Vigueur moyenne. Tous sols, même calcaires. Exposition ensoleillée.  H. 1,5 à 2m Ø 1 à 1,5m	CONT	30/40	21.5
	C7,5I	40/60	36.9
	C10I	60/80	38.5
	C18I	80/100	59.9
	C30I	100/125	107.9
<b>OSMANTHUS x fortunei</b> Feuilles vert foncé, dentées. Floraison blanche très parfumée en avril-mai. Tous sols, même calcaires. Exposition ensoleillée.  H. 1,5 à 2m Ø 1,5 à 2m	CONT	30/40	21.5
	C7,5I	40/60	36.5
	Motte	125/150	187.5
<b>OSMANTHUS heterophyllus</b> Forme érigée. Feuilles dentées, ressemblant au houx, vert foncé dessus, vert jaunâtre dessous. Fleurs blanches odorantes en septembre-octobre. Fruits bleutés. Préfère les sols perméables. Toute exposition.  H. 2,5 à 3m Ø 1m	CONT	30/40	21.5
	C7,5I	40/60	36.9
	C10I	60/80	38.5
	C18I	80/100	59.9
	C30I	100/125	107.9
	Motte	80/100	59.9
	Motte	100/125	107.9
	Motte	125/150	187.5
Motte	150/175	243.9	
Motte	175/200	304.9	
<b>OSMANTHUS heterophyllus 'Goshiki'</b> Croissance lente, feuilles rose orangé en début de végétation, vert franc mêlé de ponctuations jaune crème ensuite. Teinte rougeâtre en automne.  H. 1 à 1,5m Ø 1m	C3I	20/30	13.9
	CONT	30/40	21.9
	C10I	30/40	34.9
	C15I	40/50	62.5
<b>OSMANTHUS heterophyllus 'Purpureus'</b> Forme érigée. Feuilles dentées, ressemblant au houx, pourpre foncé dans leur jeune âge. Fleurs blanches odorantes en septembre-octobre. Préfère les sols perméables. Toute exposition.  H. 2,5 à 3m Ø 1m	CONT	30/40	21.5
	C7,5I	40/60	36.9
<b>OSMANTHUS heterophyllus 'Variegatus'</b> Forme érigée. Feuilles dentées, ressemblant au houx, vertes bordées de blanc crème. Fleurs blanches odorantes en septembre-octobre. Fruits bleutés. Préfère les sols perméables. Toute exposition.  H. 2,5 à 3m Ø 1m	CONT	30/40	21.5
	Motte	40/60	61.9
	Motte	60/80	73.5
	Motte	80/100	92.5

ARBUSTES



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## PARROTIA persica

Port dressé. Feuillage vert foncé, prenant une jolie teinte cuivrée en automne, écorce grise. Floraison jaune sur le bois nu en février-mars. Préfère les sols acides.



H. 1,5m Ø 10m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	80/100	74.5
Motte	100/125	91.9
Motte	125/150	132.9
Motte	150/175	160.5
Motte	175/200	214.9
Motte	200/250	286.5
Motte	250/300	429.5

## PEROVSKIA atriplicifolia 'Blue Spire'

Port buissonnant dressé. Feuilles odorantes vert grisâtre découpées. Les fleurs en forme de longs épis mauve violet, de juillet à septembre. Terrain sec et ensoleillé. Tailler sévèrement au printemps.



H. 0,80 à 1m Ø 0,60 à 1m



CONT	40/60	16.9
------	-------	------

## PEROVSKIA atriplicifolia 'Little Spire'

Port buissonnant dressé. Feuilles odorantes vert grisâtre. Les fleurs en forme de longs épis mauve violet, de juillet à septembre. Terrain sec et ensoleillé. Tailler sévèrement au printemps.



H. 0,80 à 1m Ø 0,60 à 1m



CONT	40/60	16.9
------	-------	------

## PHILADELPHUS

### coronarius



#### Seringat simple

Port arrondi. Arbuste à feuilles dentées vert foncé, à floraison simple blanc crème, abondante et parfumée en mai-juin. Tous sols. Situation ensoleillée de préférence.

H. 3m Ø 2,50m



P. coronarius

CONT	40/60	11.5
ou	60/80	17.5
Motte	80/100	19.9
Motte	100/125	24.5
Motte	125/150	32.5
Motte	150/175	47.5
Motte	175/200	61.5
Motte	200/250	73.9

### 'Belle Etoile'

Port arrondi. Fleurs simples, blanc pur coupé de marron au centre. Délicate odeur. Tous sols. Situation ensoleillée de préférence. H. 1,20m Ø 2,50m



P. 'Belle Etoile'

C7,5l	60/80	25.9
C10l	80/100	29.9
C10l	100/125	33.9

## PHILADELPHUS

### 'Bouquet Blanc'

Port arrondi. Fleurs doubles à grande végétation, abondante et parfumée en juin juillet. Tige vigoureuse dressée, inclinée à l'extrémité. Tous sols. Situation ensoleillée de préférence. H. 2m Ø 1,5m



P. 'Bouquet Blanc'

CONT	40/60	11.5
ou	60/80	17.9
Motte	80/100	19.9
Motte	100/125	24.9
Motte	125/150	32.9
Motte	150/175	46.9
C10l	80/100	29.9
C10l	100/125	33.9

### 'Natchez'

Port arrondi. Large feuillage, grandes fleurs simples légèrement parfumées. Tous sols. Situation ensoleillée de préférence. H. 1,5m Ø 0,8m



P. 'Natchez'

### 'Minnesota Snowflake'

Port arrondi. Fleurs doubles, très blanches, en juin-juillet. Tous sols. Situation ensoleillée de préférence.



H. 2m Ø 2,5m



P. 'Minnesota Snowflakes'



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## PHILLYREA angustifolia

Port dressé. Feuillage vert clair puis vert grisâtre. Floraison crème, parfumée, en mai-juin. Sol sec et chaud.



H. 2 à 3m Ø 2 à 2,50m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	40/60	11.5
C7,5l	60/80	24.9
C10l	80/100	28.9
C18l	100/125	54.9
C18l	125/150	62.5

Motte	40/60	11.5
Motte	60/80	24.9
Motte	80/100	28.9
Motte	100/125	54.9
Motte	125/150	62.5

## PHLOMIS fruticosa

### Sauge de Jérusalem

Arbuste à port arrondi. Feuille vert grisâtre, laineuse au revers. Fleurs jaune globuleuses.



H. 1m Ø 1,50m



CONT	30/40	15.5
------	-------	------

## PHOENIX canariensis

### Dattier des canaries

Stipe unique. Longues feuilles vertes foncées brillantes. Assez rustique, jusqu'à -10°C en zone abritée du vent.



H. 4 à 6m Ø 3 à 4m



C15l	100/125	54.9
C18l	125/150	91.5
C35l	150/175	143.9
C50l	175/200	227.9

## PHORMIUM



'Bronze Baby' Feuillage rouge bronze. H. 1m



'Pink Panther' Feuillage rose pourpre.



'Rainbow Maiden' Feuillage panaché de rose rougeâtre sur les bords.



'Rainbow Queen' Feuillage panaché, vert-bronze au centre, marginé de rose et de rouge.



H. 1,5m Ø 1m



CONT	40/60	33.5
C10l	60/80	45.5

## PHORMIUM tenax

### Lin de Nouvelle-Zélande

Touffe évasée de feuilles rubannées vert grisâtre. Fleurs en panicule rouge. Sans exigence quant à la nature du sol.



#### 'Purpureum'

Forme très vigoureuse. Feuilles dressées de couleur pourpre bronze.



#### 'Variegatum'

Identique sauf les feuilles qui présentent des bandes de couleur crème.



H. 1,5m Ø 1m



C5l	60/80	33.5
C10l	80/100	45.5
C15l	100/125	76.9
C30l	125/150	131.9
C50l	150/175	191.9

## PHOTINIA davidiana Palette

Port évasé. feuillage vert panaché de blanc et de rose, devenant pourpre en hiver. Jeunes feuilles pourpres. Floraison blanche en juin. Fruits rouges. Croissance lente.



H. 5m Ø 3m



CONT	30/40	16.5
CONT	40/60	21.9
CONT	60/80	35.5
Motte	80/100	57.5

## PHOTINIA x fraseri 'Nana Select'

Photinia à petit développement.



H. 0,8 à 1m



C3l	30/40	11.9
C5l		24.9
C7/10l	30/40	26.5
C18l	40/60	50.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## PHOTINIA fraseri Pink Marble® 'Cassini'

Feuillage panaché de blanc crème. Nouvelles feuilles rouges marginées de rose.



H. 2 à 3m Ø 1 à 2m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	30/40	16.5
Motte	40/60	21.9

## PHOTINIA x fraseri 'Red Robin'

Port dressé. Feuillage persistant décoratif par ses feuilles qui naissent rouge vif. Très belles couleurs à l'automne. Fleurs blanches en mai. Tous sols, même légèrement calcaires. Craint la sécheresse. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.



H. 4 à 6m Ø 1 à 1,50 m



CONT	30/40	13.5
CONT	40/60	15.9
C7,5l	60/80	20.5
C7,5l	80/100	22.9
C10-15l	100/125	29.9
C10-15l	125/150	38.9
C18l	125/150	47.9
C30l	150/175	79.5
C50l	175/200	136.9
C65l	200/250	215.9

Si non disponible en stock, prévoir un délai.

Les photinias en motte: ces plantes sont disponibles jusque fin mars. Elles sont issues de notre propre production et ont été cernées au cours du cycle de culture. Une chute importante de feuilles est à prévoir à la plantation.



Motte	100/125	26.5
Motte	125/150	32.9
Motte	150/175	76.9
Motte	175/200	136.9
Motte	200/250	229.9
Motte	250/300	309.9
Motte	300/350	472.5

## PHOTINIA villosa

Port arrondi. Feuilles caduques de forme obovale, vertes, rouges. Fleurs en corymbes blanches, au printemps. Croissance moyenne. Sol bien drainé, fertile, éviter les sols calcaires. Exposition mi-ombragée.



H. 5 à 8 m



Motte	100/125	41.5
Motte	125/150	67.5
Motte	150/175	86.9
Motte	175/200	133.9
Motte	200/250	185.9
Motte	250/300	244.9

## PHYSOCARPUS opulifolius

'Dart's Gold' Feuilles jaune d'or puis verdissant en été. Petites fleurs blanches en corymbes, en mai-juin. Craint les excès de soleil et de sécheresse.

H. 2m Ø 2m



'Dart's Gold'

CONT	40/60	22.5
ou	60/80	26.9
Motte	80/100	31.9
	100/125	47.9
	125/150	57.5
	150/175	97.5
	175/200	127.5

'Diable d'or' Feuilles jaunes cuivrées.

H. 2m Ø 2m



'Diable d'or'

'Diabolo'® Feuilles pourpres. Fleurs blanches en corymbes, en mai-juin. Port buissonnant.

H. 1m Ø 0,80m



'Diabolo'

Lady in Red ®'Tuilad' Feuilles rouge bordeaux.

H. 2m Ø 1,50m



Lady in Red 'Tuilad'



## PHYSOCARPUS opulifolius Little Devil®

'Donna May'

Compact et pourpre. ramifié à bois fin.



H. 1m Ø 1m



Motte	60/80	26.9
Motte	80/100	31.9

## PITTIOSPORUM tobira

Port dressé s'arrondissant peu à peu. Belles feuilles coriaces. Fleurs parfumées blanches à jaunes en corymbes. Pousse sur tous sol, résiste bien au climat maritime.



H. 2,5m Ø 2 à 2,5m



C10l	60/80	24.9
C12l	80/100	38.5
C18l	100/125	57.5
C30l	125/150	91.5
C30l	150/175	114.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## PITTOSPORUM tobira 'Nanum'

Mêmes caractéristiques que le type, mais de forme naine.



H. 1m Ø 1m



Cond.	Taille
C3I	20/30
C 7I	30/40
C 10I	40/50
C 18I	50/60

Px détail TTC conseillé €
11.5
26.5
34.5
59.9

## PITTOSPORUM tobira 'Variegata'

Feuillage vert grisâtre irrégulièrement marginé de blanc crème. Floraison blanche parfumée.



H. 2,5m Ø 2,5m



CONT	30/40
C7-9I	40/60
C18I	60/80

17.5
30.9
62.5

## PITTOSPORUM tenuifolium 'Variegatum'

Forme colonnaire. Petites feuilles vert clair bordées de crème, ondulées. Fin rameaux couleur ébène. Toutes expositions, sol drainé non calcaire. Résiste jusqu'à -4°C.



H. 2 à 3m Ø 0,80 à 1m



C 3I	60/80
C 5I	
C7,5I	

12.9
24.5
36.5

## PLATANUS x acerifolia

Platane à feuilles d'érable

Arbre formé en arbuste. De reprise très facile, même en grand sujet. Ecorce se détachant par grandes plaques. Jeunes pousses recouvertes d'un duvet vert brillant. Feuilles vert foncé, jaunes à l'automne. Aime les sols frais et profonds.



H. 30 à 35m Ø 15 à 25m



Motte	350/400
-------	---------

499.5
-------

## POTENTILLA fruticosa

Potentille



**'Abbotswood'** Forme arrondie. Plante compacte à fleurs blanches, végétation tapissante. H. 0,70m Ø 1m

**Lovely pink** ® **'Pink Beauty'** La plus belle des potentilles rose vigoureuse et compacte très rustique et remontante. H. 0,70m Ø 0,50m

**Mango Tango** ® Floraison bicolore, rouge-orangé au centre de la fleur et jaune foncé vers l'extérieur des pétales. H. 0,60m Ø 0,60m

**Marian Red Robin**® **'Marrob'** Floraison rouge. Exposition mi-ombre. H. 0,70m Ø 0,70m

**Red Ace**® **'Bloace'** Floraison de mai à septembre, rouge un peu moins prononcé que Red Robin. H. 0,80m Ø 0,80m

**'Tangerine'** Fleurs jaunes maculées de cuivre, de juin à octobre. H. 0,80m Ø 1m



P. 'Jackman'



P. 'Lovely Pink'

CONT	30/40
CONT	40/60
C7,5I	40/60

11.5
15.9
19.5

Motte	40/60
Motte	60/80
Motte	80/100

15.9
23.9
29.5

\* uniquement pour 'Abbotswood' et 'Goldfinger'

**'Goldfinger'** Port érigé, grandes et nombreuses fleurs jaune d'or de juin à octobre.

## POTENTILLA fruticosa 'Hopley's Orange'

Fleurs orange soutenu.



H. 0,80m Ø 1m



Motte	30/40
-------	-------

11.5
------

## PRUNUS 'Accolade'

Prunier à fleurs

Port semi-étalé, petit développement. Feuillage vert foncé, prenant une teinte jaune rouge cuivré en automne. Fleurs semi-doubles rosées en avril. Tout sol, pas trop sec.



H. 2 à 3m Ø 2m



Motte	80/100
Motte	100/125
Motte	125/150
Motte	150/175
Motte	175/200
Motte	200/250
Motte	250/300

37.9
47.9
59.5
73.9
100.5
137.9
179.5




# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## PRUNUS avium

### Merisier

Arbre très rustique, floraison blanche au printemps, très belle coloration automnale, Enracinement semi-traçant. Sol drainant à sec. Craint l'excès de calcaire.



H. 15 à 20m Ø 6 à 7m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	200/250	124.5
Motte	250/300	161.5
Motte	300/350	212.5

## PRUNUS avium 'Plena'

Mêmes caractéristiques que le type, mais feuilles fortement dentées. Fleurs doubles blanches. Ne donne pas de fruits : idéal pour alignements.



H. 10 à 15m Ø 6 à 7m



Motte	200/250	137.9
Motte	250/300	179.5

## PRUNUS 'Okame'

Forme évasée. Floraison rose foncé en bouquets en avril-mai. Pousse en sol normal, au soleil ou à mi-ombre.



H. 2 à 3m Ø 2m



Motte	100/125	47.9
Motte	125/150	59.5
Motte	150/175	73.9
Motte	175/200	100.5
Motte	200/250	137.9

## PRUNUS cerasifera 'Pissardii'

### Prunier à fleurs

Forme érigée. Feuillage pourpre très foncé, petites fleurs rose pâle, avant les feuilles. Rameaux très foncés. Rustique et sans exigence sur la nature du sol. Préfère les situations ensoleillées.



H. 5 à 7m Ø 4 à 6m



Motte	80/100	34.5
Motte	100/125	38.9
Motte	125/150	42.5
Motte	150/175	60.5
Motte	175/200	87.5
Motte	200/250	123.5

## PRUNUS incisa 'Kojo No Mai'

Feuillage jaune-vert à la naissance, puis vert prenant de magnifiques teintes automnales. Petites fleurs blanches, abondantes, au printemps. Exposition ensoleillée. Sol ordinaire, même calcaire.



H. 2,5m Ø 2,5m



CONT	30/40	20.5
ou	40/60	37.5
Motte	60/80	53.9
Motte	80/100	119.9
Motte	100/125	178.5
Motte	125/150	287.9
Motte	150/175	407.9
Motte	175/200	434.9

## PRUNUS laurocerasus 'Caucasica'

### Laurier du Caucase, Laurier palme ou Laurier cerise

Feuilles pointues vert foncé. Idéal pour les haies moyennes ou hautes. Croissance rapide, fleurs blanches et fruits noirs décoratifs.



H. 5 à 8m Ø 4 à 8m



CTN	100/125	33.9
CTN	125/150	48.9
CTN	150/175	80.5
Motte	60/80	11.5
Motte	80/100	12.5
Motte	100/125	27.9
Motte	125/150	30.9
Motte	150/175	58.5
Motte	175/200	93.9
Extra Motte	175/200	138.9
Extra Motte	200/250	168.9
Extra Motte	250/300	327.5
Extra Motte	300/350	498.9
Extra Motte	350/400	910.5
Extra Motte	500/600	1184.9

Conteneurs, nous consulter.

## PRUNUS laurocerasus Etna® 'Anbri'

Jeune pousse cuivrée se détachant sur le feuillage persistant vert foncé. Idéal pour haie moyenne.



H. 2m Ø 1,5m



CONT	40/60	13.5
CONT	60/80	15.5
Motte	20/30	11.5
Motte	30/40	13.5
Motte	40/60	14.9
Motte	60/80	15.5
Motte	80/100	59.5
Motte	100/125	68.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## PRUNUS laurocerasus Genolia® 'Mariblon'

Forme fastigiée. Feuilles pointues vert foncé. Idéal pour les haies moyennes ou hautes. Croissance rapide, fleurs blanches et fruits noirs décoratifs.



H. 5 à 8m Ø 4 à 8m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	40/60	29.5
CONT	60/80	37.5
CONT	80/100	47.9
Motte	125/150	64.5
Motte	150/175	90.5

## PRUNUS laurocerasus 'Herbergii'

Feuilles elliptiques, vert intense, luisantes. Végétation dense. Port dressé, large.



H. 2 à 3m Ø 2 à 3m



CONT	50/60	27.9
CONT	60/80	30.5
CONT	80/100	34.9
Motte	30/40	19.5
Motte	40/60	22.9
Motte	60/80	30.5
Motte	80/100	38.5
Motte	100/125	46.9
Motte	125/150	60.9

## PRUNUS laurocerasus 'Otto Luyken'

Petit laurier au feuillage brillant idéal pour haie basse ou talus. Croissance lente, floraison très abondante en avril-mai.



H. 1,5m Ø 2m



CONT	30/40	10.5
CONT	40/50	11.5
Motte	40/50	21.9
Motte	50/60	30.9
Motte	60/80	43.5
Motte	80/100	56.9

Disponible en 100/125, nous consulter.

## PRUNUS laurocerasus 'Renault Ace'®

Port érigé et compact. Feuilles étroites. Bonne résistance au froid.



H. 2,5 à 3m Ø 2m



Motte	40/60	20.5
Motte	60/80	27.5
Motte	80/100	34.9
Motte	100/125	42.9
Motte	200/250	220.9
Motte	250/300	331.5
Motte	300/350	430.9

## PRUNUS laurocerasus 'Rotundifolia'

Laurier à feuilles rondes ou Laurier-cerise à feuilles rondes

Arbre érigé et trapu, feuilles persistantes arrondies et plus clair que le type. Accepte les tailles sévères.



H. 4 à 5m Ø 2,5 à 3,5m



Motte	60/80	12.5
Motte	80/100	15.5
Motte	100/125	20.5
Motte	125/150	31.9
Motte	150/175	50.9
Motte	175/200	100.5
Motte	200/250	161.5
Motte	250/300	254.9

## PRUNUS laurocerasus 'Zabeliana'

Port semi étalé. Un bon compromis entre le type et le prunus laurocerasus «Otto Luyken».



H. 1,5m Ø 4m



CONT	20/30	13.5
ou	30/40	20.5
Motte	40/60	31.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## PRUNUS lusitanica

### Laurier du Portugal

Très beau feuillage vert foncé port régulier et compact, fleurs blanches en mai-juin. Jeunes rameaux rouges. Fruits rouges et noirs, très décoratifs.



H. 3 à 6m Ø 3 à 4m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	17.9
ou	40/60	22.5
Motte	60/80	34.9
	80/100	60.9
	100/125	67.9
	125/150	87.9
<b>C25I</b>	100/125	79.5
<b>C35I</b>	125/150	112.9
<b>C50I</b>	150/175	174.9
Motte	150/175	106.9
Motte	175/200	166.5
Motte	200/250	225.9
Motte	250/300	377.9
Motte	300/350	471.5

## PRUNUS lusitanica 'Myrtifolia'

Forme pyramidale. Feuillage persistant vert foncé. Croissance rapide. Exposition ensoleillée ou mi-ombre.



H. 2,5 à 4m Ø 1 à 2m



Motte	30/40	18.9
Motte	40/60	24.9
Motte	60/80	37.5
Motte	80/100	67.5

## PRUNUS lusitanica 'Variegata'

Port conique, feuillage ondulé marginé de blanc. Mêmes exigences que le type mais redoute les expositions brûlantes.



H. 2,5m Ø 2,5 à 3m



CONT	30/40	14.9
Motte	40/60	27.5
Motte	60/80	45.9
Motte	80/100	51.5
Motte	100/125	67.9
Motte	125/150	90.9

## PRUNUS maackii 'Amber Beauty'

Port fléché et pyramidal. Feuillage vert clair devenant jaune d'or en automne. Tronc de couleur jaune orangé. Terrains frais mais drainants, non compacts.



H. 10 à 12m



Motte	125/150	80.5
Motte	150/175	96.9

## PRUNUS mahaleb

### Cerisier de Ste Lucie

Feuillage caduc. Floraison blanche, parfumée. Port étalé. Fruits rouges puis noirs.



H. 8 à 10 m Ø 7 à 8m



Motte	40/60	15.9
Motte	60/80	18.9
Motte	80/100	24.9
Motte	100/125	32.9
Motte	125/150	45.5
Motte	150/175	64.9
Motte	175/200	84.9
Motte	200/250	110.5
Motte	250/300	158.9
Motte	300/350	191.5
Motte	350/400	249.9

## PRUNUS padus

### Cerisier à grappes

Ecorce décorative. Croissance très rapide les 1ères années. Floraison très abondante à l'odeur d'amande.



Motte	60/80	14.9
-------	-------	------

## PRUNUS pumila var. depressa

### Prunier tapissant

Fleurs blanches au printemps.



H. 0,80 à 1m Ø 1,5 à 2m



Motte	30/40	14.9
-------	-------	------



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>PRUNUS sargentii</b> Port étalé. Feuilles elliptiques effilées, passant successivement par le rouge cuivré au printemps, le vert et le jaune orange en automne. Fleurs roses en mars-avril.		Motte 125/150 Motte 150/175 Motte 175/200	67.5 85.9 100.5
 H. 10m Ø 10m			
<b>PRUNUS serrula 'Jaro'</b> <b>Cerisier du Tibet</b> Remarquable écorce colorée chocolat. Port arrondi. Floraison blanche abondante au printemps		Motte 125/150 Motte 200/250	80.5 181.9
 H. 10 à 12m Ø 8 à 9m			
<b>PRUNUS serrulata 'Amanogawa'</b> <b>Cerisier à fleurs du Japon fastigié</b> Port colonnaire, fleurs doubles roses semis hâtives. Très florifère		Motte 60/80 Motte 80/100 Motte 100/125 Motte 125/150 Motte 150/175 Motte 175/200 Motte 200/250 Motte 250/300 Motte 300/350	31.9 37.9 47.9 67.5 85.9 100.5 137.9 179.5 237.9
 H. 6 à 8m Ø 0,8 à 1m			
<b>PRUNUS serrulata 'Kanzan'</b> <b>Cerisier à fleurs</b> Abondante floraison printanière de couleur rose. Arbre érigé à cime évasée. Croissance rapide. Jolie coloration automnale.		Motte 60/80 Motte 80/100 Motte 100/125 Motte 125/150 Motte 150/175 Motte 175/200	31.9 37.9 47.9 67.5 85.9 100.5
 H. 5 à 6m Ø 4 à 5m			
<b>PRUNUS serrulata 'Royal Burgundy'</b> <b>Cerisier à fleurs</b> Abondante floraison printanière de couleur rose. Arbre érigé à cime évasée. Croissance rapide. Feuillage pourpre		Motte 60/80 Motte 80/100 Motte 100/125 Motte 125/150 Motte 150/175 Motte 175/200	31.9 37.9 47.9 67.5 85.9 100.5
 H. 5 à 6m Ø 4 à 5m			
<b>PRUNUS serrulata 'Shirotae'</b> Forme étalée, branches retombant parfois jusqu'au sol. Feuillage denté, bronze à la naissance. Floraison blanche parfumée, en avril-mai.		Motte 80/100 Motte 100/125 Motte 125/150 Motte 150/175 Motte 175/200 Motte 200/250	37.9 47.9 67.5 85.9 100.5 137.9
 H. 5 à 6m Ø 4 à 5m			
<b>PRUNUS spinosa</b> <b>Epine noire</b> Feuillage vert foncé, jaunissant en automne. Floraison blanche en avril-mai. Fruits noirâtres, pruinés. Tous sols, même secs.		Motte 60/80 Motte 80/100 Motte 100/125 Motte 125/150 Motte 150/175 Motte 175/200 Motte 200/250	14.5 18.9 22.9 26.9 59.5 75.9 100.5
 H. 3 à 4m Ø 3m			



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>PRUNUS x subhirtella 'Autumnalis Rosea'</b> <b>Prunier à fleurs</b> Port étalé, feuilles acuminées, dentées, vert clair à jaune-orangé rouge à l'automne. Petites fleurs semi-doubles blanc en mars-avril.  H. 2 à 3m Ø 2m	 Motte 60/80 Motte 80/100 Motte 100/125 Motte 125/150 Motte 150/175	31.9 37.9 47.9 67.5 85.9	
<b>PRUNUS x subhirtella 'Fukubana'</b> <b>Cerisier à fleurs</b> Port touffu. Floraison printanière semi double de couleur rose vif en mars-avril.  H. 3 à 4m Ø 2,5 à 3m	 CONT 40/60 CONT 60/80 Motte 100/125 Motte 125/150 Motte 150/175 Motte 175-200	26.5 38.5 47.9 67.5 85.9 111.9	
<b>PRUNUS x cistena</b> <b>Prunier des sables</b> Port érigé. Feuillage rouge brun, cuivré à l'automne. Floraison simple blanche en avril. Terrain frais et fertile.  H. 2 à 2,50m Ø 1 à 1,50m	 Motte 60/80 Motte 80/100 Motte 100/125 Motte 125/150	33.5 41.5 53.5 73.9	
<b>PRUNUS triloba</b> <b>Amandier de Chine</b> Fleurs roses doubles le long des rameaux en avril. A tailler très court après la floraison.  H. 2m Ø 2m	 CONT 40/60 ou 60/80 Motte 80/100 100/125 125/150	30.5 39.5 47.9 51.5 71.9	
<b>PRUNUS x yedoensis</b> <b>Cerisier à fleurs</b> Fleurs roses pâles puis blanches avant de faner, délicatement parfumées, en mars. Feuillage jaune cuivré en automne.  H. 12m Ø 10m	 Motte 150/175 Motte 175/200 Motte 200/250	116.5 145.5 181.9	
<b>PUNICA granatum 'Rubroplenum'</b> <b>Grenadier à fleurs</b> Feuillage caduc vert foncé et jaune d'or à l'automne. Floraison rouge orangé de juin à septembre. Fruits rouge orangé en automne.  H. 2,5m Ø 1,5m	 C 10l 80/100 C15l 100/125 C18l 125/150 C30l 175/200	26.5 50.5 59.9 107.9	
<b>PYRACANTHA</b> <b>'Mohave' (rouge)</b> <b>'Orange Glow' (orange)</b> <b>'Soleil d'or' (jaune d'or)</b> <b>Buisson ardent</b> Forme érigée. Feuillage persistant, floraison blanche au printemps, puis grappes de fruits rouges, jaunes ou orangés. Variétés sélectionnées, résistantes au feu bactérien. Sol ordinaire.  H. 3 à 4m Ø 2m	 C3l 40/60 C3l 60/80 C3l 80/100 C7,5l 80/100 C3l 100/125 C7-10l 100/125 C25l trio	9.9 11.9 12.9 22.9 18.9 29.5 61.9	
<b>PYRUS calleryana</b> <b>Poirier de Chine</b> Floraison blanche au début du printemps, avant les feuilles. Fruits comestibles. Croissance rapide. Résistant au feu bactérien.  H. 10 à 12m Ø 4 à 6m	 Motte 100/125 Motte 125/150	40.9 56.9	
<b>QUERCUS ilex</b> <b>Chêne vert</b> Feuillage persistant épineux vert à revers blanchâtre. Croissance moyenne. Supporte le calcaire et la sécheresse. Craint les grands froids.  H. 12 à 15m Ø 6 à 8m	 C7-9l 100/125 C 10l 125/150 C 15l 150/175 C 25l 175/200	32.5 38.5 62.5 93.5	



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>QUERCUS petraea</b> <b>Chêne sessile</b> Arbre imposant. Gland sphérique. Port arrondi à étalé. Intérêt automnal.  H. 20m Ø 15 à 18m	Motte	175/200	254.9
	Motte	200/250	314.5
<b>QUERCUS robur</b> (= Q. pedunculata) <b>Chêne pédonculé</b> Croissance lente, utilisé pour le reboisement. Feuilles de 3 à 6 lobes gris vert souvent marcescentes. Préfère la lumière et une atmosphère et un sol humides.  H. 30 à 35m Ø 20 à 25m	Motte	150/175	170.9
	Motte	175/200	228.5
	Motte	200/250	286.5
	Motte	250/300	427.4
	Motte	300/350	552.5
	Motte	350/400	746.3
<b>QUERCUS robur 'Fastigiata'</b> <b>Chêne pyramidal</b> Arbre étroitement fastigié. Racines pivotantes. Feuille faiblement dentée et marcescente.  H. 30 à 35m Ø 20 à 25m	Motte	300/350	535.5
	Motte	450/500	895.7
	Motte	600/700	1513.9
	Motte	700/800	1972.0
<b>QUERCUS suber</b> <b>Chêne liège</b> Feuillage persistant vert, écorce très épaisse (liège). Croissance lente. Supporte le calcaire et la sécheresse.  H. 10 à 15m Ø 10 à 15m	Cont	60/80	23.9
	Cont	80/100	30.5
	Cont	100/125	49.9
<b>RHAMNUS alaternus</b> <b>Alaterne</b> Port buissonnant. Feuillage vert foncé luisant, odorant. Floraison jaunâtre au mois d'avril. Fruits noirs. Tout sol, même sec et calcaire.  H. 3m Ø 3m	C10I	60/80	27.5
	C18I	80/100	52.9
	C30I	100/125	91.5
	Motte	175/200	254.9
	Motte	200/250	314.5
<b>RHAMNUS alaternus 'Variegatus'</b> Port buissonnant. Feuillage vert foncé luisant, panaché de blanc crème, odorant. Fruits rouge foncé en été. Rustique jusqu'à -20°C.  H. 3m Ø 3m	C4I	40/60	15.9
<b>RHAMNUS frangula</b> <b>Bourdaine</b> Arbuste buissonnant à feuillage vert rougissant en automne. Floraison verte, suivie de petits fruits rouges, noircissant à maturité. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Tout type de sol.  H. 3m Ø 3m	Motte	60/80	36.5
	Motte	80/100	40.9
	Motte	125/150	62.9
	Motte	150/175	85.9
<b>ROBINIA pseudoacacia Twisty Baby® 'Lace Lady'</b> Rameaux tortueux, faiblement épineux. Feuillage original par son aspect frisé. Tailler chaque année pour obtenir une bonne ramification. Exposition ensoleillée et abritée.  H. 2m Ø 2m	Motte	175/200	180.9
	Motte	200/250	221.9
	Motte	250/300	274.5
<b>RHAPHIOLEPSIS umbellata</b> Buisson arrondi. Feuillage vert, jeunes pousses couleur bronze. Floraison rose carminé en panicules au printemps été. Sol bien drainé et emplacement abrité.  H. 1,5m Ø 2m	C4I		22.5
	C18I		57.5

ARBUSTES



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>RHUS typhina</b> <b>Sumac de Virginie</b> Forme arrondie. Grandes feuilles composées à dents aiguës, vert foncé, bleu vert en dessous, virant à l'orange-rouge en automne. Fleurs vertes en groupes en juillet-août. Fruits rouge foncé en épis érigés en été. Rustique. Sans exigence particulière.  H. 4 à 6m Ø 3 à 5m	CONT	40/60	24.9
	CONT	60/80	33.5
	CONT	80/100	36.5
	CONT	100/125	41.5
	Motte	125/150	49.5
	Motte	150/175	65.9
	Motte	175/200	78.9
	Motte	200/250	139.5
<b>RHUS typhina 'Dissecta'</b> <b>Sumac de Virginie lacinié</b> Forme arrondie. Folioles très découpées, vert foncé, bleu vert en dessous, virant à l'orange-rouge en automne. Fleurs vertes en juillet-août. Fruits rouge en épis en été. Rustique. Sans exigence.  H. 4 à 6m Ø 3 à 5m	CONT	40/60	24.9
	CONT	60/80	33.5
	CONT	80/100	36.5
	CONT	100/125	41.5
<b>RHUS typhina 'Tiger Eyes®'</b> Feuillage finement découpé et dentelé, de couleur jaune d'or au printemps, puis vert chartreuse en été. Magnifique couleur rouge flamboyant en automne. Epis brunâtres en automne-hiver. Tout sol, même calcaire.  H. 2,5m Ø 2,5m	Motte	40/60	24.9
	Motte	60/80	33.5
<b>RIBES alpinum</b> <b>Groseillier des Alpes</b> Feuillage vert intense. Floraison jaune verdâtre en avril. Sol ordinaire ou calcaire, frais.  H. 2m Ø 2m	Motte	40/60	17.9
	Motte	60/80	22.9
	Motte	80/100	30.9
<b>RIBES odoratum</b> Port arrondi. Feuillage vert clair grossièrement denté. Floraison jaune d'or en avril-mai, odorante, en grappes pendantes. Fruits rouge noirâtre en août. Sol ordinaire.  H. 1,50m Ø 1,50m	CONT	40/60	18.5
		ou 60/80	21.9
	Motte	80/100	25.9
	Motte	100/125	31.5
	Motte	125/150	62.9
	Motte	150/175	72.5
	Motte	175/200	90.9
<b>RIBES sanguineum 'King Edward VII'</b> <b>Groseillier à fleurs</b> Forme arrondie. Feuillage caduc vert clair, jeunes rameaux rougeâtres. Floraison rouge vif en grappes pendantes en avril-mai, avant les feuilles. Fruits globuleux noir en août. Très rustique. Tous sols. Exposition ensoleillée, sinon mi-ombragée acceptée.  H. 2m Ø 2m	CONT	40/60	16.5
		ou 60/80	19.5
	Motte	80/100	23.5
		100/125	26.9
		125/150	31.9
		150/175	64.9
	175/200	75.5	
<b>RIBES sanguineum 'Pulborough Scarlet'</b> Idem que King Edward VII. Fleurs rouge foncé avec une petite tâche blanche au centre, plus précoces et de taille supérieure à King Edward VII.  H. 2m Ø 2m	CONT	40/60	16.5
		ou 60/80	19.5
	Motte	80/100	23.5
		100/125	26.9
		125/150	31.9
	150/175	64.9	
<b>ROBINIA pseudoacacia Twisty Baby® 'Lace Lady'</b> Rameaux tortueux, faiblement épineux. Feuillage original par son aspect frisé. Tailler chaque année pour obtenir une bonne ramification. Exposition ensoleillée et abritée.  H. 2m Ø 2m	Motte	175/200	180.9
	Motte	200/250	221.9
	Motte	250/300	274.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>ROSMARINUS officinalis</b> <b>Romarin officinal</b> Port buissonnant. Feuillage persistant, aromatique, vert foncé brillant au dessus, blanc au revers. Fleurs violacées très claires en avril-mai. Sol normal, calcaire, sec. Exposition ensoleillée et abritée. H. 1,5 à 2m Ø 1 à 1,5m	CONT	30/40	10.5
	CONT	40/60	11.5
<b>ROSMARINUS officinalis 'Pointe du Raz'</b> Forme prostrée. Feuillage vert intense, aromatique. Floraison bleu violacé en mai-juin. Sol normal, calcaire, sec. Exposition ensoleillée et abritée. H. 0,3 m Ø 0,3 m	CONT	30/40	11.5
<b>ROSMARINUS officinalis 'Prostratus'</b> Forme prostrée. Feuillage vert intense, aromatique. Floraison bleu violacé en mai-juin. Sol normal, calcaire, sec. Exposition ensoleillée et abritée. H. 0,3 m Ø 0,3 m	CONT	30/40	11.5
<b>ROSMARINUS officinalis 'Corsican Blue'</b> Port étalé, feuillage vert soutenu, feuilles étroites. Fleurs bleu intense de mars à mai. Croissance rapide. H. 0,8 m Ø 0,8m	CONT	30/40	11.5
<b>RUBUS 'Betty Ashburner'</b> Très bon couvre sol. Feuillage vert dense et large, gaufré, plus brillant que le tricolore. Tous sols sauf trop humides. Exposition ensoleillée. H. 0,20m Ø 1m	CONT	30/40	11.5
	CONT	40/60	14.5
<b>RUBUS cokburnianus Goldenvale® 'Wyego'</b> Port arbustif. Rameaux épineux. Feuillage jaune. Sol frais. Exposition mi-ombragée. H. 1,5 à 2m Ø 1,5 à 2m	<b>Nous consulter</b>		

**RUSCUS racemosus** Voir Danae racemosa page 95

<b>SALIX alba</b> <b>Saule blanc ou Saule commun</b> Arbre à port dressé. Supporte bien gel. Préfère les sol frais et humide. H. 8 à 20m	Motte	150/175	84.9
	Motte	175/200	139.5
	Motte	200/250	193.9
	Motte	350/400	526.9
	Motte	400/450	689.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## SALIX caprea

### Saule marsault, saule des chênes

Port arrondi. Feuilles elliptiques, vert sombre à revers grisâtre, nombreux châtons argentés jaunâtres en février mars. Grande résistance à la sécheresse.



H. 4 m Ø 3,50 à 4m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Cont.	80/100	23.9
Cont.	100/125	27.5
Cont.	125/150	46.9
Cont.	150/175	84.9
Motte	40/60	8.9
Motte	60/80	13.5
Motte	80/100	14.5
Motte	100/125	20.5
RN	60/80	8.5
RN	80/100	9.9
RN	100/125	11.9
RN	125/150	15.5

## SALIX caprea 'Pendula'

Port arrondi. Arbuste sur tige au port retombant. Feuilles elliptiques, nombreux châtons argentés jaunâtres. Grande résistance à la sécheresse.



H. 1,5 à 2 m Ø 1,5 à 2m



CONT	1/2 T 6/8	52.9
CONT	1/2 T8/10	76.9

## SALIX cinerea

### Saule cendré

Arbrisseau très commun dans les lieux humides. Bois rouge. Rameaux de 2 à 4 ans cannelés sous l'écorce. Feuillage vert à revers grisâtre, nombreux châtons argentés jaunâtres en février mars.



H. 5 à 6 m



Cont.	80/100	23.9
Cont.	100/125	27.5
Cont.	125/150	46.9
Cont.	150/175	84.9
Motte	40/60	8.9
Motte	60/80	13.5
Motte	80/100	14.5
Motte	100/125	20.5
RN	60/80	8.5
RN	80/100	9.9
RN	100/125	11.9
RN	125/150	15.5

## SALIX 'Erythroflexuosa'

### Saule tortueux à bois jaune

Port dressé. Arbrisseau touffu à branches torsadées. Ecorce jaune, très décorative en hiver allant du orange vif à rouge. Feuillage étroit, ondulé. Supporte très bien les tailles sévères. Sol frais.



H. 3 à 4m Ø 2,50m



CONT	80/100	23.9
ou	100/125	27.5
Motte	125/150	46.9
	150/175	84.9
	175/200	115.5
	200/250	194.5

## SALIX fragilis

### Saule cassant

Feuilles caduques de forme elliptique, à bords denticulés, d'extrémité entière, vertes, jaunes. Fleurs en chaton jaunes, vertes au printemps. Croissance rapide.



H. 10 à 15m Ø 10 à 15m



Motte	60/80	13.5
Motte	80/100	14.5
Motte	100/125	17.9
Motte	125/150	21.5

## SALIX integra 'Hakuro-nishiki'

### Saule panaché

Arbuste compact. Feuillage fin, panaché de rose et de blanc crème, bois rouge et fin. A tailler court à la fin de chaque hiver. Eviter les endroits trop ensoleillés.



H. 0,80 à 1,2m Ø 1,0m



CONT	30/40	10.5
CONT	40/60	17.5
C10l		33.5
C20l	100/125	55.9
CONT	1/2 T 6/8	67.5

## SALIX matsudana 'Tortuosa'

### Saule tortueux à bois vert

Port compact au port dressé torsadé. Ecorce vert olive.



H. 7 à 9m Ø 3 à 4m



CONT	80/100	23.9
ou	100/125	27.5
Motte	125/150	46.9
	150/175	84.9
	175/200	115.5
	200/250	194.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## SALIX purpurea 'Nana' = S. Purpurea gracilis'

### Saule nain

Port buissonnant, rameaux très fins rougeâtres, luisants. Feuilles très étroites vert gris rougissant à l'automne. Tous sols.



H. 1,5m Ø 1,2m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	40/60	10.5
CONT	60/80	17.9
C7,5l	60/80	31.5
Motte	80/100	22.5
Motte	100/125	29.5
Motte	125/150	37.9

## SALIX rosmarinifolia

Forme une boule très compacte. Très fin et très joli feuillage gris foncé à revers argenté. Recommandé en plantation de masse. Tous sols.



H. 1,5m Ø 1,5m



CONT	40/60	10.5
CONT	60/80	17.9
Motte	80/100	22.5
Motte	100/125	29.5
Motte	150/175	66.5
Motte	175/200	93.5
Motte	200/250	134.5

## SALIX sachalinensis 'Golden Sunshine' cov

Feuillage et bois dorés. Croissance rapide. Exposition plein soleil.



H. 2,5 à 4m Ø 2 à 3m



C4l		10.5
C7,5l		17.5
Motte	125/150	105.5
Motte	175/200	158.5
Motte	200/250	253.9

## SALIX triandra

### Saule amandier

Arbrisseau commun au bord des eaux. Il est remarquable par ses fleurs mâles à trois étamines (deux généralement chez les saules) groupées en chatons allongés.



H. 3 à 5m



Cont.	80/100	23.9
Cont.	100/125	27.5
Cont.	125/150	46.9
Cont.	150/175	84.9
Motte	80/100	23.9
Motte	150/175	84.9
RN	60/80	7.9
RN	80/100	10.5
RN	100/125	11.5

## SALIX viminalis

### Osier des vanniers

Ecorce jaune orangé en hiver. Feuillage vert grisâtre.



H. 5 à 8m



Cont.	60/80	22.9
Cont.	80/100	23.9
Cont.	100/125	27.5
Motte	200/250	194.5

## SAMBUCUS nigra

Port dressé. Floraison blanche parfumée en juin - juillet. Fruits rouges devenant noirs. Sol ordinaire, sec à frais.



H. 5m Ø 2,5m



Motte	40/60	13.5
Motte	60/80	16.5
Motte	80/100	19.9
Motte	100/125	26.5
Motte	125/150	36.5
Motte	150/175	44.9
Motte	175/200	70.9
Motte	200/250	122.9
Motte	250/300	174.9
Motte	300/350	213.5

## SAMBUCUS nigra 'Aurea'

### Sureau

Feuillage jaune d'or très voyant. Floraison en avril en ombelles blanc-crème. Fruits noirs comestibles. Intéressant pour les haies libres ou champêtres.



H. 3m Ø 2m




Motte	40/60	13.5
Motte	60/80	16.5
Motte	80/100	19.9
Motte	100/125	26.5
Motte	125/150	36.5
Motte	150/175	44.9
Motte	175/200	70.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p><b>SAMBUCUS nigra Black Beauty 'Gerda'</b> Port dressé. Feuillage pourpre. Floraison blanc rosé. Fructification en baies pourpre foncé.</p> <p> H. 2,5m Ø 1,8m</p> 	Motte	40/60	19.5
	Motte	60/80	23.9
	Motte	80/100	26.9
	Motte	100/125	30.5
	Motte	125/150	36.5
	Motte	150/175	44.9
<p><b>SAMBUCUS nigra Black Lace® 'Eva'</b> Port dressé. Feuillage pourpre foncé très lacinié. Floraison rose puis blanche.</p> <p> H. 3m Ø 2m</p> 	C4I		18.9
	C7,5I		44.5
	Motte	60/80	23.9
	Motte	100/125	30.5
	Motte	125/150	36.5
	Motte	150/175	44.9
<p><b>SAMBUCUS nigra 'Black Tower'®</b> Forme colonnare. Feuilles presque noires. Floraison en ombelles roses. Idéal pour structurer un massif. Exposition ensoleillée ou mi-ombre. Sol ordinaire, même calcaire.</p> <p>H. 3 à 4m Ø 1 à 2m</p> 	Motte	30/40	17.9
	Motte	60/80	23.9
	Motte	80/100	26.9
<p><b>SAMBUCUS nigra 'Laciniata'</b> Sureau à feuillage lacinié Feuillage léger, très découpé, vert foncé. Fleurs blanc crème, parfumées, en juin-juillet.</p> <p> H. 3m Ø 2m</p> 	Motte	40/60	19.5
	Motte	60/80	23.9
	Motte	80/100	26.9
	Motte	100/125	30.5
	Motte	125/150	36.5
	Motte	150/175	44.9
<p><b>SAMBUCUS nigra 'Purpurea'</b> Sureau à feuillage pourpre Port touffu. Les jeunes feuilles sont pourpres à l'émergence, puis vert pourpre. Floraison blanc rosé au printemps.</p> <p> H. 3 à 4m Ø 2 à 3 m</p> 	Motte	40/60	19.5
	Motte	60/80	23.9
	Motte	80/100	26.9
	Motte	100/125	30.5
	Motte	125/150	36.5
	Motte	150/175	44.9
<p><b>SAMBUCUS racemosa 'Plumosa Aurea'</b> Feuillage bronze puis jaune d'or. Exposition mi ombragée.</p> <p> H. 2 à 3 m Ø 2 à 3 m</p> 	Motte	100/125	92.9
	Motte	125/150	129.9
<p><b>SAMBUCUS racemosa 'Sutherland Gold'</b></p> <p> H. 3 à 4 m Ø 3 à 4 m</p> 	Motte	60/80	59.5
<p><b>SORBARIA sorbifolia Sem</b> Port compact. Jeunes feuilles rose pourpre, puis vertes. Floraison blanche en été. Eviter les sols trop secs. Exposition ensoleillée ou mi-ombre, sol frais à humide.</p> <p> H. 2m Ø 2m</p> 	Motte	150/175	78.9
	Motte	175/200	100.5
<p><b>SARCOCOCCA confusa</b> Port arrondi. Feuillage vert foncé, coriace. Floraison hivernale (février) délicieusement parfumée. Croissance lente. Sol ordinaire, plutôt acide. Exposition ombragée.</p> <p> H. 1,5m Ø 1,5m</p> 	Motte	15/20	16.9
	Motte	20/30	20.5
<p><b>SARCOCOCCA humilis</b> Feuilles persistantes lanceolées, floraison blanche en mars-avril, parfumée.</p> <p> H. 0,40m Ø 0,50m</p> 	CONT	20/30	20.5
	CONT	30/40	24.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p><b>SARCOCOCCA ruscifolia</b> Feuillage vert foncé brillant. Floraison blanche, parfumée, de novembre tout l'hiver. Fruits rouges. Exposition mi-ombre, en sol nutritif. Rustique.</p> <p> H. 0,80m Ø 0,50m</p> 	CONT CONT	20/30 30/40	20.5 24.9
<p><b>SENECIO greyi 'Sunshine'</b> Arbuste dense à fleurs jaunes. Feuilles blanches duveteuses.</p> <p> H. 1,50m Ø 2,50m</p> 	C3I	30-40	15.5
<p><b>SORBARIA sorbifolia sem 'Cov'</b> Forme buissonnante. Floraison blanc crème en juin-juillet. Sol frais et nutritif.</p> <p> H. 2m Ø 1 à 1,50m</p> 	CONT Motte Motte	40/60 100/125 125/150	27.5 47.9 58.5
<p><b>SPARCIUM junceum</b> <b>Genêt d'Espagne</b> Forme arrondie. Arbrisseau vigoureux à rameaux verts pourvus de petites feuilles étroites. Fleurs jaunes d'or parfumées en juin-juillet parfois petite remontée en septembre. Sol ordinaire bien drainé, même sec. Exposition ensoleillée.</p> <p> H. 2 à 3m Ø 2 à 2,5m</p> 	CONT CONT CONT	40/60 60/80 80/100	13.5 15.9 16.9
<p><b>SPIRAEA x arguta</b> Buisson dense globuleux. Feuilles lancéolées vert clair, jaunes en automne. Fleurs blanches en corymbes en avril/mai, parfumées. Sol ordinaire bien drainé, même sec.</p> <p> H. 1,5m Ø 1m</p> 	CONT CONT CONT	30/40 40/60 60/80	10.5 13.5 22.9
<p><b>SPIRAEA x cinerea 'Grefsheim'</b> Port arrondi, rameaux arqués. Feuillage vert prenant une teinte jaune en hiver. Petites fleurs blanches en mars-avril. Végétation moyenne et spectaculaire. Sol ordinaire, pas trop sec.</p> <p> H. 1,5 à 2m Ø 1 à 1,5m</p> 	CONT CONT CONT CONT	30/40 40/60 60/80 80/100	10.5 13.5 22.9 29.5
<p><b>SPIRAEA betulifolia</b> <b>Spirée à feuilles de bouleau</b> Port arrondi. Croissance lente, feuillage vert clair à la naissance. Coloration automnale remarquable. Floraison blanc crème en mai-juin.</p> <p> H. 0,80 à 1m Ø 0,70m</p> 	<b>Nous consulter</b>		
<p><b>SPIRAEA x billiardii</b> Port dressé. Feuillage elliptique vert foncé. Grande végétation. Floraison rose en épis, de juin à septembre. Tous sols, même calcaires. Résiste bien au sec.</p> <p> H. 2m Ø 0,80 à 1,2m</p> 	CONT ou Motte Motte	40/60 60/80 80/100 100/125	13.5 22.9 29.5 34.5

ARBUSTES



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond.

Taille

Px détail TTC  
conseillé €

## SPIRAEA cantoniensis

Port étalé. Rameaux très fins, arqués. Feuilles incisées, dentées, vert foncé, plus claires sur le revers. Fleurs blanc pur en ombelles en mai-juin. Sol ordinaire, pas trop sec.



H. 1,50m Ø 1,50 à 2m



**Nous consulter**

## SPIRAEA japonica 'Anthony Waterer'

Forme arrondie. Feuillage denté vert, prenant une teinte rouge en automne. Fleurs rose carmin en ombelles de juillet à septembre. Sol ordinaire sauf trop sec.



H. 0,75m Ø 0,60m



CONT	20/30	8.9
ou	30/40	10.5
Motte	40/60	13.5
	60/80	22.9
Motte	80/100	29.5

## SPIRAEA japonica 'Crispa'

Forme arrondie. Splendide feuillage découpé et gaufré, ombelles rouges, feuilles rougissant en automne et net tombant qu'en décembre.



H. 0,75m Ø 0,60m



CONT	20/30	8.9
CONT	30/40	10.5
CONT	40/60	13.5
Motte	60/80	22.9

## SPIRAEA japonica 'Genpei' (Shirobana)

Forme arrondie. Feuillage vert tendre allongé. Floraison originale panachée de rose et de blanc, de mai à août. Tous sols. Toutes expositions.



H. 0,80m Ø 0,80m



CONT	20/30	8.9
CONT	30/40	10.5
CONT	40/60	13.5
Motte	60/80	22.9
Motte	80/100	29.5
Motte	100/125	34.5

## SPIRAEA japonica 'Golden Princess'

Feuillage jaune citron, fin et petit, port compact, excellent pour rocaille. Fleurs rose foncé de juin à octobre.



H. 1 à 1,5m Ø 1 à 1,5m



CONT	20/30	8.9
ou	30/40	10.5
Motte		

## SPIRAEA japonica 'Goldflame'

Forme arrondie. Très proche de la spirée Anthony Waterer, mais feuillage doré. Floraison rose en mai-juin. Exposition mi-ombre. Sol ordinaire, pas trop sec.



H. 0,50m Ø 0,80m



CONT	20/30	8.9
ou	30/40	10.5
Motte	40/60	13.5
Motte	60/80	22.9

## SPIRAEA japonica 'Goldmound'

Végétation naine. Feuillage jaune, prenant une teinte orangée en automne. Floraison rose pâle de juin à septembre.



H. 0,4m Ø 0,4m



CONT	30/40	10.5
ou	40/60	13.5
Motte	60/80	22.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## SPIRAEA japonica 'Little Princess'

Forme étalée. Végétation très basse, feuillage vert frais, fleurs roses en juin-juillet. Tous sols, sauf trop sec. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.



H. 0,50m Ø 0,75m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	20/30	8.9
CONT	30/40	10.5
CONT	40/60	13.5

## SPIRAEA nipponica 'Snowmound'

Très proche de la spirée vanhouttei, mais végétation plus compacte et moins abondante. Fleurs blanches en avril-mai, feuillage fin très dense à jolie couleur automnale dorée. Très résistant, sans exigence.



H. 1m Ø 1m



CONT	30/40	10.5
ou	40/60	13.5
Motte	60/80	22.9
	80/100	29.5

## SPIRAEA prunifolia 'Plena'

Port dressé, arqué. Feuillage vert à revers grisâtre, superbe à l'automne, dans les couleurs orangées. Fleurs blanches doubles en avril sur toute la ramure. Tout sol sauf calcaire. Préfère les terrains frais.



H. 1,5 à 2m Ø 1,5 à 2m



CONT	30/40	19.9
CONT	40/60	23.5
		27.5

## SPIRAEA thunbergii

Forme arrondie. Fleurs blanches en mars-avril, feuillage très léger vert clair puis orangé en automne. Tout sol sauf trop calcaire.



H. 0,80 à 1m Ø 1,5 m



CONT	30/40	10.5
ou	40/60	13.5
Motte	60/80	22.9
Motte	80/100	29.5
Motte	100/125	34.5
Motte	125/150	44.9
Motte	150/175	57.5
Motte	175/200	74.9

## SPIRAEA thunbergii 'Fujino Pink'

Forme arrondie. Fleurs blanches et rose en bouton en mars-avril, feuillage très léger vert clair.



H. 1 à 1,50m Ø 1,5 m



Motte	30/40	10.5
Motte	40/60	13.5
Motte	150/175	57.5

## SPIRAEA x vanhouttei

Forme arquée. Feuillage vert glauque denté teinté de jaune en automne. Longues branches chargées de petites fleurs blanches en mai-juin. Très résistant à la pollution. Sol ordinaire, plutôt frais.



H. 2 à 2,5m Ø 1,5 m



CONT	30/40	8.5
ou	40/60	11.5
Motte	60/80	13.5
Motte	80/100	27.9
Motte	100/125	32.5
Motte	125/150	41.5
Motte	150/175	51.9
RN	40/60	8.5
RN	60/80	10.5
RN	80/100	14.5
RN	100/125	17.9

## STEPHANANDRA incisa 'Crispa'

Forme étalée. Feuilles ovales, incisées et crispées vertes puis cuivrées en automne. Fleurs vertes en panicules en juin-juillet. Sol ordinaire.



H. 0,50m Ø 0,80m



CONT	30/40	12.5
------	-------	------



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## SYMPHORICARPOS x chenaultii 'Hancock'

**Symphorine**  
Forme rampante. Feuillage vert bleu. Fruits rouge clair en automne. Très prolifique. Tous sols. Exposition ombragée ou mi-ombragée.



H. 0,50m Ø 1 à 1,5m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	8.9
CONT	40/60	10.5
CONT	60/80	13.5

## SYMPHORICARPOS x doorenbosii

**'White Hedge' Fruits blancs**  
**'Magic Berry' Fruits rouges**  
**'Mother of pearl' Fruits roses**

Arbuste touffu, dressé, à croissance rapide. Feuillage vert foncé, jaune en automne. Fruits décoratifs en hiver. Sol ordinaire.



H. 1,5m Ø 1m



CONT	40/60	10.5
ou	60/80	16.9
Motte	80/100	19.9
Motte	100/125	24.9
C10l	60/80	21.9
C10l	80/100	22.9

## SYRINGA 'Josée'

Forme arrondie. Feuillage jaunissant en automne. Boutons violacés, fleurs rose clair très odorantes. Rustique et sans exigence.



H. 1,5 à 2m Ø 1,5m



CONT	30/40	27.9
ou	40/60	33.5
Motte	60/80	46.5
Motte	80/100	55.9
Motte	100/125	66.9
Motte	125/150	81.5

## SYRINGA microphylla 'Superba'

Forme arrondie. Feuillage jaunissant en automne. Boutons violacés, fleurs rose clair très odorantes en avril mai, puis par interritence jusqu'en automne. Sol sans excès d'humidité, ni de calcaire.



H. 1,5 à 2m Ø 1,5 à 2m



CONT	30/40	27.9
ou	40/60	33.5
Motte	60/80	46.5

## SYRINGA vulgaris

**'Belle de Nancy' (rose mauve double)**  
**'Charles Joly' (pourpre double)**  
**'Esther Staley' (rose)**  
**'James Mc Farlane' (rose tendre)**  
**'Katherine Havemeyer' (lilas double)**  
**'Mme Lemoine' (blanc double)**  
**'Michel Buchner' (lilas pâle double)**  
**'Prince Wolkonsky' (rouge pourpre)**  
**'Sensation' (violet à bordure blanche, simple)**  
**'Souvenir de Louis Spaeth' (pourpre simple)**

Craint l'humidité, à tailler après la floraison.



H. 2 à 3m Ø 1,5 à 2,5m



S. 'Mme Lemoine'



S. 'Prince W'



S. 'K. Havemeyer'

Motte	60/80	31.9
Motte	80/100	37.9
Motte	100/125	43.5
Motte	125/150	56.9
Motte	150/175	106.5
Motte	175/200	133.9
Motte	200/250	179.5
Motte	250/300	294.9



S. 'Sensation'



S. 'Esther Staley'

## SYRINGA x prestoniae 'Royalty'

Forme arrondie. Feuilles vert tendre, ovales, pointues. Floraison pourpre violacé en juin. Sol ordinaire. Exposition ensoleillée.



H. 3 à 4 m Ø 2 à 3 m



**Nous consulter**



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## SYRINGA protolaciniata = afghanica

Floraison lilacée en avril-mai. Sol ordinaire. Exposition ensoleillée.



H. 1,50 m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	40/60	33.5
Motte	60/80	46.5
Motte	80/100	55.9
Motte	100/125	66.9
Motte	125/150	81.5

## TAMARIX parviflora

### Tamaris de printemps

Floraison rose en avril-mai. Bois rouge foncé, feuillage très doux. Sol ordinaire, même sableux. Recommandé pour le bord de mer.

### tetrandra

Feuillage vert clair, rameaux rouge brun. Floraison rose clair en avril-mai. Sol léger, bien drainé. Exposition ensoleillée.



H. 4 à 5m Ø 3m



Tamarix tetrandra

CONT	40/60	12.5
ou	60/80	15.5
Motte	80/100	24.9
	100/125	27.5
	125/150	49.9
	150/175	104.5



Tamarix parviflora

## TAMARIX ramosissima 'Rubra'

### Tamaris d'été

Forme arrondie. Floraison rose très foncé de juillet à septembre. Beau feuillage vert bleuté, jaune doré en automne, ne tombant que très tard.



H. 2 à 3m Ø 2 à 2,5m



CONT	40/60	12.5
ou	60/80	15.5
Motte	80/100	24.9
	100/125	27.5
	125/150	49.9
	150/175	104.5
	175/200	162.9

## TEUCRIUM fruticans

### Germadrée

Forme arrondie. Feuillage gris bleu, aromatique, compact. Petites fleurs bleu lavande de juin à septembre. Sol léger, bien drainé. Exposition ensoleillée.



H. 2m Ø 2m



CONT	30/40	10.5
CONT	40/60	14.9

## TILIA platyphyllos

### illeul de Hollande ou tilleul à grandes feuilles

Grand arbre souvent utilisé en alignement. Très vigoureux, grandes feuilles vert intense, jeunes rameaux rougeâtres. Grandes fleurs jaunes parfumées et abondantes en juin, utilisées en infusion. Aime les sols frais et nutritifs, supporte les tailles.



H. 25 à 30m Ø 18 à 20m



Motte	200/250	225.5
Motte	250/300	285.5
Motte	300/350	429.5
Motte	350/400	657.9

## ULEX europaeus

### Ajonc commun

Port dressé. Epines très robustes. Feuilles trifoliées ou en épine. Fleurs jaunes très abondantes, en avril-mai. Sol ordinaire, même très sec.



H. 1 à 2 m Ø 1m



CONT	40/60	18.5
------	-------	------

## VIBURNUM x bodnantense 'Charles Lamont'

Forme érigée. Rameaux rougeâtres. Feuillage vert intense, luisant, teinté de rouge en automne. Très belles fleurs blanc rosé parfumées de décembre à février. Très proche du viburnum bodnantense. Faire une taille d'équilibre après la floraison. Sol ordinaire, même légèrement calcaire. Exposition ensoleillée.



H. 2m Ø 1m



Motte	30/40	29.9
Motte	40/60	33.5
Motte	60/80	47.9
Motte	80/100	56.5
Motte	100/125	64.5
Motte	125/150	79.5
Motte	150/175	106.5
Motte	175/200	144.9
Motte	200/250	187.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p><b>VIBURNUM x bodnantense 'Dawn'</b> Feuillage vert foncé puis rouge violacé en automne. Floraison rose vif, légèrement parfumée, de décembre à mars.</p> <p> H. 2,5m Ø 2,5m</p> 	Motte Motte Motte Motte Motte	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125	29.9 33.5 47.9 56.5 64.5
<p><b>VIBURNUM x burkwoodii</b> Forme arrondie. Feuilles vertes légèrement brillantes dessus, revers duveteux, fleurs rosées très odorantes en mars-avril. Sol frais. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.</p> <p> H. 2 à 2,5m Ø 1,5 à 2m</p> 	Motte Motte Motte Motte Motte Motte Motte	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200	30.9 36.5 44.9 56.9 67.9 82.5 111.5 150.5
<p><b>VIBURNUM x carlcephallum</b> Forme arrondie. Feuillage vert tendre. Floraison blanc crème en avril-mai, très parfumée, en pompons. Sol frais. Exposition ensoleillée.</p> <p> H. 2 m Ø 1,2 à 1,5m</p> 	Motte Motte Motte Motte Motte	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175	29.5 42.5 54.5 65.9 92.9 120.9
<p><b>VIBURNUM carlesii 'Aurora'</b> Forme arrondie. Floraison rose vif très odorante en mars avril. Tous sols, sauf excédents en calcaire. Toute exposition.</p> <p> H. 1,25 m Ø 1m</p> 	Motte Motte Motte Motte Motte	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175	24.9 38.9 54.5 65.9 92.9 120.9
<p><b>VIBURNUM davidii</b> Forme arrondie. Port compact, feuilles brillantes vert intense à nervures très marquées. Fruits bleu métallique, durables et décoratifs. Idéal en rocaille, couvre sol et bac.</p> <p> H. 0,5 à 0,7m Ø 1m</p> 	CONT CONT C7,5l	20/30 30/40	10.5 17.9 31.5
<p><b>VIBURNUM 'Eskimo'</b> Forme arrondie. Floraison en boule de neige, abondante, en mai-juin. Tous sols, sauf excédents en calcaire. Toute exposition. Plante très rustique.</p> <p> H. 1,50m Ø 1,50m</p> 	Motte	40/60	33.5
<p><b>VIBURNUM lantana</b> <b>Viorne mansienne</b> Port érigé, aux rameaux flexibles. Feuilles ovales pointues vert foncé et grisâtre en dessous, puis rouge à l'automne. Fleurs blanches parfumées en mai-juin.</p> <p> H. 2 à 3m Ø 2 à 3m</p> 	CONT ou Motte Motte	60/80 80/100 100/125 125/150	21.9 25.9 31.5 39.9
<p><b>VIBURNUM 'Le Bois Marquis'</b> Jeunes feuilles bronzes virant au pourpre à l'automne. Port Globuleux. Fleurs blanches. Baies rouges.</p> <p> H. 2 m Ø 1 à 2m</p> 	Motte Motte Motte Motte	40/60 60/80 80/100 100/125	32.9 44.9 53.9 61.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## VIBURNUM opulus

### Viorne obier

Port dressé puis étalé. Floraison mellifère blanche en mai-juin. Fruits rouges brillants. Peut-être planté en sol pauvre et sec.



H. 3 à 4m Ø 2,50 à 3m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	40/60	11.5
Motte	60/80	17.9
Motte	80/100	27.9
Motte	100/125	34.5
Motte	125/150	49.9
Motte	150/175	62.9
Motte	175/200	81.5
Motte	200/250	125.5

## VIBURNUM opulus 'Compactum'

Port compact. Feuillage de couleur rouge vif en automne. Floraison blanche de mai à juin. Fructification rouge très abondante.



H. 1 à 1,50 m Ø 1 à 1,50 m



Motte	30/40	22.9
Motte	40/60	27.9
Motte	60/80	39.5
Motte	80/100	47.5

## VIBURNUM opulus 'Roseum'

### Boule de neige

Forme arrondie. Fleurs blanches en pompons en mai-juin. Branches dressées s'affaissant sous le poids des fleurs. Croissance rapide. Tout sol, sauf trop sec. Toute exposition.



H. 3 à 4m Ø 3 à 4m



Motte	60/80	16.9
Motte	80/100	25.9
Motte	100/125	31.5
Motte	125/150	45.5
Motte	150/175	59.5

## VIBURNUM plicatum 'Lanarth'

Forme étalée. Sélection de 'Mariesii', fleurs et feuilles plus grandes, plus vigoureux. Croissance rapide. Tout sol plutôt frais, sauf calcaire.



H. 1,5m Ø 2,5m



CONT	30/40	17.9
CONT	40/60	21.9
Motte	60/80	38.5
Motte	80/100	44.9

## VIBURNUM plicatum 'Mariesii'

Port étalé. Odorante floraison blanche en mai-juin. Variété plus poussante que le 'Watanabe' et plus compacte. Sol argileux, plutôt frais.



H. 2m Ø 3m



CONT	30/40	17.9
CONT	40/60	21.9
Motte	60/80	38.5
Motte	80/100	44.9
Motte	100/125	55.9

## VIBURNUM plicatum 'Pink cascade'

Port étalé. Fleurs rose en cascade en mai-juin.



H. 1,5 à 2m Ø 1,5 à 2m



**Nous consulter**

## VIBURNUM plicatum 'Summer Snowflake'

Port étagé. Feuillage vert prenant une teinte rouge pourpre en automne. Floraison blanche de mai à septembre.



H. 2m Ø 0,80m



Motte	30/40	17.9
Motte	40/60	21.9
Motte	60/80	38.5
Motte	80/100	44.9
Motte	100/125	55.9
Motte	125/150	76.9
Motte	150/175	100.9

## VIBURNUM plicatum 'Watanabe'

Forme arrondie érigée. Floraison blanche remontante de mai à septembre. Pousse lentement, port compact. Fruits rouges en septembre. Très rustique. Sols humides et nutritifs. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.



H. 2 à 2,5m Ø 3m



CONT	30/40	17.9
CONT	40/60	21.9
Motte	60/80	38.5
Motte	80/100	44.9
Motte	100/125	55.9
Motte	125/150	76.9
Motte	150/175	100.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## VIBURNUM 'Pragense'

Feuillage persistant, très décoratif. Résistant aux températures très basses. Variété plus poussante que le 'Watanabe' et plus compacte.



H. 2,5m Ø 2,5m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	25.9
CONT	40/60	41.9
Motte	60/80	49.9
Motte	80/100	61.9
Motte	100/125	73.9
Motte	125/150	96.9
Motte	150/175	124.9

## VIBURNUM x rhytidophylloides 'Willowood'

Fleurs blanche au printemps.



H. 3m Ø 3m



Motte	80/100	44.9
Motte	100/125	55.9
Motte	125/150	76.9
Motte	150/175	100.9

## VIBURNUM rhytidophyllum

Forme érigée. Floraison blanche en corymbes. Fruits rouges en septembre. Rustique.



H. 2 à 4m Ø 2,5m



CONT	40/60	25.9
CONT	60/80	39.5
Motte	80/100	44.9
Motte	100/125	55.9
Motte	125/150	76.9
Motte	150/175	100.9

## VIBURNUM sargentii 'Onondaga'

Forme érigée large. Feuillage pourpre au printemps, orangé à l'automne. Fleurs en ombelles plates, roses puis blanches. Sol ordinaire, même calcaire.



H. 3,5m Ø 1,5m



Motte	40/60	30.9
Motte	60/80	38.5
Motte	80/100	45.5
Motte	150/175	158.5

## VIBURNUM tinus

### Laurier tin

Forme arrondie. Feuillage, floraison blanc rosé en corymbes de décembre à avril. Sol perméable. Toute exposition. Supporte bien la taille. En cime terminale arrondie. Buisson rond régulier.



H. 3 à 4m Ø 3 à 4m



CONT	30/40	12.5
C7,5-10l	40/60	17.9
C7,5-10l	60/80	24.9
C10l	80/100	29.9
C18l	80/100	50.5
C18l	100/125	59.9
C30l	125/150	114.9
C55l	125/150	172.9
Motte	80/100	39.5
Motte	100/125	43.5
Motte	125/150	109.9



## VIBURNUM tinus 'Eve Price'

### Laurier tin

Port plus compact que le type, feuilles plus petites. Boutons carmins. Boutons floraux rose foncé. Fleurs blanches à blanc rosé.



H. 2 à 3m Ø 2 à 3m



C7,5l		21.9
C9l	60/80	29.9
C18l	80/100	52.9
C18l	100/125	62.5
C30l	100/125	95.9
C50l	125/150	155.9
1/4, 1/2T	C18l 30/40	91.5

## VIBURNUM tinus 'Purpureum'

### Laurier tin

Feuilles persistantes pourpres, floraison rose.



H. 3 à 4m Ø 3 à 4m



CONT	30/40	18.9
ou	40/60	23.9
Motte	60/80	35.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>VIBURNUM tinus 'Variegatum'</b> Forme arrondie. Feuillage panaché vert et beige, floraison blanc rosé en corymbes de décembre à avril. Sol perméable. Toute exposition.  H. 1,50m Ø 1,50m	CONT ou Motte	30/40 40/60 60/80	21.9 27.5 40.9
			
<b>VIBURNUM utile</b> Port évasé, élégant. Feuillage vert foncé luisant. Floraison blanche en mai, parfumée, donnant naissance à des fruits bleu noir. Sol ordinaire, même calcaire.  H. 2 à 2,5 m Ø 2 à 2,5m	Motte Motte Motte	40/60 80/100 100/125	41.9 61.9 73.9
			
<b>VITEX agnus-castus 'Latifolia'</b> <b>Arbre au poivre, Gattilier</b> Port évasé. Feuilles palmées plus larges que le type. Fleurs bleu violacé foncé en épis en août-septembre. Préfère les sols poreux et léger. Résiste bien au sec.  H. 2 à 2,5 m Ø 1,5 à 2m	CONT CONT CONT Motte Motte Motte Motte	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200	13.5 22.5 47.9 57.5 72.5 93.9 156.5
			
<b>WASHINGTONIA filifera</b> <b>Palmier-jupon</b> Palmier vigoureux très décoratif. Enormes feuilles palmées se terminant en filaments argentés. Croissance rapide en tous sols, en climat doux et abrité des vents froids.  H. 10 à 12m Ø 4 à 5m	C 10l	100/125	36.9
			
<b>WEIGELA 'Bristol ruby' (rouge)</b> <b>'Red Prince' (rouge clair)</b> <b>'Rosea' (rose)</b> Forme arrondie. Arbuste vigoureux, abondante floraison en clochettes en mai-juin. Tailler après la floraison pour éviter le développement des graines qui épuisent la plante. Sol ordinaire.  H. 2 à 3m Ø 2 à 3m	CONT ou C7,5l C10l Motte Motte Motte Motte Motte RN	40/60 60/80 60/80 80/100 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200 80/100	14.9 16.9 26.5 29.5 23.5 28.5 37.5 47.9 62.9 14.5
 <p>W. 'Bristol Ruby'</p>  <p>W. 'Rosea'</p>			
<b>WEIGELA 'Candida'</b> Port évasé, feuilles vert brillant, grandes fleurs blanc pur en mai-juin.  H. 1,2 à 1,5m Ø 1,2 à 1,5m	CONT ou Motte	40/60 60/80 80/100	14.9 19.9 23.9
			
<b>WEIGELA Carnaval ® 'Courtalor'</b> Port érigé compact. Grandes fleurs rouge clair ou roses en mai-juin sur le même bouquet.  H. 2,50m Ø 2m	CONT ou Motte	40/60 60/80	14.9 16.9
			
<b>WEIGELA 'Conquête'</b> Port évasé. Feuillage vert, boutons rouge carminé, grandes fleurs rose clair en mai-juin.  H. 2,50m Ø 2m	CONT ou Motte	40/60 60/80	14.9 16.9
			

ARBUSTES



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>WEIGELA florida 'Alexandra Cov'</b> Forme arrondie arquée. Feuillage pourpre, floraison rose vif en mai-juin, très abondante. Sol ordinaire.  H. 1,5m Ø 1,5m 	CONT ou Motte C10l C10l	30/40 40/60 60/80 60/80 80/100	14.9 19.9 23.9 23.9 29.5
<b>WEIGELA florida 'Brigela Cov'</b> Forme arrondie arquée. Feuillage panaché, floraison rouge en mai-juin, très abondante. Sol ordinaire.  H. 1,5m Ø 1,5m 	CONT CONT CONT	30/40 40/60 60/80	14.9 19.9 23.9
<b>WEIGELA florida 'Foliis Purpureis'</b> (= florida 'Purpurea') Forme arrondie. 'Feuillage pourpre à floraison rose foncé. Idéal pour petit jardin. Sol ordinaire.  H. 1m Ø 1m 	CONT CONT	40/60 60/80	19.9 23.9
<b>WEIGELA florida Monet® 'Verweig'</b> Port compact nain. Feuillage panaché de blanc crème et de rose pâle.  H. 0,5 à 0,8m Ø 0,5 à 0,8m 	CONT	30/40	12.5
<b>WEIGELA florida 'Suzanne'</b> Forme arrondie. Feuillage panaché, fleurs rose pâle. Sol ordinaire.  H. 1,5m Ø 1,5m 	CONT ou Motte 100/125 125/150	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150	14.9 16.9 23.5 28.5 37.5
<b>WEIGELA florida 'Victoria'</b> Feuillage pourpre avec une floraison rose intense. Petit développement.  H. 1,5m Ø 1,5m 	CONT CONT C7,5l	40/60 60/80 60/80	14.9 16.9 26.5
<b>WEIGELA 'Kosteriana Variegata'</b> Végétation compacte. Feuillage vert, panaché de blanc ivoire, teinté de rose à l'automne. Fleurs roses en mai-juin.  H. 1,5 à 2m Ø 1,2 à 1,5 m 	CONT ou Motte Motte Motte C7,5l	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 60/80	14.9 16.9 23.5 28.5 37.5 26.5
<b>WEIGELA Nain Rouge® 'Courtanin'</b> Port arrondi très compact se ramifiant très bien. Feuillage vert lumineux. Floraison rouge remontante. Petit développement.  H. 0,60 à 0,80m Ø 0,80m 	CONT	40/60	12.5
<b>WEIGELIA 'Stelzneri'</b> Forme érigée. Floraison rose en mai-juin. Croissance rapide. Exposition plein soleil.  H. 1,5 à 2,5m Ø 1 à 2m 	CONT OU Motte Motte Motte	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150	14.9 16.9 23.5 28.5 37.5
<b>YUCCA filamentosa</b> Forme érigée. Feuilles longues, épaisses, piquantes et filamenteuses. Floraison blanc crème en panicules en juin-juillet. Tous sols. Exposition ensoleillée.  H. 0,80m Ø 1 à 1,5m 	CONT C7,5l	30/40 40/ 50	17.9 45.9
<b>YUCCA filamentosa 'Bright Edge'</b> Forme érigée. Feuilles longues, épaisses, panachées de jaune crème, piquantes et filamenteuses. Croissance moins rapide que le type.  H. 0,50m Ø 1m 	CONT C7,5l	30/40 40/ 50	21.9 45.9



**VÉGÉTAL  
LOCAL**



## GAMME VÉGÉTAL LOCAL

ARBUSTES

Les espèces cultivées en pépinière sont habituellement multipliées à partir d'un même patrimoine génétique permettant de conserver des lots et caractéristiques homogènes. *A contrario*, les végétaux Végétal Local sont issus de bouturage ou graines collectées dans des zones naturelles préservées, ils n'ont pas subi de sélection par l'homme ou de croisement. Ils sont naturellement présents, adaptés à leur région d'origine.

Depuis 2017, nous cultivons cette gamme afin de fournir des projets ou demandes favorisant la biodiversité locale et sa diversité génétique, garante d'une résilience des écosystèmes locaux.



### Garantir et préserver la diversité génétique, tel est l'enjeu de la marque !

Depuis 2017, nous cultivons cette gamme afin de fournir des projets ou demandes favorisant la biodiversité locale et sa diversité génétique, garante d'une résilience des écosystèmes locaux.



**15 ESPÈCES LABELLISÉES**  
Contactez-nous pour connaître les tailles et les stocks

- Acer campestre* - Erable champêtre
- Alnus glutinosa* - Aulne glutineux
- Carpinus betulus* - Charme
- Cornus sanguinea* - Cornouiller sanguin
- Corylus avellana* - Noisetier
- Euonymus europaeus* - Fusain d'Europe
- Hippophae rhamnoides* - Argousier
- Ligustrum vulgare* - Troène commun
- Prunus spinosa* - Prunelier
- Rhamnus cathartica* - Nerprun
- Rosa canina* - Eglantier
- Salix alba* - Saule blanc
- Sambucus nigra* - Sureau noir
- Viburnum lantana* - Viorne lantane
- Viburnum opulus* - Viorne obier





# PETITS ET GRANDS CONIFÈRES

P.144 ET P.158

Petits et Grands CONIFÈRES



# GRANDS CONIFÈRES

## ABIES concolor

### Sapin du Colorado

Port pyramidal régulier. Magnifique conifère d'un grand effet décoratif avec ses branches parfaitement étalées et ses aiguilles vert bleu. Cônes pourpre violacé. Croissance lente. Sols perméables de préférence, pas trop secs.

H. 25m Ø 8 à 10m



Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Motte	80/100		125.9
Motte	100/125		178.9
Motte	125/150		231.5
Motte	150/175		306.5
Motte	175/200		415.9
Motte	200/250		655.9
Motte	250/300		922.9
Motte	300/350		1311.9
Motte	350/400		1481.5

## ABIES koreana 'Silberlocke'

Port conique large. Conifère à feuilles recourbées, ne laissant apparaître que la partie argentée. Produit des cônes plus ou moins cylindriques, bleu-violacé. Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, pas trop sec à frais.

H. 10m Ø 6m



Motte	100/125		236.9
Motte	125/150		290.9
Motte	150/175		441.5

## ABIES nordmanniana

### Sapin du Caucase

Forme pyramidale régulière. Très bel arbre formant un cône majestueux aux branches bien étalées à la base, aiguilles vert foncé, argentées au revers, en demi-écouvillon. Cônes brun violacé. Croissance moyenne. Sans exigence. Sol profond.

H. 25m Ø 10 à 12m



Motte	60/80		66.9
Motte	80/100		98.5
Motte	100/125		135.5
Motte	125/150		171.5
Motte	150/175		245.9
Motte	175/200		347.9
Motte	200/250		500.9
Motte	250/300		708.9
Motte	300/350		1026.9
Motte	350/400		1726.9
Motte	400/450		2022.5
Motte	450/500		2463.5
Motte	500/600		3111.5
Motte	600/700		3889.5
Motte	700/800		5704.9

## ABIES pinsapo

### 'Aurea'

### 'Glauca'

Port conique un peu buissonnant. Croissance lente. H. 6 m

### 'Glauca Pendula'

Port pleureur. Croissance lente. Feuillage gris bleu. Résiste à la sécheresse. H. 5 m



Motte	60/80		147.9
Motte	80/100		230.5
Motte	100/125		278.5
Motte	125/150		355.5
Motte	250/300		798.5
Motte	300/350		996.9
Motte	350/400		1202.5
Motte	400/450		1561.5



Abies pinsapo 'Glauca Pendula'

Abies pinsapo 'Aurea'

## ABIES pinsapo 'Fastigiata'

Mêmes caractéristiques que l'Abies pinsapo type, avec un port fastigié.

H. 15 m



Motte	80/100		253.5
Motte	100/125		350.9
Motte	125/150		454.9
Motte	150/175		557.5
Motte	175/200		915.5
Motte	200/250		1108.5
Motte	250/300		1398.5



## GRANDS CONIFÈRES

	Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>ARAUCARIA araucana</b> <b>Désespoir des singes</b> Port colonnaire étroit. Conifère pittoresque à port étagé, feuilles épaisses et piquantes. Donne un aspect exotique. Sol ordinaire, non calcaire. H. 15 à 20m Ø 10 à 12m		C 15l	50/60	203.9
		C 25l	70/80	275.9
		C 30l	80/90	335.9
		C 50l	100/110	431.9
<b>CALOCEDRUS decurrens</b> <b>Libocèdre ou cèdre à l'encens</b> Port colonnaire étroit dense, feuillage vert foncé brillant, ramules aplatis aromatiques. Croissance moyenne. Apprécie les sols neutres, frais, ainsi qu'une humidité atmosphérique suffisante. Très rustique. H. 15 à 20m Ø 3 à 4m		Motte	100/125	72.9
		Motte	125/150	97.9
		Motte	150/175	121.9
		Motte	175/200	158.9
		Motte	200/250	220.5
<b>CALOCEDRUS decur. 'Aureovariegata'</b> <b>Libocèdre panaché</b> Port pyramidal, ramules alternées de jaune et de vert. Feuillage moins compact et croissance moins rapide que l'espèce type. H. 15 à 20m Ø 3 à 4m		Motte	60/80	89.9
		Motte	80/100	118.9
		Motte	100/125	156.9
		Motte	125/150	208.5
		Motte	150/175	244.9
		Motte	175/200	342.9
<b>CEDRUS deodara</b> <b>Cèdre de l'Himalaya</b> Forme pyramidale. Végétation rapide, gracieux rameaux retombants, feuillage d'abord vert clair puis vert glauque. Croissance moyenne. Sols légers, frais, peu calcaires. H. 20 à 25m Ø 7 à 8m  <b>Disponible en tailles 700/800 et 800/900, nous consulter.</b>		C15l	100/125	75.5
		C20l	125/150	115.9
		Motte	200/250	360.9
		Motte	250/300	451.5
		Motte	300/350	811.9
		Motte	350/400	1076.9
		Motte	400/450	1494.9
		Motte	450/500	1938.9
		Motte	500/600	2725.5
		Motte	600/700	3374.5
<b>CEDRUS deodara 'Aurea'</b> <b>Cèdre de l'Himalaya doré</b> Forme pyramidale. Splendide variété au feuillage doré clair, aux branches souples retombantes. Croissance moyenne. Sols légers, frais, peu calcaires. H. 7 à 8m Ø 2 à 3m  <b>Disponible en tailles 700/800, 800/900 et 900/1000, nous consulter.</b>		C20l	125/150	115.9
		Motte	150/175	164.9
		Motte	175/200	285.9
		Motte	200/250	411.9
		Motte	250/300	508.9
		Motte	300/350	678.5
		Motte	350/400	871.9
		Motte	400/450	1138.5
		Motte	450/500	2154.5
		Motte	500/600	2724.5
<b>CEDRUS deodara 'Karl Fluch'</b> Idem Cedrus deodara, mais feuillage bleuté. Plus étroit.		Motte	150/175	167.9
		Motte	300/350	828.5
		Motte	350/400	1235.9
		Motte	400/450	1524.9
		Motte	450/500	1977.9
<b>CEDRUS deodara 'Pendula'</b> <b>Cèdre de l'Himalaya pleureur</b> Forme une cascade de rameaux qui retombent jusqu'au sol, s'élargissant peu à peu. Feuillage vert. Sols légers, frais, peu calcaires. H. 3 à 4 m Ø 8 à 10 m		Motte	200/250	449.9
		Motte	250/300	576.5
		Motte	300/350	900.9
		Motte	350/400	1095.5
		Motte	400/450	1821.9



# GRANDS CONIFÈRES

## **CEDRUS libani 'Libani'**

### **Cèdre du Liban**

Forme pyramidale. Branches disposées en étages, feuillage vert glauque, conifère majestueux. Croissance rapide. Sol profond, plutôt neutre, sec. Rustique. Les sujets offerts sont de greffe seul moyen d'authenticité. H. 15 à 20m Ø 8 à 10m



Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Motte	150/175		258.5
Motte	175/200		355.5
Motte	200/250		474.9
Motte	250/300		669.9
Motte	300/350		1019.5
Motte	350/400		1143.5
Motte	400/450		1863.9
Motte	450/500		2416.9
Motte	500/600		3057.9
Motte	600/700		3785.9

## **CEDRUS libani 'Atlantica' (= Cedrus atlantica)**

### **Cèdre de l'Atlas**

Port pyramidal élancé très élégant. Feuilles vertes plus ou moins glauques. Fruits en cône globuleux très décoratifs. Croissance moyenne. Tous sols sauf humides et froids. Rustique. H. 20 à 25m Ø 4 à 5m



Motte	175/200		240.9
Motte	200/250		330.5
Motte	250/300		669.9
Motte	300/350		1019.5
Motte	350/400		1143.5
Motte	400/450		1863.9
Motte	450/500		2416.9
Motte	500/600		3057.9
Motte	600/700		3785.9
Motte	700/800		4765.5
Motte	800/900		6360.9

Disponible en tailles supérieures, nous consulter

## **CEDRUS libani 'Atlantica Glauca'**

### **(= Cedrus atlantica 'Glauc')**

#### **Cèdre bleu de l'Atlas**

Feuillage bleuté, beauté remarquable, à mettre en isolé. Cônes très décoratifs. Croissance moyenne. Rustique et sans exigence. H. 20m Ø 10 à 12m



C15l	100/125		82.9
C20l	125/150		114.9
Motte	150/175		195.9
Motte	175/200		288.5
Motte	200/250		422.9
Motte	250/300		531.9
Motte	300/350		913.5
Motte	350/400		1120.9
Motte	400/450		1661.5
Motte	450/500		2154.5
Motte	500/600		2725.5
Motte	600/700		3374.5
Motte	700/800		4347.9
Motte	800/900		5848.9

Disponible en tailles supérieures, nous consulter

## **CEDRUS libani 'Glauc Pyramidalis'**

### **(= Cedrus atlantica 'Glauc Pyramidalis')**

Port pyramidal, très garni dès son jeune âge s'affinant par la suite. Feuillage bleuté. Sol profond, plutôt neutre, sec. Rustique. H. 20m Ø 2 à 3m



Motte	150/175		191.9
Motte	175/200		285.5
Motte	200/250		414.5
Motte	250/300		642.9
Motte	300/350		1019.5
Motte	350/400		1143.5
Motte	400/450		1694.5
Motte	450/500		2197.5
Motte	500/600		2779.9

## **CEDRUS libani 'Glauc Pendula'**

### **(= Cedrus atlantica 'Glauc Pendula')**

#### **Cèdre bleu de l'Atlas pleureur**

Beau port pleureur au tronc droit, à la flèche inclinée. Feuillage et écorce identiques au cedrus atlantica 'Glauc'. H. 3 à 4m Ø 10 à 15m



C45l	12/14		323.9
C45l	14/16		443.9
C45l	16/18		599.9



## GRANDS CONIFÈRES

	Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>CHAMAECYPARIS lawsoniana</b> <b>'Alumii Magnifica'</b> : Feuillage plus compact et plus clair que 'Alumii' <b>'Columnaris'</b> : Forme conique étroite, beau feuillage bleu argenté, plus compact que 'Alumii'. Sol ordinaire, poreux et plutôt frais, peu calcaire. Souffre en ambiance trop sèche. H. 10m Ø 3 à 4m  <b>Disponible en tailles supérieures, nous consulter</b>	C10I	80/100		31.5
	C15I	100/125		42.9
	C20I	125/150		62.5
	Motte	80/100		38.9
	Motte	100/125		53.5
	Motte	175/200		124.5
	Motte	200/250		215.9
	C. 'Alumii Magnifica'			
<b>CHAMAECYPARIS laws. 'Erecta Viridis'</b> Port conique large. Feuillage vert intense lumineux. Coissance moyenne. H. 8 à 10 m Ø 3 à 4 m	Motte	80/100		89.9
	Motte	100/125		119.9
	Motte	125/150		158.9
<b>CHAMAECYPARIS laws. 'Golden Wonder'</b> Forme pyramidale. Feuillage jaune doré, très lumineux. Parfait pour les rocailles. H. 6 à 8m Ø 2 à 3m  <b>A partir de la taille 175-200 possible en remonté.</b>	CONT	60/80		60.5
	ou	80/100		62.9
	Motte	100/125		97.9
	Motte	125/150		121.9
	Motte	150/175		153.9
	Motte	175/200		235.5
<b>CHAMAECYPARIS laws. 'Stewartii'</b> Forme pyramidale. Feuillage jaune virant au verdâtre l'hiver, grande végétation. Croissance moyenne. H. 10 à 12m Ø 3 à 4m <b>A partir de la taille 175-200 possible en remonté</b>	C10I	80/100		66.5
	C15I	100/125		94.5
	C20I	125/150		137.5
	Motte	150/175		153.9
	Motte	175/200		235.5
<b>CHAMAECYPARIS lawsoniana 'Yvonne'</b> Port conique étroit. Feuillage jaune d'or toute l'année. Jusque 2,20 m de hauteur à 10 ans.  <b>Disponible en tailles supérieures, nous consulter.</b>	C10I	80/100		41.5
	C15I	100/125		52.9
	C20I	125/150		76.5
	Motte	100/125		97.9
	Motte	125/150		121.9
	Motte	150/175		153.9
	Motte	175/200		235.5
<b>CHAMAECYPARIS nootkatensis</b> <b>'Aureovariegata'</b> Forme arrondie. Les jeunes pousses apparaissent jaune d'or pour les unes et verdâtres pour les autres, puis le feuillage devient vert bronze. H. 2 à 3 m Ø 2 à 3 m	Motte	80/100		97.9
	Motte	100/125		112.5



# GRANDS CONIFÈRES

## CHAMAECYPARIS nootkatensis 'Pendula'

### Cyprés de l'Alaska pleureur

Forme pyramidale pleureuse. Branches horizontales, longues ramules pendantes d'un beau vert foncé. Sol ordinaire, pas trop sec ni trop compact.  
H. 15 à 20m Ø 5 à 7m



Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
CONT	80/100		94.9
ou	100/125		132.9
Motte	125/150		195.9
Motte	150/175		238.5
Motte	175/200		318.5
Motte	200/250		398.5
Motte	250/300		539.9
Motte	300/350		978.5
Motte	350/400		1222.9
Motte	400/450		1712.5
Motte	450/500		2079.5
Motte	500/600		3058.5

## CRYPTOMERIA japonica 'Elegans'

Forme conique large. Végétation fournie au très fin feuillage vert pur, virant totalement au rouge brun en hiver. Très bel effet. Croissance moyenne. Sol frais. Situation ensoleillée.  
H. 7m Ø 2,5 à 3m



C3I	50/60		12.5
C10I	80/100		39.5
C35I	150/175		119.9
C55I	175/200		215.9
C70I	200/250		323.9

## CUPRESSOCYPARIS leylandii

### Cyprés de Leyland

Forme conique. Conifère d'un beau feuillage vert. Croissance rapide. Idéal pour haie haute et moyenne. Sol profond et riche.  
H. 20 à 25m Ø 10 à 15m



Motte	60/80		10.9
Motte	80/100		12.9
Motte	100/125		20.5
Motte	125/150		35.9
Motte	150/175		52.5
Motte	175/200		79.9
Extra Motte	200/250	T3	136.9
Extra Motte	250/300	T3	189.5
Extra Motte	300/350	T3	275.5
Extra Motte	350/400	T3	530.5
Extra Motte	400/450	T3	711.9
Extra Motte	450/500	T3	920.5
Extra Motte	500/600	T4	1083.9
Extra Motte	600/700	T4	1288.5
C5I	80/100		13.5
C7,5I	100/125		18.5
C7,5I	125/150		34.5
C10I	150/175		45.5
C20I	175/200		70.9

## CUPRESSOCYPARIS leylandii 2001

Port érigé, beaucoup plus compact que le Cupressocyparis leylandii.

H. 20 à 25m Ø 10 à 15m



Motte	100/125		20.5
Motte	125/150		35.9
Motte	150/175		52.5
Motte	175/200		79.9
Motte	200/250		136.9
Motte	250/300		189.5
Motte	300/350		275.5
Motte	350/400		530.5
Motte	400/450		711.9
C5I	80/100		13.5
C7,5I	100/125		18.5
C7,5I	125/150		34.5
C15I	175/200		70.9



## GRANDS CONIFÈRES

	Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>CUPRESSOCYPARIS ley. 'Castlewellan'</b> (= <i>C. leylandii</i> 'Castlewellan Gold') <b>Cyprés de Leyland jaune</b> Forme conique, semblable au leylandii, feuillage doré au printemps puis vert bronze. Croissance rapide. Supporte très bien la taille. H. 20 à 25m Ø 8 à 12m	C3L	80/100		11.5
	C10L	125/150		27.5
	C15L	150/175		42.9
	C18L	175/200		52.9
	C25L	200/250		69.5
	1/4 tige C 15l	D40-50		66.5
	1/2 tige C 10l	D30-40		54.9
	1/2 tige C 25l	D40-50		91.5
	1/2 tige C 25l	D50-60		124.9
	3 boules C 35l	175/200		155.9
spirale C 35l	175/200		155.9	
spirale C 50l	200/250		215.9	
<b>CUPRESSOCYPARIS leylandii 'Variegata'</b> <b>Cyprés de leyland panaché</b> Jeunes pousses blanc crème et vert produisant un effet bicolore. Croissance rapide. Exposition ensoleillée. H. 12 à 15 m Ø 6 à 8m	CONT	80/100		20.9
	CONT	100/125		30.5
	C15L	150/175		43.9
	C50L	300/350		165.5
<b>CUPRESSUS arizonica 'Fastigiata'</b> <b>Cyprés bleu</b> Port conique effilé, presque colonnaire, régulier. Feuilles bleues à gris bleu. Sol ordinaire, bien drainé, pas trop calcaire. H. 12 à 15 m Ø 8 à 10m	C 15l	150/175		52.9
	C 18l	175/200		71.9
	C 25l	200/250		91.5
	1/2 tige C 18l	D30-40		57.5
	1/2 tige C 25l	D40-50		83.9
<b>CUPRESSUS sempervirens 'Pyramidalis'</b> <b>Cyprés de Provence</b> Forme pyramidale, étroite colonne régulière vert foncé. Redoute les hivers rigoureux. Convient aux petits jardins. Croissance lente. H. 3 à 15m Ø 2 à 3m	C 10l	100/125		32.5
	C 15l	125/150		50.5
	C 15l	150/175		69.5
	C 20l	175/200		91.5
	C 25l	200/250		119.9
	C 35l	250/300		179.9
	C 50l	300/350		263.9
	C 65l	350/400		335.9
<b>GINKGO biloba</b> <b>Arbre aux 40 écus</b> Feuilles caduques en forme d'éventail dont la coloration jaune vif, à l'automne rend cet arbre remarquablement attrayant. Croissance lente. Rustique et sans exigence. H. 25 à 30m Ø 8 à 10m  <b>En forme libre ou remonté</b>	Motte	6/8		154.5
	Motte	8/10		177.5
	Motte	10/12		200.5
	Motte	12/14		250.9
	Motte	14/16		357.5
	Motte	16/18		563.9
	Motte	18/20		689.9
	Motte	20/25		866.9
	Motte	25/30		1267.9
	Motte	30/35		2245.9
<b>GINKGO biloba 'Princeton Sentry'</b> <b>Arbre aux 40 écus</b> Sélection mâle de Ginkgo biloba. Port plus érigé que le type. Croissance moyenne à rapide. Idéal en arbre d'alignement. Tout type de sol, exposition ensoleillée. H. 15m Ø 5m	Motte	80/100		68.5
	Motte	100/125		81.9
	Motte	125/150		99.9



# GRANDS CONIFÈRES

## JUNIPERUS communis 'Hibernica'

### Genévrier d'Irlande

Forme fastigiée, dense. Longues feuilles glauques et argentées. Tous sols, même calcaires. Très rustique.  
H. 4m Ø 1m



Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
C5L	40/60		27.5
Motte	60/80		44.5
Motte	80/100		71.9
Motte	100/125		82.5
Motte	125/150		112.5
Motte	150/175		149.9

## JUNIPERUS scopulorum 'Skyrocket'

### Génévrier

Forme fastigiée étroite, ramules fines et bleues. Tous sols, même calcaires. Croissance rapide.  
H. 6 à 7m Ø 0,60 à 1,2m



C10I	100/125		38.9
C20I	125/150		57.9
C18I	150/175		79.5
C25I	175/200		117.5

## LARIX decidua

### Mélèze d'Europe

Forme pyramidale. Croissance ultra rapide, jeunes pousses vert clair. Feuillage vert bleuté, caduc, très belles couleurs automnales jaune brun. Sol plutôt profond et frais. Exposition plutôt lumineuse et sèche.  
H. 25 à 30m Ø 8 à 10m



Motte	175/200		106.5
Motte	200/250		142.5
Motte	250/300		207.9
Motte	300/350		290.9
Motte	350/400		391.5

## METASEQUOIA glyptostroboides

Forme conique. Variété originale au fin feuillage caduc vert clair au printemps, devenant ocre à l'automne. Croissance très rapide. Adapté aux zones humides et bordures de cours d'eau.  
H. 25 à 30m Ø 7 à 10m



Motte	150/175		109.5
Motte	350/400		616.9
Motte	400/450		822.5
Motte	450/500		1033.5
Motte	500/600		1424.5

## PICEA abies

(= P. excelsa)

### Epicéa commun / Sapin de Noël

Forme pyramidale. Croissance rapide, feuillage vert foncé. Rustique et sans exigence.  
H. 25 à 35m Ø 15 à 20m



Motte	60/80		19.9
Motte	80/100		31.5
Motte	100/125		39.9
Motte	125/150		48.5
Motte	150/175		70.9
Motte	175/200		98.5
Motte	200/250		160.9
Motte	250/300		222.5
Motte	300/350		355.9
Motte	350/400		555.5
Motte	400/450		830.9
Motte	450/500		1193.9
Motte	500/600		1557.5

## PICEA balfouriana

Port conique étroit, élégant. Branches arquées vers le haut. Feuillage vert bleuté métallique. Aiguille violette au débournement.  
H. 6m



Motte	150/175		223.9
Motte	175/200		305.9
Motte	200/250		451.9
Motte	250/300		626.9
Motte	300/350		783.9
Motte	350/400		1018.5



# GRANDS CONIFÈRES

## PICEA omorika

### Epicéa de Serbie

Port conique élané, branches horizontales vertes à reflets argentés sur le revers. Croissance moyenne. Rustique et sans exigence.

H. 25 à 35m Ø 3 à 4m

Disponible en tailles supérieures, nous consulter.



Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
CONT	80/100		37.5
ou	100/125		55.9
Motte	125/150		77.9
Motte	150/175		124.5
Motte	175/200		168.9
Motte	200/250		254.5
Motte	250/300		344.9
Motte	300/350		508.9
Motte	350/400		601.5
Motte	400/450		913.5
Motte	450/500		1432.9
Motte	500/600		1868.9

## PICEA pungens

### 'Hoopsii'

### Sapin bleu / Epicéa bleu du Colorado

Port conique. Feuillage bleu intense. Vigoureux. Sol ordinaire, frais et non compact.

H. 10 à 12m Ø 4 à 5m

### 'Koster'

### Epicéa bleu de Koster

Port conique. Feuillage bleu intense, végétation assez lente. Idéal en isolé. Sol ordinaire, frais et non compact.

H. 10 à 15m Ø 4 à 6m



P. 'Koster'



P. 'Koster'

CONT	50/60		104.9
ou	60/80		144.9
Motte	80/100		228.9
Motte	100/125		293.5
Motte	125/150		387.9
Motte	150/175		469.9
Motte	175/200		549.5
Motte	200/225		686.9
Motte	225/250		790.9
Motte	250/275		815.5
Motte	275/300		1019.9
Motte	300/350		1323.9
Motte	350/400		1918.9
Motte	400/450		2278.9
Motte	450/500		2638.5
Motte	500/600		4317.5

## PINUS nigra

(= P. nigra 'Austriaca')

### Pin noir d'Autriche

Forme conique large. Feuillage vert foncé, rustique s'adapte à tous les sols, même les plus médiocres. Croissance rapide.

H. 20m Ø 8 à 10m

A partir de la taille 175-200 possible en remonté



C15l	80/100		58.5
C20l	100/125		94.5
Motte	175/200		244.5
Motte	200/250		327.5
Motte	250/300		531.9
Motte	300/350		778.9
Motte	350/400		1067.9
Motte	400/450		1557.5
Motte	450/500		2802.9
Motte	500/600		3971.5
Motte	600/700		5191.5
Motte	700/800		7598.5
Motte	800/900		10286.5
Motte	T20/25		867.5
Motte	T25/30		1027.5
Motte	T30/35		1255.5

## PINUS nigra en nuage

(= P. nigra 'Austriaca')

### Pin noir d'Autriche en nuage

Forme conique large. Feuillage vert foncé, rustique s'adapte à tous les sols, même les plus médiocres.



Motte	125/150		940.5
Motte	150/175		1358.5
Motte	175/200		1984.9
Motte	200/250		3133.9
Motte	250/300		5996.5
Motte	300/350		7675.5



# GRANDS CONIFÈRES

## PINUS nigra 'Pyramidalis'

### Pin noir d'Autriche fastigié

Forme conique étroite. Branches très érigées plaquées le long du tronc, feuilles par deux, épaisses, très denses, vert sombre. Développement moins important que le type.  
H. 10 à 15 m Ø 5 à 7m



Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Motte	125/150		199.5
Motte	150/175		238.5
Motte	175/200		320.9
Motte	200/250		429.9

## PINUS pinea

### Pin parasol ou Pin pignon

Couronne large et dense plus ou moins régulière. Tronc brun rougeâtre. Tous sols. Les jeunes sujets sont sensibles au froid.  
H. 20m Ø 8 à 10m



C18l	150/175	10/12	124.9
C35l	175/200	14/16	215.9
C35l	200/250	14/16	258.9
C50l	200/250	16/18	323.9
C50l	250/300	16/18	347.9
C200l	300/350	20/25	587.9

## PINUS strobus

### Pin de Weymouth

Forme pyramidale. Feuillage vert clair très souple. Croissance rapide. Préfère les sols frais, non calcaires.  
H. 20m Ø 8 à 10m



*Nous consulter*

## PINUS sylvestris

### Pin Sylvestre

Forme pyramidale. Aiguilles d'un vert nettement teinté de bleu. Ecorce devenant ocre, un des plus rustiques. Croissance rapide. Tous sols, sauf calcaires ou trop humides.  
H. 25 à 30m Ø 6 à 10m



C15l	80/100		62.9
C20l	100/125		101.9
Motte	175/200		213.5
Motte	200/250		266.5
Motte	250/300		433.5
Motte	300/350		604.9
Motte	350/400		867.5
Motte	400/450		1164.5
Motte	450/500		2193.9
Motte	500/600		3760.5
Motte	600/700		4852.5

A partir de la taille 175-200 possible en remonté

## PINUS sylvestris en forme nuage

### Pin Sylvestre en nuage

Forme pyramidale. Aiguilles d'un vert nettement teinté de bleu. Ecorce devenant ocre, un des plus rustiques. Croissance rapide. Tous sols, sauf calcaires ou trop humides.



Motte	125/150		940.5
Motte	150/175		1358.5
Motte	175/200		1984.9
Motte	200/250		3133.9
Motte	250/300		5996.5
Motte	300/350		7675.5

## PINUS wallichiana (GRIFFITHII)

### Pin de l'Himalaya

Forme pyramidale. Magnifique par ses fines et longues aiguilles argentées, d'un vert bleuté très tendre, retombantes. Croissance rapide. Terrain frais non calcaire.  
H. 25m Ø 7 à 10m



C15l	80/100		62.9
C20l	100/125		101.9
Motte	200/250		361.5
Motte	250/300		532.9
Motte	300/350		850.5
Motte	350/400		1318.9
Motte	500/600		2647.5
Motte	600/700		3971.5

A partir de la taille 175-200 possible en remonté



# GRANDS CONIFÈRES

	Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>PSEUDOTSUGA menziesii</b> (= P. douglasii) <b>Sapin de Douglas</b> Port en cône étroit. Ecorce pourpre brun, épaisse, à fissures rouge brun. Feuilles linéaires vertes, aromatiques. Croissance très rapide. Tous sols sauf calcaires. H. 25 à 30m Ø 10 à 15m	Motte	150/175		112.5
	Motte	175/200		197.9
	Motte	200/250		278.5
	Motte	250/300		408.9
	Motte	300/350		561.5
	Motte	350/400		853.9
<b>SEQUOIA sempervirens</b> Port conique. Arbre ornemental qui devient brun à l'automne. Peu résistant au froid. Reprise difficile. Croissance rapide. Sol neutre frais à humide. H. 50m Ø 15m	Motte	150/175		125.9
	Motte	175/200		182.9
	Motte	200/250		246.5
	Motte	250/300		549.9
	Motte	300-350		824.5
<b>SEQUOIA DENDRON giganteum</b> <b>Séquoia géant</b> Forme conique. Arbre majestueux à grand développement et végétation rapide, feuillage souple vert foncé, écorce brun rougeâtre. Rustique et sans exigence. H. 25 à 30 m Ø 7 à 8m	Motte	150/175		274.9
	Motte	175/200		342.9
	Motte	200/250		428.5
	Motte	450/500		4351.9
	Motte	500/600		5441.5
	Motte	600/700		6683.5
	Motte	700/800		9089.9
<b>SEQUOIA DENDRON gigan. 'Glaucum'</b> Arbre majestueux à grand développement et végétation rapide. H. 15 à 20m Ø 7 à 8m	Motte	150/175		293.5
	Motte	175/200		365.9
	Motte	200/250		457.5
<b>SEQUOIA DENDRON gigan. 'Pendulum'</b> Forme fastigiée pleureuse. Branches retombantes le long du tronc. Couleur très glauque. Croissance rapide. H. 8 à 10m	<b>Nous consulter</b>			
<b>TAXODIUM distichum</b> <b>Cyprès chauve</b> Port conique. Conifère caduc. Se plaît particulièrement au bord des mares ou des étangs. Feuillage vert tendre, très joli coloris à l'automne. Arbre à grand développement. Croissance moyenne. Préfère les sols humides. H. 20m Ø10m	Motte	125/150		94.9
	Motte	150/175		125.9
	Motte	175/200		164.9
	Motte	200/250		220.5
	Motte	450/500		1323.9
	Motte	500/600		2064.9

Grands CONFÈRES



# GRANDS CONIFÈRES

## TAXODIUM distichum 'Nutans'

Port colonnaire. Feuillage vert clair, rouge-brun en automne. Sols humides, non calcaires.  
H. 12m Ø 6m



Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Motte	125/150		97.5
Motte	150/175		128.9
Motte	175/200		168.9
Motte	200/250		244.9
Motte	250/300		465.5
Motte	300/350		684.9

## TAXUS baccata

### If commun

Forme buissonnante. Feuillage vert très foncé. Tous sols, même calcaires. Supporte l'ombre, excellent pour haie.  
Croissance assez lente.  
H. 20m Ø 10m



C7I	80/100		31.9
Motte	40/60		26.5
Motte	60/80		32.9
Motte	80/100		39.9
Motte	100/125		53.9
Motte	125/150		99.5
Motte	150/175		150.9
Motte	175/200		212.5
Motte	200/250		389.5
Motte	250/300		589.9
Motte	300/350		733.9
Motte	350/400		1179.5
Motte	400/450		1782.9
Motte	450/500		2177.9
Motte	500/600		2735.9

## TAXUS baccata boule

### If commun taillé en boule

Feuillage vert très foncé. Tous sols, même calcaires.  
Supporte l'ombre. Croissance assez lente.



Motte	20 cm		43.9
Motte	30 cm		59.9
Motte	40 cm		86.5
Motte	50 cm		161.5
Motte	60 cm		258.5
Motte	70 cm		288.5
Motte	80 cm		374.9
Motte	90 cm		663.5
Motte	100 cm		951.9
Motte	110 cm		1142.5

## TAXUS baccata colonne

### If commun taillé en colonne

Feuillage vert très foncé. Tous sols, même calcaires.  
Supporte l'ombre. Croissance assez lente.



Motte	200/250		751.5
Motte	250/300		1001.3
Motte	300/350		1318.4
Motte	350/400		1715.3
Motte	400/450		2193.0
Motte	450/500		2881.5

## TAXUS baccata colonne carrée

### If commun taillé en colonne carrée

Feuillage vert très foncé. Tous sols, même calcaires.  
Supporte l'ombre. Croissance assez lente.



Motte	100/125		185.5
Motte	175/200		611.9
Motte	200/250		751.5
Motte	250/300		1001.5
Motte	300/350		1318.5
Motte	350/400		1715.5

## TAXUS baccata cône

### If commun taillé en cône

Feuillage vert très foncé. Tous sols, même calcaires.  
Supporte l'ombre. Croissance assez lente.

Motte	40/60		65.9
Motte	60/80		78.9
Motte	80/100		98.9
Motte	100/125		130.5
Motte	125/150		195.9
Motte	150/175		310.5
Motte	175/200		393.9
Motte	200/250		562.5
Motte	250/300		747.9
Motte	300/350		1146.5



## GRANDS CONIFÈRES

	Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>TAXUS baccata cube</b> <b>If commun taillé en cube</b> Feuillage vert très foncé. Tous sols, même calcaires. Supporte l'ombre. Croissance assez lente.	Motte	40 cm		225.9
	Motte	50 cm		421.5
	Motte	60 cm		534.5
<b>TAXUS baccata pyramide</b> <b>If commun taillé en pyramide</b> Feuillage vert très foncé. Tous sols, même calcaires. Supporte l'ombre. Croissance assez lente.	Motte	150/175		501.5
	Motte	175/200		552.5
	Motte	200/250		688.5
	Motte	250/300		900.9
	Motte	300/350		1185.9
	Motte	350/400		1543.9
<b>TAXUS baccata spirale</b> <b>If commun taillé en spirale</b> Feuillage vert très foncé. Tous sols, même calcaires. Supporte l'ombre. Croissance assez lente.	Motte	60/80		230.9
	Motte	80/100		288.5
	Motte	100/125		360.5
	Motte	125/150		432.5
	Motte	150/175		576.9
	<b>TAXUS x media 'Strait Hedge'</b> Port fastigié étroit. Feuillage vert foncé. Croissance lente. H. 4m Ø 3m	Motte	100/125	
Motte		125/150		149.9
Motte		150/175		279.9
Motte		175/200		350.5
Motte		200/250		389.5
<b>THUYA occidentalis 'Smaragd'</b> (= <i>T. occidentalis</i> 'Emeraude') Forme pyramidale étroite, ramures très fines, vert tendre. Rustique et sans exigence. H. 5 à 6m Ø 1,5m	Motte	100/125		35.9
	Motte	125/150		56.5
	Motte	150/175		99.5
	Motte	175/200		182.9
	Motte	200/250		241.5
	Motte	300/350		514.9
	Motte	350/400		822.5
	Motte	400/450		1028.5
	C5L	60/80		13.5
	C7L	80/100		17.5
	C10L	100/125		34.9
	C20I	125/150		67.5
	C35I	150/175		106.9
C35I	175/200		110.5	
<b>THUYA plicata 'Atrovirens'</b> Forme conique large. Très beau feuillage vert foncé luisant. Il forme des haies parfaites. Tous sols, plutôt frais et riches. H. 20m Ø 8 à 15m	Motte	60/80		10.5
	Motte	80/100		12.9
	Motte	100/125		20.5
	Motte	125/150		34.9
	Motte	150/175		45.9
	Motte	175/200		76.9
	Motte	200/250		117.5
	Motte	250/300		190.5
	C4I	80/100		17.5
	C7I	100/125		36.5
	C10I	125/150		45.5
C15I	150/175		75.5	
<b>THUYA plicata 'Zebrina'</b> <b>Thuya doré</b> Port conique large. Beau feuillage fortement zébré de jaune. Tous sols, plutôt frais et riches. H. 15 à 20m Ø 5 à 7m	Motte	100/125		34.5
	Motte	125/150		56.9
	Motte	150/175		125.9
	Motte	175/200		198.5
	Motte	200/250		345.5
	Motte	250/300		516.9
	Motte	300/350		680.5
Motte	350/400		843.9	



# PETITS CONIFÈRES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p><b>ABIES balsamea 'Nana'</b> Port globuleux, végétation compacte. Feuillage vert, floraison jaune. Croissance très lente. Sol frais, léger, profond. Exposition ensoleillée à mi-ensoleillée. H. 1 m Ø 1 à 1,5m</p>	C7I	40/50	52.9
<p><b>CEDRUS deodara 'Feeling Blue'</b> Végétation tapissante de couleur bleu argenté plus large que haute. Croissance lente. H. 0,50m Ø 1 à 1,5m</p>	CONT	30/40	30.9
<p><b>CEDRUS deodara 'Golden Horizon'</b> Végétation tapissante de couleur dorée. Croissance lente. Situation ensoleillée. H. 1,5 à 2m Ø 3 à 4m</p>	CONT	30/40	30.9
<p><b>CHAMAECYPARIS laws. 'Bregeon Aurea'</b> Cultivar très nain et très compact de couleur dorée. Préfère un sol légèrement acide. Croissance très lente. H. 0,5m Ø 0,5m</p>	<b>Nous</b>		
<p><b>CHAMAECYPARIS lawsoniana 'Ellwoodii'</b> Port colonnaire, feuillage très fin bleu givré. Résiste bien en sol sec. Accepte les situations ombragées. H. 5m Ø 1,5 à 2m</p>	C7I	40/50	10.9
	C7I	50/60	21.9
	C10I	70/80	34.9
	C15I	90/100	65.9
	C15I	100/125	81.9
<p><b>CHAMAECYPARIS laws. 'Ellwood's Gold'</b> Cultivar de développement moins important et de croissance plus lente. Extrémité des pousses jaune doré, intense au printemps. H. 1,2 à 1,5m Ø 0,50 à 0,60m</p>	CONT	30/40	11.5
	C4I	40/50	12.9
	C7I	50/60	23.9
<p><b>CHAMAECYPARIS laws. 'Ellwood's Pillar'</b> Port colonnaire étroit. Feuillage gris bleuté. Croissance lente. Végétation plus naine et plus compacte que 'Ellwoodii'. Accepte les situations ombragées. H. 1m Ø 0,40m</p>	CONT	30/40	12.9
	CONT	40/50	17.5



# PETITS CONIFÈRES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €		
<b>CHAMAECYPARIS laws. 'Minima Aurea'</b> Port conique arrondi. Feuillage doré au printemps et en été, prenant une teinte bronze en automne-hiver. Sol frais. Exposition ensoleillée. H. 1 m Ø 1 m	CONT	20/30	20.9		
	CONT	30/40	26.9		
	CONT	40/50	49.9		
<b>CHAMAECYPARIS laws. 'Minima Glauca'</b> Forme de boule, vert bleuté. Rustique. Sol poreux. Croissance lente. H. 0,50 à 0,60 m Ø 1 m	CONT	20/30	20.9		
	CONT	30/40	26.9		
	CONT	40/50	49.9		
<b>CHAMAECYPARIS obtusa 'Aurora'</b> Port conique large. Pousses de l'année jaune vif. Croissance très lente. H. 2 m Ø 1 à 1,20 m	CONT	25/30	31.9		
	CONT	30/40	39.5		
	CONT	40/50	82.9		
<b>CHAMAECYPARIS obtusa 'Nana Gracilis'</b> Courts rameaux vert foncé, aplatis et incurvés en coquilles. H. 2m Ø 1 à 1,5m	CONT	25/30	30.5		
	CONT	30/40	38.9		
	C10I	40/50	82.9		
<b>CHAMAECYPARIS pisifera 'Boulevard'</b> Port cône large, feuillage dense d'un beau bleu se teintant de violet en hiver. H. 2m Ø 1 à 1,5m	CONT	30/40	15.9		
<b>CHAMAECYPARIS pisifera 'Sungold'</b> Conifère à ramules retombantes jaune d'or, ressemblant au précédent. Résistant au soleil. H. 2m Ø 2m	CONT	30/40	26.9		
<b>CRYPTOMERIA japonica 'Cristata'</b> Port conique étroit, aux branches courtes ascendantes. Certains rameaux fusionnent pour donner des excroissances très larges, en forme de crêtes-de-coq. Feuilles vertes. Préfère les situations ombragées et fraîches. H. 8m Ø 3,5m	CONT	40/50	30.5		



# PETITS CONIFÈRES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p><b>CRYPTOMERIA japonica 'Globosa Nana'</b> Port globuleux. Feuillage vert, légèrement bleuté. Croissance lente. Craint la sécheresse et un trop fort ensoleillement. H. 1m</p> 	CONT C40I	30/40	30.5 184.9
<p><b>CRYPTOMERIA japonica 'Vilmoriniana'</b> Port globuleux. Feuillage vert, légère teinte bronze en hiver. Croissance lente. Sol frais. H. 1m</p> 	CONT	25/30	25.5
<p><b>JUNIPERUS chinensis 'Stricta'</b> Port conique étroit, effilé, végétation dense. Branches aux dressés. Feuillage bleuté et vert au revers. Sur sol ordinaire, résiste aux conditions urbaines. H. 3m Ø 1 à 1,5m</p> 	C4I C15I	40/50 80/100	14.9 62.5
<p><b>JUNIPERUS communis 'Compressa'</b> Forme érigée. Feuillage gris bleuté. Croissance très lente. H. 1m Ø 0,20 à 0,40m</p> 	CONT CONT	30/40 40/50	20.9 25.5
<p><b>JUNIPERUS communis 'Green Carpet'</b> Port étalé, compact. Feuillage vert luisant. Croissance lente. H. 1m Ø 1,20m</p> 	CONT C7I	40/50 60/80	13.5 27.5
<p><b>JUNIPERUS conferta 'Slager'</b> Genévrier des sables Slager Genévrier couvre sol donc à port tapissant. Feuillage vert-argenté. H. 0,30 à 0,40m Ø 10,5 à 1m</p> 	CONT C7I	40/50 60/80	13.5 27.5
<p><b>JUNIPERUS x pfitzeriana</b> 'Pfitzeriana Compacta' Port étalé, feuillage vert. 'Pfitzeriana Glauca' Port étalé, rameaux bleus. 'Pfitzeriana Aurea' Port étalé, feuillage doré.  H. 2m Ø 6m</p>   	CONT C7I	40/50 60/80	13.5 27.5



# PETITS CONIFÈRES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>JUNIPERUS x pfitzeriana 'Old Gold'</b> Feuillage or à la base, jaune vif sur les rameaux, port étalé. Croissance ne nécessitant pas de taille. H. 1,5m Ø 2 à 3m	CONT	30/40	12.9
	CONT	40/50	13.5
			
<b>JUNIPERUS squamata 'Blue Carpet'</b> Port très évasé, feuillage bleu acier. H. 0,50m Ø 1,5m	CONT	40/50	13.5
	C71	60/80	27.5
			
<b>JUNIPERUS squamata 'Blue Star'</b> Port en boule irrégulier, feuillage bleu acier. H. 0,60m Ø 1m	CONT	25/30	14.5
	CONT	30/40	17.9
	C101	40/50	39.5
			
<b>JUNIPERUS squamata 'Meyeri'</b> Rameaux bleu acier au port plus érigé que le «Blue Carpet». H. 2,5m Ø 2,5m	<i>Nous consulter</i>		
			
<b>JUNIPERUS x media 'Mint Julep'</b> Forme évasée. Feuillage léger, vert clair. Très rustique. H. 1,50m Ø 3 à 4m	CONT	40/50	14.9
	C71	60/80	27.5
			
<b>PICEA abies 'Inversa'</b> <b>Epicea pleureur</b> Port pleureur, branches vert pur curieusement retombantes, port original. H. 5 à 6m Ø 1 à 1,5m	C101	100/125	95.5
	C201	150/175	132.9
			
<b>PICEA abies 'Nidiformis'</b> Feuillage vert clair au printemps puis foncé, forme une cuvette arrondie. Pousse lente. Aime les sols profonds, non calcaires, et les atmosphères humides. H. 1m Ø 3m	CONT	30/40	16.5
			



# PETITS CONIFÈRES

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

## PICEA abies 'Roth'

Port globuleux. Bourgeon apparent. Croissance très lente.  
Feuillage vert foncé.  
H. 0,50m Ø 0,50m



*Nous consulter*

## PICEA glauca 'Alberta Globe'

Port arrondi. Feuillage vert. Croissance très lente. Sol ordinaire. Craint la sécheresse.  
H. 0,50m Ø 0,50m



CONT 25/30 26.9

## PICEA glauca 'Conica' (albertiana conica)

Petit cône vert clair à port très compact et régulier.  
H. 3m Ø 1 à 1,5m



CONT 40/50 14.9  
CONT 50/60 17.9  
C15I 80/100 82.9  
C25I 100/125 100.9

## PICEA omorika 'Nana'

Petit cône compact. Feuillage vert foncé aux reflets gris bleu. Croissance lente.  
H. 2,50m Ø 1,50m



CONT 30/40 41.9  
C7I 40/50 52.5

## PICEA pungens 'Glauca Globosa'

Sapin bleu à la végétation compacte bleu argenté formant une boule.  
H. 0,8m Ø 1m



CONT 25/30 37.5  
CONT 30/40 41.9  
C12I 50/60 95.5  
C40I 70/80 184.9

## PINUS mugo

(= P. mugo 'Mughus')

### Pin nain des montagnes

Pin nain semi-rampant d'un très joli vert pur.  
H. 3m Ø 4m



CONT 25/30 11.9  
CONT 30/40 13.9

## PINUS mugo Pumilio

Joli pin buissonnant et tapissant aiguilles courtes vert pur. Plus haut et plus compact que le Mugo  
H. 1,5 à 2m Ø 2 à 3m



CONT 25/30 11.9  
CONT 30/40 13.9  
C10I 50/60 53.9  
C40I 70/80 184.9

Petits CONIFÈRES



# PETITS CONIFÈRES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>PINUS mugo 'Winter Gold'</b> Forme buissonnante compacte, plutôt arrondie. Croissance lente. Feuillage doré à l'extrémité des pousses puis entièrement jaune en hiver. Tous sols, même secs. Exposition ensoleillée. H. 1,5 à 2m Ø 1,5 à 2m	CONT	25/30	30.5
	C15l	40/50	97.9
	C25l	50/60	118.9
	C15l	tige 80	149.5
			
<b>PINUS nigra 'Marie Bregeon'</b> Port globulaire. Feuillage vert tendre. Exposition ensoleillée. Bourgeons moins visibles que le 'Pierrick Bregeon Brepo®' H. 0,5 à 0,6m	CONT	30/40	35.9
	C25l	50/60	116.5
	C10l	tige 40	75.5
	C10l	tige 60	111.5
	C15l	tige 80	149.5
			
<b>PINUS nigra Pierrick Bregeon Brepo®</b> Port globulaire aplati. Feuillage vert tendre. Exposition ensoleillée. Bourgeons plus apparents que le 'Marie Bregeon' H. 1,5m	CONT	30/40	31.5
	C10l	40/50	72.9
	C40l	70/80	184.9
	C10l	tige 40	72.9
	C15l	tige 60	106.5
			
<b>PINUS sylvestris 'Watereri'</b> Forme naine du sylvestris, port ovoïde, pousse lente, rameaux érigés. H. 1,5 à 2,5m Ø 1,5 à 2,5m	CONT	30/40	30.5
	C40l		184.9
			
<b>PINUS strobus 'Radiata'</b> Pin blanc ou pin de Lord Weymouth Conifère nain à port buissonnant. feuillage vert-bleuté. H. 2 à 3m Ø 1,5m	CONT	30/40	30.5
	C12l	40/50	84.9
			
<b>TAXUS baccata 'Adpressa Aurea'</b> Petit conifère à végétation évasée puis étalée, dorée sur fond vert. H. 2,5 m Ø 2m	CONT	30/40	34.9
			
<b>TAXUS baccata 'Fastigiata'</b> If d'Irlande Branches érigées, colonne étroite vert sombre. Fructification remarquable. H. 4 à 5m Ø 1,5m	C5l	40/50	37.9
	C5l	50/60	46.5
	C7l	60/70	62.9
	Motte	70/80	74.5
	Motte	80/100	119.9
	Motte	100/125	138.9
	Motte	125/150	170.9
	Motte	150/175	222.5
	Motte	175/200	295.9
	Motte	200/250	399.5
			
<b>TAXUS baccata 'Fastigiata Aurea'</b> If d'Irlande doré Élégante colonne au feuillage vert doré devenant jaune d'or au printemps. H. 3 à 4m Ø 1m	C5l	40/50	39.9
	C5l	50/60	49.9
	C7l	60/70	67.5
	Motte	70/80	93.9
	Motte	80/100	125.9
	Motte	100/125	151.5
	Motte	125/150	181.5
	Motte	150/175	246.5
	Motte	175/200	320.9
	Motte	200/250	448.9
			



# PETITS CONIFÈRES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p><b>TAXUS baccata 'Fastigiata Robusta'</b> Branches érigées, port beaucoup plus colonnaire que le Taxus baccata 'Fastigiata' et feuillage vert un peu plus clair. H. 4 à 5m Ø 0,80 à 1m</p> 	CONT C71	50/60 60/70	46.5 62.9
<p><b>TAXUS baccata 'Repandens'</b> Port étalé, rameaux retombants. Croissance lente. Feuillage vert foncé luisant. Toute exposition. H. 4 à 5m Ø 0,80 à 1m</p> 	CONT	30/40	31.5
<p><b>TAXUS baccata 'Repens aurea'</b> Port étalé. Vert doré. Pousse en situation ombragée. Croissance lente. H. 0,30m Ø 0,50 à 2,5m</p> 	CONT	30/40	31.5
<p><b>THUJA occidentalis 'Danica'</b> Petite boule aplatie très régulière pour rocaille, feuillage vert tendre. Croissance lente. Plus vert en hiver. H. 1 à 1,2m Ø 1 à 1,2m</p> 	CONT C121	30/40 50/60	14.9 42.5
<p><b>THUJA occidentalis 'Rheingold'</b> Boule jaune d'or au printemps, brunissant à l'automne. H. 2m Ø 1,5 à 2m</p> 	CONT	30/40	14.9
<p><b>THUJA occidentalis 'Tiny Tim'</b> Forme boule. Feuillage vert foncé. Croissance lente. H. 0,80m Ø 0,80m</p> 	CONT	30/40	14.9
<p><b>THUJA occidentalis 'Yellow Ribbon'</b> Port conique régulier. Feuilles jaune clair au printemps puis jaune d'or. H. 3 à 5m Ø 1 à 1,50m</p> 	CONT	30/40	12.9
<p><b>THUJA orientalis 'Semperaurea'</b> Boule régulière et végétation dense à croissance lente. Feuillage jaune d'or se teintant de bronze en hiver. H. 1,5 à 2m Ø 1,2 à 1,5m</p> 	CONT C151	40/50 60/70	14.9 62.5

Petits CONIFÈRES



# PLANTES GRIMPANTES

P.164

GRIMPANTES



# PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE

P.168

TERRE de BRUYÈRE



# PLANTES GRIMPANTES

## AKEBIA quinata

Plante volubile, de croissance rapide. Floraison pourpre, en mars, sur bois nu. Feuillage semi-persistant sous climat doux.



Akebia quinata

Cond.	Taille	Prix détail TTC conseillé €
C3I	90/120	16.5
C3I	Echelle120	19.9

## CAMPSIS

Bignone

**grandiflora** (orange)  
**radicans 'Flava'** (= 'Yellow trumpet') (jaune)  
**x tagliabuana 'Mme Gallen'** (rouge)


Feuillage vert foncé. Fleurs en forme de trompette apparaissant en fin d'été. Exposition contre un mur ensoleillé. Tous sols. Supporte bien la sécheresse.



Campsis 'Mme Gallen'



Campsis 'Flava'



Campsis grandiflora

C3I	90/120	17.5
C3I	Echelle120	20.9
C6I	TIPI	39.5

## CLEMATIS

Clématite

Floraison de juin à septembre selon les variétés. Sol léger et perméable. Apport de terreau ou terre de bruyère souhaitable pour une bonne reprise. Situation ensoleillée ou demi-ensoleillée.



'Chantilly'

Voir page 135 consacrée aux Clématites


## HEDERA

Lierre

Plante grimpante s'accommodant de tous sols, toutes expositions.



'Gloire de Marengo'



'Oro Di Bogliasco'

### Algeriensis 'Gloire de Marengo'

Feuillage persistant, panaché blanc. A palisser.

### Colchica 'Dentata Variegata'

Feuillage persistant, panaché de jaune. A palisser.



'Dentata Variegata'

### Helix 'Goldheart'

(= H. helix 'Oro Di Bogliasco')

Petites feuilles jaunes bordées de vert, devenant rosé en hiver. Se fixe seul.



'Goldschild'

### Helix 'Goldschild'

Petites feuilles vertes nuancées de grisâtre et bordées de jaune crème.

### Helix 'Little Diamond'

Lierre rampant à pousse lente, à feuilles moyennes, entières, en diamant, gris-vert, panaché de crème. Ne s'accroche pas.



'Sagittifolia'



'Little Diamond'

### Helix 'Sagittifolia'

Feuilles vertes brillantes, à trois lobes, parfois violacées en hiver.





# PLANTES GRIMPANTES

## Hibernica (Iierre d'Irlande)

Petit feuillage vert, persistant. croissance rapide.  
Se fixe seul.



Cond.	Taille	Prix détail TTC conseillé €
C3I	90/120	14.9
C3I	Echelle120	18.5
C6I	TIPI	30.9

## HYDRANGEA anomala subsp. Petiolaris

(= H. petiolaris)

### Hortensia grimpant

Rustique et vigoureux, feuillage caduc, floraison blanc crème en juin. Tient bien à l'ombre. Sol frais et acide. Redoute l'excès de calcaire.



C3I	90/120	16.9
C3I	Echelle120	19.5
C6I	TIPI	39.5

## JASMINUM nudiflorum

### Jasmin d'hiver

Peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition.  
Fleurs jaunes en janvier-février.



C3I	90/120	13.9
C3I	Echelle120	16.9

## JASMINUM officinale

### Jasmin d'été, J. vrai, J. blanc ou J. commun

Fleurs blanches odorantes de juin à septembre.



C3I	90/120	14.5
C3I	Echelle120	18.9
C6I	TIPI	35.9

## LONICERA

### Chèvrefeuille

Peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition.

### japonica var. Chinensis

Feuillage semi persistant, vert pourpre, fleurs blanches et rouges, très parfumées, de juin à septembre.

### japonica 'Halliana'

Feuillage vert clair semi persistant, fleurs blanches et jaunes très odorantes, de juin à septembre.



### x hechrottii 'Gold Flame'

Feuillage caduc vert bleu, fleurs odorantes rouge orangées de juin à septembre.



Lonicera 'Chinensis'



'Gold flame'



Lonicera Hall's Prolific'

Disponible



Lonicera 'Halliana'

## LONICERA delavayi

Persistant, floraison jaune pâle et blanc, parfumé.



C3I	90/120	12.9
C3I	Echelle120	16.5
C6I	TIPI	30.9



# PLANTES GRIMPANTES

## PARTHENOCISSUS

### Vigne vierge

Peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition. Floraison estivale verdâtre.

### quinquenifolia = ampelopsis quinquenifolia

Grandes feuilles à 5 folioles prenant une teinte rouge en automne, floraison insignifiante, fructification bleu noir.

### tricuspidata 'Purpurea' (= atropurpurea)

Feuillage pourpre.

### tricuspidata 'Veitchii Robusta' (= robusta)


Feuillage vert éclatant se colorant de rouge en automne.

### tricuspidata 'Veitchii' (= veitchii)

Très grandes feuilles vertes prenant une teinte rouge en automne. Végétation vigoureuse.



P. quinquifolia



'Veitchii'

Cond.	Taille	Prix détail TTC conseillé €
C3I	90/120	14.5
C3I	Echelle120	17.5
C6I	TIPI	39.5

## PASSIFLORA

### Passiflore bleue

#### Caerulea

Feuillage vert brillant. Fleurs blanches et violacées de juin à septembre, sol perméable, exposition ensoleillée. Fruits orangés très décoratifs.



'Caerulea'



'Violacea'



'Purple Haze'

C3I	90/120	14.5
C3I	Echelle120	18.5
C6I	TIPI	37.5

## POLYGONUM = F. baldschuanica

### Renouée de Chine

Très grande vigueur, généreuse floraison blanche en grappes tout l'été. Sans exigence sur la nature du sol et l'exposition.



C3I	90/120	12.9
C3I	Echelle120	17.9

## SOLANUM jasminoïdes

### Morelle faux-jasmin

Fleurs étoilées, d'un bleu pâle grisâtre, étamines jaunes. Floraison de juin aux gelées. Baies noires toxiques.



jasminoïdes



jasminoïdes 'Alba'

C3I	90/120	14.5
C3I	Echelle120	17.9
C6I	150/175	37.5

## TRACHELOSPERMUM jasminoïdes

### Jasmin étoilé

Fleurs blanches, très parfumées en juin-juillet. Croissance lente.



Disponible  
jusqu'à 250/300,  
nous consulter

C3I	90/120	16.5
C3I	Echelle120	20.9
C6I	TIPI	37.9

## WISTERIA

### Glycine

#### floribunda 'Alba' (blanc)

#### floribunda 'Honbeni' (= 'Rosea') (rose)

#### sinensis (bleu violet) Glycine de Chine



W. sinensis



floribunda 'Alba'

C3I	90/120	19.9
C3I	Echelle120	23.9
C6I	TIPI	39.5



### CLEMATIS

Floraison de juin à septembre selon les variétés. Sol léger et perméable. Apport de terreau ou terre de bruyère souhaitable pour une bonne reprise. Situation ensoleillée ou demi-ensoleillée.



C3I	90/120	12.9
C3I	Echelle120	16.9
C6I	TIPI	35.9



Mme Lecoultre



Multi Blue



Barbara Jackman



George Jackman



Vyvyan Pennel



Nelly Moser



The President



Docteur Ruppel



Ville de Lyon



Bees Jubile



Syrena



Lazursten



Niobe



Montana Mayleen



Frederik Chopin



Cylindrica



Jean Paul 2



Lawsoniana



Jackmanii



Warszawska Nike



Texensis Duchess of Albany



General Sirkorski



John Warren



Sunset

### CLEMATIS persistante

La Clématite Armandii peut résister jusqu'à -10°C, pour cela, la planter au soleil, à l'abri des vents froids (orientation Sud /Sud-Ouest). Floraison blanche et printanière.

La fleur de 'Apple Blossom' a une douce odeur de Vanille.



C3I	90/120	22.9
C3I	Echelle120	28.5
C6I	TIPI	44.9



Armandii



Armandii Appel Blossom



Early Sensation

### CLEMATIS viticella

Clématites caduques, très florifères pendant tout l'été, peu exigeantes. La taille est facile. Les fleurs sont petites et s'ouvrent en forme de clochette.



C3I	90/120	22.9
C3I	Echelle120	28.5
C6I	TIPI	44.9



Rubra



Etoile Violette



Mauve/ Polisch Spirit



Rouge



## PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE

	Cond.	Taille	Prix détail TTC conseillé €
<b>ACER palmatum</b> <b>Erable du Japon</b> Arbrisseau de 3 à 4m à croissance lente, feuilles caducs, très riche coloration à l'automne.	C10I	80/100	30.9
	C10I	100/125	42.9
	C18I	125/150	83.9
	C25I	150/175	124.9
	Motte	175/200	258.9
	Motte	200/250	321.9
<b>ACER palmatum 'Atropurpureum' 'Bloodgood'</b> <b>Erable du Japon pourpre</b> Arbrisseau de 3 à 4m de hauteur de coloration pourpre au printemps, et teintes d'orange à l'automne.	C5I	60/80	46.5
	C10I	80/100	47.9
	C18I	100/125	95.9
	C25I	125/150	143.9
<b>ACER palmatum 'Dissectum Garnet'</b> <b>Erable du Japon lacinié</b> Végétation lente et basse, feuillage très découpé, vert puis	C5I	40/50	54.9
	C10I	50/60	101.5
	C15I	60/80	124.9
<b>AZALEA japonica</b> <b>Azalée de jardin</b> Azalée à feuilles persistantes, floraison étalée d'avril à mi-mai. Diverses couleurs.	C2I	20/25	8.5
	C3I	25/30	11.5
	C5I	30/40	20.5
	C7,5I	40/50	28.9
<b>AZALEA mollis</b> <b>Azalée de Chine</b> Azalée à feuilles caducs, floraison exceptionnelle avant les feuilles. Diverses couleurs.	C4I	30/40	22.9
	C7,5I	50/60	34.5
	C15I		59.5
<b>BRUYERE</b> <b>ERICA Carnea</b> <b>Bruyère d'hiver</b>  Bruyère à floraison d'hiver de novembre à avril. Fleurs simples et doubles, de couleurs : rose, rouge, blanc, lilas et mauve.	C1I		5.5
	C2I		8.5
<b>CALLUNA vulgaris</b> <b>Bruyère d'été</b>  Bruyère à floraison d'été de juillet à octobre. Fleurs simples et doubles, de couleurs : rose, rouge, blanc, lilas et mauve.			
			
<b>CAMELLIA japonica</b> Feuillage vert luisant, floraison en mars avril, de formes variées : simple, semi-double, imbriqué et péoniforme et de couleurs : rose , rouge, blanc,...	C4I	40/50	31.5
	C7,5I	50/60	51.5
	C15I	70/80	88.9
	C35I	100/125	161.5
<b>CAMELLIA sasanqua</b> Feuillage vert, floraison en automne.	C4I	40/50	31.5
	C7,5I	50/60	51.5
	C15I	70/80	88.9
<b>HYDRANGEA arborescens 'Annabelle'</b> <b>Hortensia arborescent</b> Buisson dense à rameaux souples. Belles inflorescences de plus de 30 cm de diamètre composées de fleurs stériles blanches. H. 1,2m Ø 1 à 1,2m	C5I		22.9
	C10I		45.9
	Motte	30/40	20.9
	Motte	40/60	25.9
	Motte	60/80	30.9
<b>HYDRANGEA macrophylla (Hortensia)</b> Grosses fleurs en boules de juin à septembre, situation mi-ombre. Couleurs : bleu, rose, rouge ou blanc. H. 0,80 à 1,5m Ø 0,80 à 1,5m	C2I	5-7 br	8.5
	C5I	7-10 br	16.9
	C10I		33.5
	C15I		58.9
	C25I		84.5
<b>HYDRANGEA paniculata 'Diamant Rouge'</b> Belles inflorescences semi-rondes de couleur blanche puis rose, rouge pour finir rouge lie-de-vin. Fleurit précocement en juillet. H. 1,5m Ø 1,2m	C5I		23.5
	Motte	40/60	29.9



# PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE

	Cond.	Taille	Prix détail TTC conseillé €
<b>HYDRANGEA paniculata</b>	C5I C15I		23.5 62.5
<b>'Grandiflora'</b> Rameaux dressés souples. Grandes feuilles ovales dentées jaune orangé en automne. Très grandes inflorescences (30 cm) composées presque toutes de fleurs stériles, blanc crème puis rose. H. 2 à 3m Ø 1,5 à 2,5m	Motte Motte Motte Motte	40/60 60/80 80/100 100/125	29.9 37.5 46.9 56.5
<b>'Great Star 'Le Vasterival'</b> Belles fleurs blanches ondulées. Feuillage Vert gaufré légèrement ondulé. Floraison tardive et étalée de mi-juillet à fin septembre. H. 1,5 à 2,5m Ø 1 à 2m			
<b>'Kyushu'</b> Port dressé. Floraison en panicules blanches, de fin août aux gelées. H. 2 à 3m Ø 1,5m			
<b>'Levana'</b> Port dressé. Floraison en panicules blanches verdissant à maturité. H. 2 à 3m Ø 1,5m			
<b>'Phantom'</b> Très grandes panicules blanches puis rosées. H. 2 à 3m Ø 1 à 2m			
<b>'Tardiva'</b> Panicules de fleurs blanches en fin d'été. H. 0,5 à 1,5m Ø 1 à 2m			
<b>'Unique'</b> Panicules blanches en été, rosissant ensuite. H. 1,5 à 2,5m Ø 1 à 2m			
<b>HYDRANGEA paniculata 'Vanille-Fraise'</b> Port souple. Tiges rouges. Camaïeu de panicules parfaits blanc et rose puis rose foncé. Floraison de juillet à septembre. H. 1,5 à 2,5m Ø 1 à 2m	C5I Motte Motte	60/80 80/100	23.5 37.5 46.9
<b>HYDRANGEA quercifolia</b> <b>Hortensia à feuille de chêne</b>			
<b>'Snowflake'</b> Larges feuilles vertes virant au rouge carmin à l'automne. Fleurs blanches en inflorescence simple. H. 2 à 3m	C3I C5I C7,5I C10I		20.5 24.9 40.9 49.9
<b>'Snow Queen'</b> Larges feuilles virant au rouge violacé à l'automne. Panicules blanc bien dressés sur des tiges droites. H. 2 à 3m	Motte	60/80	37.5
<b>HYDRANGEA serrata</b>			
<b>avelroz® 'Dolmyf'</b> Beau feuillage caduc vert virant au pourpre. Nombreuses et élégantes inflorescences plates juin-juillet : centre de fleurs stériles rose foncé et couronne de fleurs fertiles rose vif (rouge en sol acide), au centre blanc lumineux à l'épanouissement. H. 1m Ø 1m	C5I C7,5I/10I		16.9 45.9
<b>'Blue Bird'</b> Variété à fort développement modéré. Petites feuilles étroites maculées de pourpre à l'extrémité. Inflorescence à fleurs stériles bleues au centre et bleu clair à la périphérie, de juin à octobre. Exposition mi-ombre.	Motte Motte Motte Motte	30/40 40/60 60/80 80/100	18.9 25.9 32.5 38.9
<b>KALMIA latifolia</b> <b>Laurier des Montagnes</b> Feuillage persistant, vert foncé à revers jaunâtre. Floraison blanc rosé, un peu pourpre, en juin-juillet. H. 2,5 à 3m Ø 2,5 à 3m	C4I		30.9



## PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE

	Cond.	Taille	Prix détail TTC conseillé €
<b>LEUCOTHOE Scarletta® 'Zebloid'</b> Forme arrondie. Feuillage vert lavé de pourpre, surtout l'hiver. Jeunes pousses rouge bordeau. H. 0,80m Ø 0,80m	C2I CONT	20/30 30/40	15.5 21.9
			
<b>MAGNOLIA (caducs et persistants)</b>	Voir dans rubrique «Arbustes»		
<b>PIERIS</b> Andromède 'Muguet de Pâques' 'Christmas Cheer' (rose clair) 'Flaming Silver' (panaché) 'Pink de Light' (rose foncé) 'Valley Valentine' (rose foncé) 'Forest Flame' (rouge) japonica 'Cupido' (nain) japonica 'Little Heath' (panaché) japonica 'Mountain Fire' Feuillage spectaculaire, surtout au printemps avec ses jeunes pousses rouges. Fleurs en grappes.	C2I C3I C5I C7,5I	20/30 30/40 40/50 50/60	11.5 17.5 24.9 37.5
 P. 'Flaming silver'			
 P. 'Forest flame'			
 P. 'Valley Valentine'			
<b>RHODODENDRON grande végétation</b> 'Albert Schweitzer' (rose maculé) 'Anna Rose Whitney' (rose soutenu) 'Lord Roberts' (rouge soutenu) 'Cosmopolitan' (Rose teinté de rose foncé) 'Fastuosum Flore Pleno' (mauve) 'Germania' (rose soutenu) 'J.M. de Montague' (rouge) 'Kokardia' (mauve teinté de rose) 'Mme Masson' (blanc maculé de jaune) 'Nova Zembla' (rouge) 'Ponticum Variegatum' (panaché) 'Pink Pearl' (rose) 'Pink Perfection' (rose soutenu) 'Red Jack' (rouge) 'Wilgens Ruby' (rouge) Arbuste à feuilles persistantes, fleurs abondantes d'avril à juin. Moduler l'exposition en fonction de la température de l'atmosphère.	C4I C7,5I C15I C25I	40/50 60/70 80/100	19.9 31.9 63.9 109.9
 R. 'Albert Schweitzer'			
 R. 'A. Rose Whitney'			
 R. 'Mme Masson'			
<b>RHODODENDRON nain</b> 'Azur Wolke' (violet foncé) 'Cilpinense' (rose clair) 'Dora Amateis' (blanc) 'Elizabeth' (rouge) 'Fabia Tangerine' (orange) 'Impeditum' (violet très compact) 'May Day' (rouge) 'Percy Wiseman' (rose teinté de pêche) 'Shamrock' (jaune très compact) 'Solidarity' (rose) 'Surrey Heath' (rose teinté de orange) 'Wilgens Ruby' (rouge) 'Winsome' (rouge puis rose) Idéal pour les petits jardins, végétation très compacte et lente.	C4I		19.9
 R. 'Fabia tangerine'			
			
			
<b>SKIMMIA japonica 'Rubella'</b> Port large, arrondi, compact. Feuilles persistantes, vert brillant, fleurs blanc rosé, parfumées en panicules en mars-avril. Fruits rouges, très persistants. H. 1,2m Ø 1 à 1,2m	C 3I C 5I C 15I		21.9 28.9 60.5
			



# PETITS FRUITS

P.172



# ARBRES FRUITIERS

P.174



# PETITS FRUITS

## CASSISSIERS



'Noir de Bourgogne'



'Géant de Boskoop'

Ribes nigrum

'Géant de Boskoop': Très gros grains noir brillant, à pulpe juteuse et parfumée. Très productif.

'Noir de Bourgogne' Variété précoce, possédant de gros fruits noirs légèrement acidulés, bien parfumés à maturité complète

Taille à maturité: 1 à 1,50 cm

Saveur: acidulée appréciée en pâtisserie



## FRAMBOISIERS



'Fallgold'



'Zeva'


Rubus idaeus

'Zeva' (Remontant, rouge); Fruits assez fermes, de forme allongés, de couleur rouge foncé, de gros calibre, et possède une très bonne saveur.

'Fallgold' (Remontant, jaune); Variété très productive, fruits gros, de couleur jaunes, goûteux et sucrés.

Taille à maturité: 1 à 2 m.

Utilisation: En frais, gelées, tartes, sorbets, coulis.



## GOJI



'Goji Fleurs'




'Goji Fruits'

Lycium barbarum

Taille à maturité: 1,50 à 3 m.

Utilisation: Se conservent séchées, pour des décoctions, ou en jus.

Originaire de Chine, le lyciet est un arbrisseau très rustique cultivé pour sa fameuse baie de goji.



## GROSEILLIERS À GRAPPES



'Jonkheer Van Tets'



'Versaillese blanche'



'Junifer'

Ribes rubrum

'Jonkheer Van Tets' mûrit fin juin et donne des fruits rouge foncé. Variété productive et de bonne vigueur.

'Junifer' mûrit fin juin, productive, donne de gros fruits rouge sucrés,

'Versaillese Blanche' produit vers fin juillet des fruits translucides à la saveur fruitée, et acidulée.

Taille à maturité: 1,50 m.



## GROSEILLIERS À MAQUEREAUX



'Pixwelle'




Ribes uva crispa 'Pixwelle'


Taille à maturité: 1,20 à 1,50 m.

Saveur: Produit des groseilles sucrées et translucides, très savoureuses. Riche en vitamines C, A et B et en sels minéraux.

Utilisation: crus ou cuits, pour accompagner le poisson ou la viande, tartes, confitures, marmelades, des gelées, des compotes, sirop..



## KIWIS



Actinidia



Actinidia mâle ou femelle ou autofertile

Taille à maturité: 4 à 5 m.

Utilisation: tartes, fruits frais, pâtisseries, salades de fruits, confitures.

Saveur: Le fruit possède une pulpe fondante, sucrée et acidulée, renfermant de nombreuses graines noires. Contient des vitamines A, B et C ainsi que des oligoéléments.



PETITS FRUITS



## MURE FRAMBOISE



Rubus x loganbaccus'

'**Thornless Logan**': Vigoureux et résistant, il produit de longs fruits rouges au goût très prononcé de framboise. Sucré, légèrement acide et parfumés, ils peuvent être utilisés sous forme de confitures, gelées, et sorbets.

Taille à maturité: 1,50 m.



J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

## MYRTILLE AMÉRICAINE



Vaccinium corymbosum

Possède de nombreuses petites baies bleutées qui ont le goût sauvage des montagnes. Son feuillage est très décoratif. Produit des fruits énergétiques, très riche en vitamines A,B et C.

Utilisation : Frais, gelées, tartes, confitures, sorbets.

Taille à maturité: 1 à 2 m .



J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

## VIGNES

Vitis

Le raisin est riche en sucre, et possède une excellente source de vitamines C et B ainsi que de minéraux comme le potassium, phosphore, magnésium et calcium.

**Chasselas Doré de Fontainebleau** (blanc): Possède des grains de couleur doré, parfumés et très sucrés. Il est vigoureux, productif. **Récolte:** jusqu'en octobre.

**'Italia'** (blanc) : grappe de grande taille et baie de taille moyenne. La pulpe est non-colorée et très juteuse. **Récolte:** Septembre

**'Muscat de Hambourg'** (noir): La grappe est de grande taille, à peau épaisse. **Récolte:** Août à septembre.



J F M A M J J A S O N D



J F M A M J J A S O N D

## MURE GÉANTE

Rubus blackberry

Variété sans épines, qui offre de nombreux gros fruits sucrés et délicieuses.

Utilisation : confitures, gelées, desserts et sorbets.

Taille à maturité: 1 à 2m



J F M A M J J A S O N D




J F M A M J J A S O N D

## PETITS FRUITS

	Cond.	Taille	Prix détail TTC €
Cassissiers	RN	Scion	6.5
	C2I		8.5
	CONT	40/60	16.9
Framboisiers	RN	Scion	3.5
	C2I		7.9
	CONT	40/60	16.9
Goji	Cont.	100/150	16.5
Groseilliers à grappes	RN	Scion	5.5
	C2I		8.5
	CONT	40/60	16.9
Groseilliers à maquereaux	RN	Scion	5.5
	C2I		13.5
	CONT	40/60	16.9
Kiwis	C3I	100/150	18.5
	C6I	TIPI	39.5
Mure framboise	C3I	90/120	15.9
Mure géante	C3I	90/120	15.9
Myrtille américaine	C2I		13.5
	C5I		21.5
Vigne	C3I	100/150	17.9
	C6I	TIPI	39.5



Mûre géante



Vigne

H: Haute Tige T:Tige 1/2T: 1/2Tige 1/4T: 1/4 Tige F: Fuseau V: Verrier U: Usimple C:Cordon  
Productivité: 2 Moyenne 3 Bonne 4 Très bonne 5 Excellente



# FRUITIERS

# FORMES FRUITIÈRES



Tige



Fuseau



Cordon



Demi -Tige



U double



U simple



Verrier



Palmette oblique

## DISTANCES DE PLANTATION

Tige - 1/2 Tige - 1/4 Tige : 6 à 8m

Fuseau : 2 à 3m

Cordon simple : 1.50 à 2.50m

Cordon double : 2 à 3m

U simple : 1 à 1.40m

Verrier - U double : 1.20 à 1.60m

Palmette Legendre : 2.50 à 3.50m

Palmette oblique : 2 à 3m

2 sites de production - 100 hectares de culture - Plus de 100 ans d'expérience



Legendre



## ABRICOTIERS



'Polonais'



'Bergeron'



'Luizet'



'Pêche de Nancy'



'Rouge du Roussillon'



'Royal'

Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
RN T.	1/2T. 1/4T 8/10	62.9
RN T.	1/2T. 1/4T 10/12	70.9
RN T.	1/2T. 1/4T 12/14	83.5
RN T.	1/2T. 1/4T 14/16	98.9
RN T.	1/2T. 1/4T 16/18	140.9
Mot T.	1/2T. 1/4T 12/14	96.5
Mot T.	1/2T. 1/4T 14/16	111.9
Mot T.	1/2T. 1/4T 16/18	153.5
Mot T.	1/2T. 1/4T 18/20	294.9
Mot H. T.	1/2T. 1/4T 20/25	397.5
Mot T.	1/2T. 1/4T 25/30	473.5
Mot H.	1/2T 30/35	704.9
Mot T.	35/40	1011.9
RN	Fuseau 4 ans	75.9
RN	Fuseau 5 ans	96.5

Classés par ordre de récolte

Variétés	Caractéristiques du fruit	Floraison				Récolte				Productivité	Pollinisation	
		Mars		Avril		Juin	Juillet		Août			
		1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.			2 <sup>e</sup> q.
Lambert n°1	Fruits orangés teintés de rouge au soleil, une des meilleures variétés précoces, sucrée, peu acide	☺				☺					3	Partiellement autofertile
Goldrich	Très gros fruits parfumés, sucrés et juteux, acidulés	☺					☺				3	autofertile
Luizet	Gros, orangé et pourpre côté soleil, chair ferme, sucrée, parfumée, juteuse	☺						☺			2	autofertile
Rouge du Roussillon	Moyen, chair ferme et parfumée	☺						☺			2	autofertile
Royal	Gros, chair ferme, sucrée et parfumée	☺						☺			3	autofertile
Pavot	Très gros fruit, orangé, chair fine, fondante, juteuse, très parfumée		☺					☺			2	nécessite un pollinisateur
Colomer	Fruits moyens orange, chair ferme, acide		☺					☺	☺		3	autofertile
Bergeron	Gros, acidulé, jaune safran, coloré de rouge à maturité, sucré		☺							☺	3	autofertile
Pêche de Nancy	Gros, ovoïde orangé et carmin au soleil, chair à saveur de muscat		☺							☺	3	autofertile
Polonais	Gros, pâle, chair fine, fondante, sucrée et parfumée		☺							☺	3	autofertile

## AMANDIERS

'Princesse'  
'Marcona'




Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
RN T.,1/2T.	8/10	62.9
RN T.,1/2T.	10/12	70.9
RN T.,1/2T.	12/14	83.5
RN T.,1/2T.	14/16	98.9
RN T.,1/2T.	16/18	140.9
Mot T.,1/2T.	12/14	96.5
Mot T.,1/2T.	14/16	111.9
Mot T.,1/2T,1/4T	16/18	153.5
Mot 1/4T.	20/25	397.5
Mot T,1/4T.	25/30	473.5
Mot 1/4T.	30/35	704.9

H: Haute Tige T:Tige 1/2T: 1/2Tige 1/4T: 1/4 Tige F: Fuseau V: Verrier U: Usimple C:Cordon

Productivité: 2 Moyenne 3 Bonne 4 Très bonne 5 Excellente



# CERISIERS



	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
RN	T, 1/2T, 1/4T	6/8	45.5
RN	T, 1/2T, 1/4T	8/10	49.5
RN	T, 1/2T, 1/4T	10/12	57.9
RN	T, 1/2T, 1/4T	12/14	75.9
RN	T, 1/2T, 1/4T	14/16	96.5
RN	T, 1/2T, 1/4T	16/18	127.5
RN	T, 1/2T, 1/4T	18/20	245.9
Mot	T, 1/2T, 1/4T	12/14	88.5
Mot	T, 1/2T, 1/4T	14/16	108.5
Mot	H, T, 1/2T, 1/4T	16/18	140.9
Mot	H, T, 1/2T, 1/4T	18/20	281.5
Mot	H, T, 1/2T, 1/4T	20/25	371.5
Mot	H, T, 1/2T, 1/4T	25/30	435.5
Mot	T, 1/2T, 1/4T	30/35	640.5
Mot	T, 1/2T, 1/4T	35/40	921.9
Mot	1/2T	40/45	1294.5
RN	Fuseau	4 ans	75.9
RN	Fuseau	5 ans	96.5
MG	Fuseau	6 ans	147.9
MG	Fuseau	7 ans	160.5
MG	Fuseau	8 ans	223.9
MG	Fuseau	9 ans	448.5
MG	Fuseau	10 ans	742.9
Cont	Quenouille	3 ans	38.5

Classés par ordre de récolte

Variétés	Caractéristiques	Floraison		Récolte		Productivité	Bonne pour :	Cultivé	Polinisateurs
		Mars	Avril	Juin	Juillet				
		1 <sup>er</sup> q. 2 <sup>e</sup> q.							
<b>Hâtif Burlat</b>	Gros, rouge foncé, chair sucrée, ferme et juteuse					3	pât, cons, conf	T, 1/2 T, F	Napoléon, G. d'Hedelfingen
<b>Moreau</b>	Gros, noir, chair sucrée et ferme					2	pât, cons, conf	T, 1/2 T, F	Napoléon
<b>Marmotte</b>	Gros, rouge foncé, chair croquante et juteuse					3	la table	T, 1/2 T, F	Moreau
<b>Blanc</b>	Moyen, blanc jaunâtre, rouge clair au soleil, chair blanchâtre, très ferme, juteuse, fort sucrée, à peine acidulée					3		T, 1/2 T, F	
<b>Cœur de Pigeon</b>	Gros, jaune et rouge, chair croquante et sucrée					2	pât, cons, conf	T, 1/2 T, F	Napoléon, H. Burlat
<b>Géant Hedelfingen</b>	Gros, rouge, chair sucrée et juteuse					2-3	pât, cons, conf	T, 1/2 T, F	Napoléon, H. Burlat
<b>Marbré ou Tigre</b>	Moyen, rouge strié de noir, chair rose, très ferme, juteuse							T, 1/2 T	
<b>Reverchon</b>	Gros, rouge foncé, chair croquante et sucrée					2	de table	T, 1/2 T, F	H. Burlat, G. d'Hedelfingen
<b>Belge</b>	Gros fruit, ferme, bonnes qualités gustatives								
<b>Lapins</b>	Gros fruit, rouge foncé, savoureux								Autofertile
<b>Napoléon</b>	Gros, jaune et rose, chair croquante et sucrée					3	pât, cons	T, 1/2 T, F	H. Burlat, G. d'Hedelfingen
<b>Summit</b>	Gros, rose pale, chair fondante et juteuse					3-4	la table	T, 1/2 T	Autofertile
<b>Van</b>	Enorme, rouge, chair sucrée, très juteuse et ferme					4	pât, cons, conf	T, 1/2 T, F	Napoléon
<b>Noir de Meched</b>	Noir, chair ferme et sucrée					3	la table	T, 1/2 T	H. Burlat, G. d'Hedelfingen

FRUITIERS

BIGARREAU



Classés par ordre de récolte

	Variétés	Caractéristiques	Floraison				Récolte				Productivité	Bonne pour :	Cultivé	Polinisateurs
			Mars		Avril		Juin		Juillet					
			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.										
	Saint Fiacre													
	Saint-Martin													
AUTRES	Cerise Anglaise	Moyen, rouge, acide, juteux									2	pât, cons	T, 1/2 T, F	Griotte de Montmorency
	Guigne Early Rivers	Gros, rouge, sucré, juteux									2	la table	T, 1/2 T, F	H. Burlat
	Cerise Reine Hortense	Gros, jaune clair et rouge, chair blanche, sucrée, acidulée									2		T, 1/2 T	Griotte de Montmorency
	Cerise Royale	Gros, rouge foncé									2	la table	T, 1/2 T, F	Griotte de Montmorency
	Griotte de Montmorency	Moyen, acide, juteux									2	cons	T, 1/2 T, F	Autofertile
	Griotte de la Toussaint	Moyen, unicolore rouge vif, chair jaunâtre, molle, à filaments blanchâtres, fort acide et peu sucrée									2		T, 1/2 T	

## CITRUS

Citrus limonum: citronnier (résiste de -5°C à -10°C)  
 Citrus nobilis: mandarinier (résiste à -5°C)  
 Citrus sinensis: oranger (résiste à -5°C)



Litrage	Px détail TTC conseillé €
C71	45.5
C12l	71.9

## COGNASSIERS

Cydonia oblonga



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
RN 1/2 T et T	6/8	45.5
RN 1/2 T et T	8/10	62.9
RN 1/2 T et T	10/12	70.9

Classés par ordre de récolte

Variétés	Caractéristiques	Floraison		Récolte		Productivité	Polinisateurs		
		Avril		Octobre				Novembre	
		1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.
Portugal (du)	Fruits allongés, légèrement côtelés, jaune foncé, couverts d'un duvet gris, chair jaunâtre délicate, très parfumée.						3	Autofertile	
Géant de Vranja	Très gros fruit pyriforme, allongé, vert pâle puis jaune d'or, avec marques brunes près du pédoncule. Chair très parfumée.						4	Autofertile	
Champion	Gros fruits, pyriformes, jaune vif à maturité, chair tendre, juteuse, très parfumée						3	Autofertile	
Constantinople	Fruit rond, jaune orangé, chair juteuse et très parfumée.						3	Autofertile	

## FIGUIERS

Ficus carica 'Grigio': figuier gris  
 Fruits moyens gris violacés, chair parfumée  
 H. 6 à 8m Diam.: 5 à 6m



Ficus carica 'Nero': figuier noir  
 Gros fruits noirs, chair sucrée  
 H. 6 à 8m Diam.: 5 à 6m

Cond.	Hauteur	Px détail TTC conseillé €
CONT	80/100	37.5
Motte	100/125	62.5
Motte	125/150	103.5
Motte	150/175	162.9
Motte	175/200	182.5
Motte	200/250	220.5
Motte	250/300	413.9
CONT	1/2 T 8/10	54.9
CONT	1/2 T 10/12	83.9
CONT	1/2 T 12/14	148.9
CONT	1/2 T 14/16	210.9
CONT	1/2 T 16/18	275.9

H: Haute Tige T:Tige 1/2T: 1/2Tige 1/4T: 1/4 Tige F: Fuseau V: Verrier U: Usimple C:Cordon  
 Productivité: 2 Moyenne 3 Bonne 4 Très bonne 5 Excellente

FRUITIERS



## KAKI

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Diospyros	CONT	8/10	59.9
	CONT	10/12	83.9
	CONT	12/14	138.9

## NASHI

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €	
Pyrus pyrifolia  Chojuro  Shinseiki	RN	T, 1/2T, 1/4T	6/8	45.5
	RN	T, 1/2 T	8/10	62.9
	RN	T, 1/2 T	10/12	70.9
	RN	H, 1/4 T	12/14	83.5
	RN	H, T	14/16	98.9
	RN	H, T	16/18	140.9
	Motte	T, 1/2 T	18/20	294.9
	Motte	1/4 T	20/25	397.5

Variétés	Caractéristiques	Floraison		Récolte		Productivité	Polinisateurs		
		Mars		Août				Septembre	
		1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.
<b>Chojuro</b>	Forme ronde et aplatie, épiderme bronze, chair bien ferme, blanche, fine, juteuse et sucrée.						3	Autofertile	
<b>Shinseiki</b>	Fruit rond et lisse, de couleur jaune-vert devenant rouge à l'automne, chair croquante, très juteuse, granuleuse, sucrée.						3	Autofertile	

## NÉFLIERS

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Mespilus germanica  	RN	8/10	72.9
	RN	10/12	88.9
	RN	16/18	170.9
	Motte	20/25	293.9

## NOISETIERS

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Corylus avellana 'Géant de Halle' 'Longue d'Espagne' 	CONT	60/80	14.5
	ou	80/100	16.5
	Motte	100/125	19.9
	RN	60/80	13.5
	RN	80/100	15.5
	RN	100/125	18.5
	RN	125/150	29.9
	Motte	150/175	60.9
	Motte	175/200	93.9
	Motte	200/250	139.9
	Motte	250/300	248.9

## NOYERS

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €		
Juglans regia 	<b>de semis</b>				
	RN	T.	8/10	76.5	
	RN	T.	10/12	85.9	
	RN	T.	12/14	110.9	
	<b>de greffe</b>				
	RN	T.	8/10	117.9	
	'Parisienne'	RN	T.	10/12	136.5
	'Franquette'	RN	T.	12/14	163.9



## PÊCHES ET NECTARINES



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
RN T. 1/2T. 1/4T	8/10	62.9
RN T. 1/2T. 1/4T	10/12	70.9
RN T. 1/2T. 1/4T	12/14	83.5
RN T. 1/2T. 1/4T	14/16	98.9
RN T. 1/2T. 1/4T	16/18	140.9
Motte 1/4T.	20/25	397.5
Motte T. 1/2T.	25/30	473.5
RN Fuseau	4 ans	75.9
RN Fuseau	5 ans	96.5


	Variétés	Caractéristiques du fruit	Floraison				Récolte					Productivité	Cultivé	
			Mars		Avril		Juillet		Août		Sept			
			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.			2 <sup>e</sup> q.						
NECTARINES	Fuzalode	Assez gros, coloré de rouge brillant, chair fondante, sucrée et parfumée											3	T, 1/2 T
	Nectarose	Moyen, rouge et jaune, chair blanche, juteuse et sucrée											3	T, 1/2 T, F
	Silver Lode	Gros, rouge, chair blanche, parfumée et juteuse											3	T, 1/2 T, F
	Nectared 4	Chair jaune, sucrée et parfumée												
	Violet	Moyen, jaune et rouge à violet, chair rosée, excellente											3	T, 1/2 T, F
PECHERS	Springcrest													
	Amsden	Moyen, rouge et jaune, chair blanche, juteuse, acidulée et sucrée											2	T, 1/2 T, F
	Primerose	Chair blanche												
	Charles Ingouf	Gros, jaune pourpre, chair tendre, très fondante, juteuse, très sucrée, agréablement parfumée, très bonne											3	T, 1/2 T
	Incomparable Guilloux	Très gros, lavé de rouge, chair blanche, excellente											2	T, 1/2 T, F
	Redhaven	Gros, rouge, chair jaune, ferme, sucrée et parfumée											3	T, 1/2 T, F
	Genadix 4	Gros fruit, chair blanche, juteuse et parfumée												
	Redwing	Gros, chair fine, juteuse, fondante, sans acidité											4	T, 1/2 T
	Dixired	Gros, rouge, chair jaune, ferme et juteuse											2	T, 1/2 T, F
	Docteur Aribeau	Chair blanche, bonnes qualités gustatives												
	Grosse Mignonne	Très gros, rouge, chair juteuse et sucrée											3	T, 1/2 T, F
	Michelini	Gros, rouge, chair blanche, douce et parfumée											2	T, 1/2 T
	Suncrest	Gros, jaune, chair sucrée, parfumée, excellente											3	T, 1/2 T
	J-H Hale	Gros, rouge, chair jaune, ferme, parfumée et sucrée											2	T, 1/2 T, F
	Belle Impériale	Gros, jaune carminé au soleil, chair blanche											2	T, 1/2 T, F
	Reine des Vergers	Gros, maculé de rouge, chair blanche, fine, sucrée et juteuse											3	T, 1/2 T, F
	Sanguine	Moyen, violet sombre, chair à filaments sanguins, douce, fondante, parfumée											4	Autofertile
	Téton de Vénus	Gros, blanc jaunâtre et rouge brun au soleil, chair blanchâtre, très sucrée, juteuse											3	T, 1/2 T
Fayette	Chair jaune													

H: Haute Tige T:Tige 1/2T: 1/2Tige 1/4T: 1/4 Tige F: Fuseau V: Verrier U: Usimple C:Cordon

Productivité: 2 Moyenne 3 Bonne 4 Très bonne 5 Excellente



## POIRIERS & POMMIERS



	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
RN	H. T. 1/2T. 1/4T.	8/10	49.5
RN	H. T. 1/2T. 1/4T.	10/12	57.9
RN	H. T. 1/2T. 1/4T.	12/14	75.9
RN	H. T. 1/2T. 1/4T.	14/16	96.5
RN	H. T. 1/2T. 1/4T.	16/18	127.5
RN	H. T. 1/2T. 1/4T.	18/20	245.9
Motte	H. T. 1/2T. 1/4T.	12/14	88.5
Motte	H. T. 1/2T. 1/4T.	14/16	108.5
Motte	H. T. 1/2T. 1/4T.	16/18	140.9
Motte	H. T. 1/2T. 1/4T.	18/20	281.5
Motte	H. T. 1/2T. 1/4T.	20/25	371.5
Motte	H. T. 1/2T. 1/4T.	25/30	435.5
Motte	T. 1/2T. 1/4T.	30/35	640.5
Motte	T. 1/2T. 1/4T.	35/40	921.9
Motte	T. 1/2T. 1/4T.	40/45	1294.5
Motte	T. 1/2T. 1/4T.	45/50	2433.9
Motte	T. 1/2T. 1/4T.	50/60	3970.9
RN	Cordon simple 0,40 ou 0,80 m	4 ans	65.9
RN	Cordon simple 0,40 ou 0,80 m	5 ans	74.5
RN	Cordon simple 0,40 ou 0,80 m	6 ans	88.5
MG	Cordon simple 0,40 ou 0,80 m	7 ans	118.9
MG	Cordon simple 0,40 ou 0,80 m	8 ans	179.5
MG	Cordon simple 0,40 ou 0,80 m	9 ans	313.5
MG	Cordon simple 0,40 ou 0,80 m	10 ans	365.5
RN	Cordon double 0,40 ou 0,80 m	4 ans	83.5
RN	Cordon double 0,40 ou 0,80 m	5 ans	88.5
RN	Cordon double 0,40 ou 0,80 m	6 ans	100.9
MG	Cordon double 0,40 ou 0,80 m	7 ans	131.5
MG	Cordon double 0,40 ou 0,80 m	8 ans	192.5
MG	Cordon double 0,40 ou 0,80 m	9 ans	338.9
MG	Cordon double 0,40 ou 0,80 m	10 ans	522.9

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
RN	Fuseau	3 ans	49.5
RN	Fuseau	4 ans	75.9
RN	Fuseau	5 ans	96.5
MG	Fuseau	6 ans	147.9
MG	Fuseau	7 ans	160.5
MG	Fuseau	8 ans	223.9
MG	Fuseau	9 ans	448.5
MG	Fuseau	10 ans	742.9
RN	Legendre 3 étages	4 ans	152.5
RN	Legendre 3 étages	5 ans	164.9
RN	Legendre 3 étages	6 ans	177.9
MG	Legendre 3 étages	6 ans	203.5
MG	Legendre 3 étages	7 ans	383.5
RN	Palmette oblique	4 ans	104.5
RN	Palmette oblique	5 ans	152.5
RN	Palmette oblique	6 ans	177.9
MG	Palmette oblique	7 ans	243.5
MG	Palmette oblique	8 ans	332.9
MG	Palmette oblique	9 ans	409.9
MG	Palmette oblique	10 ans	486.9

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
RN	U simple	4 ans	62.5
RN	U simple	5 ans	88.5
RN	U simple	6 ans	100.9
MG	U simple	6 ans	114.5
MG	U simple	7 ans	131.5
MG	U simple	8 ans	192.5
MG	U simple	9 ans	217.9
MG	U simple	10 ans	243.5
RN	Verrier ou U double	4 ans	104.5
RN	Verrier ou U double	5 ans	152.5
RN	Verrier ou U double	6 ans	177.9
MG	Verrier ou U double	6 ans	190.9
MG	Verrier ou U double	7 ans	243.5
MG	Verrier ou U double	8 ans	332.9
MG	Verrier ou U double	9 ans	409.9
MG	Verrier ou U double	10 ans	486.9
MG	Pyramide ailée	8 ans	5316.5
MG	Sphère	8 ans	6136.5
MG	Spirale	8 ans	5284.9
MG	Vase Médicis	8 ans	11836.5
Cont	Quenouille	2 ans	24.9
Cont	Quenouille	3 ans	38.5

FRUITIERS



## POIRIERS

Variétés	Photos	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte						Productivité	Polinisateurs recommandés	
			Avril		Juil	Août		Sept		Oct.			
			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.			2 <sup>e</sup> q.
<b>André Desportes</b>		Moyen, jaune verdâtre lavé de rose, chair très fine, juteuse, sucrée		T	T	T						3	L.B. d'Avranches, B.C. Williams
<b>Beurré Giffard</b>		Moyen, jaune verdâtre ponctué de rouge terne au soleil, chair fine, fondante, sucrée, acidulée, faiblement parfumée	T		T	T						3	J. Guyot, B.C. Williams
<b>Dr Jules Guyot</b>		Assez gros, vert clair, jaune à maturité, chair parfumée, sucrée et juteuse	T			T	T					2	Le Lectier, B.C. Williams, Conférence, D. du Comice
<b>Bon Chrétien Williams</b>		Gros, jaune doré, chair fine, fondante, très sucrée et juteuse	T				T	T				3	Conférence, D. du Comice, J. Guyot, Epine du Mas
<b>Clapp's Favourite</b>		Gros, rouge au soleil, chair fine, fondante, sucrée et juteuse	T				T	T				3	L.B. d'Avranches, B. Clairgeau, Le Lectier, B.C. Williams
<b>Triomphe de Vienne</b>		Gros, jaune vif, chair fine, fondante, sucrée et très juteuse	T	T			T	T				3	Conférence, D. Comice, C. Favourite, C. de Paris, Guyot, B.C. Williams
<b>Williams Rouge</b>		Assez gros, rouge veiné de jaune, chair très fine, fondante, parfumée et musquée		T			T	T					
<b>Général Leclerc</b>		Gros, jaune verdâtre, chair fine, fondante, juteuse, sucrée, parfumée	T	T				T				3	Conférence, D. Comice, B.C. Williams
<b>Grand Champion</b>		Fruit trapu, bronzé avec traces rosées, chair fine, fondante, juteuse, sucrée		T				T				1-2	Conférence, D. Comice, J. Guyot
<b>Beurré Hardy</b>		Gros, jaune verdâtre recouvert de rouge bronzé, chair fine, sucrée, juteuse	T	T			T	T	T			3	B.C. Williams, Conférence, B. Clairgeau, B. Giffard
<b>Beurré Lebrun</b>		Gros, jaune verdâtre, chair fine, fondante, juteuse, sucrée, parfumée	T					T				2	D. du Comice
<b>Packham's Triumph</b>		Moyen, jaune à maturité avec des tâches de roussissure, chair fine, fondante, acidulée, peu sucrée	T	T				T				4	B.C. Williams
<b>Conférence</b>		Moyen, jaune verdâtre, chair fine, fondante, parfumée et juteuse	T	T				T	T	T		4	B.C. Williams, B. Hardy, L.B. d'Avranches
<b>Louise Bonne d'Avranches</b>		Gros, vert jaunâtre, ponctuée de rouge au soleil, chair mi-fine, acidulée	T	T					T	T		4	B. Hardy, Clapp's Favourite, B. Clairgeau, D.
<b>Sucrée de Montluçon</b>		Moyen, jaune frappé de rose, chair blanchâtre, juteuse	T							T		4	Toutes variétés
<b>Conseiller à la Cour</b>		Gros, chair mi-fondante, juteuse							T	T	T	3	Autostérile
<b>Epine du Mas</b>		Moyen, jaune clair, chair juteuse, légèrement musquée, sucrée, bonne	T						T	T	T	4	B. Clairgeau, B. Hardy
<b>Beurré Clairgeau</b>		Gros, gris vermillon, chair mi-fine et parfumée	T	T						T	T	3	B.C. Williams

H: Haute Tige T:Tige 1/2T: 1/2Tige 1/4T: 1/4 Tige F: Fuseau V: Verrier U: Usimple C:Cordon

Productivité: 2 Moyenne 3 Bonne 4 Très bonne 5 Excellente



Variétés	Photos	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte						Productivité	Polinisateurs recommandés		
			Avril		Juil		Août		Sept				Oct.	
			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.			2 <sup>e</sup> q.	
Catillac		Très gros, jaune verdâtre maculé de brun, juteuse, peu sucrée											4	
Chat Rôti		Moyen, jaune doré, chair dure et cassante, astringente												
Comtesse de Paris		Gros, jaune verdâtre, chair fine, fondante, sucrée et juteuse											3	Clapp's Favourite, B. Hardy, Le Lectier, B.C. Williams
Curé		Gros, jaune marbré de roux, chair mi-fine, assez sucrée et juteuse											3	Clapp's Favourite
Doyenné du Comice		Gros, jaune vert, rouge à l'insolation, chair fine, sucrée, parfumée											2	B.C. Williams, B. Hardy, Conférence, L. B. d'Avranches, J. Guyot
Duchesse d'Angoulême		Gros, jaune fauve, chair fondante, relevée, très sucrée et juteuse											3	B.C. Williams, Clapp's Favourite, L.B. d'Avranches
Jeanne d'Arc		Gros, jaune, chair fine, fondante, juteuse, sucrée, parfumée											2	B.C. Williams, D. du Comice, Légipont
Le Lectier		Gros, vert jaunâtre, chair fine, fondante, sucrée et juteuse											2	B. Hardy, Clapp's Favourite, B.C. Williams
Soldat Laboureur		Gros, jaune d'or, mi-fine, fondante, juteuse, très sucrée, parfumée											3	Curé, B.C. Williams

## POMMIERS

Variétés	Photos	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte						Productivité	Pollinisé par:				
			Avril		Mai		Juil		Août				Sept		Oct.	
			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.						
Astrakan Rouge		Moyen, carminé pruiné, chair fine, sucrée, un peu acidulée													3	Belle Fleur Jaune
Jacques Lebel		Gros, vert jaune plaqué de fauve, chair blanche, tendre, juteuse, sucrée, goût aigrelet très particulier													3	B. F. Jaune, R. Baumann, T. de Croncels
James Grieve		Moyen, jaune verdâtre à jaune marbré de brun rouge, chair fine, juteuse, acidulée, rafraîchissante, arôme moyen														Idared, Cox's Orange, R. des Reinettes
Royal Gala		Moyen, entièrement strié de rouge carminé, chair jaune, ferme, croquante, juteuse, peu acidulée, douce et sucrée.													3	—
Borowitsky		Moyen, jaune clair strié de carmin, chair tendre et sucrée													2	Transparente de Croncels
Akane		Moyen, jaune pâle lavé de carmin, chair croquante, juteuse, sucrée, à saveur excellente													2	G. Delicious, G. Smith, Idared, R. des Reinettes, R.B.
Transparente de Croncels		Moyen, jaune clair teinté de rose, chair fine, juteuse, acidulée et sucrée													2	B.F. Jaune, W. Banana, Borowitsky



Classés par ordre de récolte

Variétés	Photos	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte						Productivité	Pollinisé par:		
			Avril	Mai	Juil	Août		Sept		Oct.				
			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.						
<b>Transparente de Croncels</b>		Moyen, jaune clair teinté de rose, chair fine, juteuse, acidulée et sucrée		☺					☺	☺			2	B.F. Jaune, W. Banana, Borowitsky
<b>Gloster 69</b>		Moyen à gros, vert clair lavé de rouge violacé, chair croquante, sucrée, légèrement acidulée avec un arôme prononcé		☺						☺			3	Akane, R. des Reinettes, G. Delicious, Melrose, G. Smith
<b>Reinette Clochard</b>		Moyenne, jaune tachée de rouille, chair ferme, très juteuse, sucrée, acidulée, très parfumée		☺	☺					☺	☺		3	R. des Reinettes, G. Delicious, R. de Caux
<b>Api Etoilé</b>		Petit, jaune d'or lavé de rouge brique, chair ferme, croquante, sucrée, rafraîchissante			☺						☺		4	Bondy
<b>Cox's Orange</b>		Moyen, jaune strié de rouge, chair fine, croquante, juteuse et sucrée		☺							☺		2	R. des Reinettes, Winter Banana
<b>Elstar</b>		Moyen, jaune strié de rouge orangé, chair croquante, très sucrée, juteuse, avec une acidité rafraîchissante		☺							☺			G. Delicious, R. des Reinettes, Cox's Orange, Idared
<b>Jonagold</b>		Gros, rouge sur 1/3, chair ferme, juteuse et sucrée		☺							☺		4	R. des Reinettes, Elstar, Gloster, Cox's Orange
<b>Reinette Abry</b>		Moyen, jaune clair ponctué de lenticelles, chair blanche, tendre et croquante, juteuse, peu parfumée, sucrée		☺	☺						☺		4	Bondy
<b>Reine des Reinettes</b>		Moyen, jaune lavé de carmin, chair fine, tendre et sucrée		☺							☺		3	G. Delicious, Cox's Orange, R. Clochard, Calville Blanc
<b>Top Red</b>		Moyen, entièrement lavé et strié de rouge violacé		☺							☺		3	R. des Reinettes, Akane
<b>Api Rose</b>		Petit, jaune paille, chair très fine, croquante, juteuse, sucrée		☺							☺	☺	4	Idared
<b>Golden Delicious</b>		Moyen à gros, jaune d'or, chair fine, croquante, juteuse et sucrée		☺							☺	☺	4-5	R. des Reinettes, Akane, Cox's Orange, G. Smith, Melrose
<b>Grand Alexandre</b>		Gros, jaune lavé de carmin, chair acidulée et sucrée		☺	☺						☺	☺	3	Idared, R. Clochard, R. Baumann
<b>Marie Madeleine</b>		Moyen, jaune d'or un peu verdâtre, chair jaunâtre, ferme, croquante, juteuse, acidulée, sucrée et parfumée			☺								4	Bondy
<b>Calville Rouge d'Hiver</b>		Gros, jaune pâle, rouge carmin à l'insolation, chair sucrée, acidulée, agréablement relevée, d'un parfum rafraîchissant			☺							☺	3	R. des Reinettes, G. Delicious,
<b>Colapuy</b>		Moyen, vert et rouge puis jaune et rouge, chair fine, juteuse, sucrée et parfumée			☺							☺	3	Bondy
<b>Mondial Gala</b>		Moyen, lavé et strié de rouge, sucré, peu acidulé		☺								☺	3	Akane, R. des Reinettes, Elstar
<b>Reinette de Caux</b>		Gros, jaune d'or carminé et fauve, chair fine, croquante, juteuse et sucrée		☺								☺	2	Richard, R. des Reinettes, R. Clochard

FRUITIERS



Classés par ordre de récolte

Variétés	Photos	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte						Productivité	Pollinisé par:				
			Avril		Mai		Juil		Août				Sept		Oct.	
			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.						
<b>Reinette du Mans</b>		Moyen, jaune clair, chair ferme, parfumée et sucrée		☺	☺								☺		2	G. delicious, Faros
<b>Belle de Boskoop</b>		Gros, jaune citron, lavé de pourpre, chair ferme, acidulée et assez sucrée			☺								☺	☺	3	R. Reinettes, G. Delicious, Astrak. Rouge, Borowitsky
<b>Belle de Pontoise</b>		Très gros, jaune pâle teinté et granité de rouge, chair assez fine, tendre, juteuse, sucrée, acidulée, parfumée			☺								☺	☺	3	Reinette Baumann
<b>Belle Fille</b>		Moyen, jaune clair fauve et carminé au soleil, chair ferme, parfumée et sucrée			☺								☺	☺	3	Reinette du Mans
<b>Belle Fleur Jaune</b>		Gros, jaune pâle parsemé de points gris-roux, chair fine, tendre, un peu acide			☺								☺	☺	3	Astrakan, Calville blanc, R. Baumann, T. de Croncels
<b>Calville Blanc</b>		Gros, jaune paille, chair fine, juteuse, parfumée et sucrée	☺	☺									☺	☺	2	G. delicious, Cox's Orange, B. F. Jaune
<b>Granny Smith</b>		Moyen, vert, chair ferme, croquante et acidulée		☺									☺	☺	2	R. des Reinettes, Melrose, Idared, Gloster
<b>Gros Locard</b>		Gros, jaune ponctué de roux, chair tendre, juteuse, acidulée et sucrée			☺										3	Reine des Reinettes
<b>Melrose</b>		Gros, rose à rouge, chair ferme, juteuse, parfumée et sucrée		☺									☺	☺	2	R. des Reinettes, G. Delicious, Calville Blanc, Gloster, Idared
<b>De l'Estre</b>		Pomme verte à jaune doré avec un peu de fauve autour du pédoncule. Chair ferme, blanche jaunâtre, sucrée, bien parfumée et légèrement juteuse. Excellente. Très longue conservation.		☺									☺	☺	3	Reine des Reinettes Golden Delicious
<b>Vedette du Béarn</b>		Epiderme jaune lavé et strié de rouge avec de nombreuses lenticelles blanches. Chair blanche, croquante, acidulée. Très longue conservation.		☺	☺								☺	☺	3	Reine des Reinettes
<b>Rambour d'Hiver</b>		Gros, jaune pâle, carminé et fauve à l'insolation, chair mi-fine, sucrée, acidulée, peu parfumée		☺	☺								☺	☺	2	Bondy
<b>Reinette Ananas</b>		Petit ou moyen, rond, peau jaune, tendance au vert, chair blanc-jaune, tendre, juteuse, parfum d'ananas		☺									☺	☺	3	Belle Fl. Jaune, G. Delicious, J. Grieve, Elstar, R. Reinettes
<b>Reinette Baumann</b>		Gros, jaune lavé de carmin et maculé de brun, chair acidulée et sucrée		☺									☺	☺	3	G. Smith, G. Delicious, Belle de Pontoise
<b>Reinette Blanche du Canada</b>		Gros, vert-jaune et fauve, chair fine, juteuse et parfumée		☺									☺	☺	3	G. Smith, G. Delicious, Cox's Orange, R des Reinettes
<b>Reinette Grise du Canada</b>		Gros, gris bronzé, chair ferme, parfumée, acidulée et sucrée		☺									☺	☺	3	G. Smith, G. Delicious, Calville Blanc, R. Baumann
<b>Starking Delicious</b>		Gros fruit, rouge sur la moitié et jaune pâle sur l'autre, chair ferme, fine, juteuse, peu acidulée, très parfumée		☺									☺	☺	4	Winter Banana, G. Delicious, Idared, G. Smith, Cox's
<b>Sans Pareil de Peasgood</b>		Gros, jaune pâle rosé, chair tendre, parfumée et sucrée		☺									☺	☺	2	Transparente de Croncels

FRUITIERS



Classés par ordre de récolte

Variétés	Photos	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte						Productivité	Pollinisé par:			
			Avril	Mai	Juil	Août	Sept		Oct.						
			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.											
Winter Banana		Gros, jaune au soleil rouge, chair fine, ferme, sucrée, au parfum de banane		☺								☺	☺	2	R. des Reinettes, Astrakan Rouge
Belle Fleur Double (Belle Fleur Longue)		Moyen, carmin foncé, chair légèrement verdâtre, mi-fine, assez ferme et croquante, légèrement sucrée, faiblement acide			☺								☺	3	
Belle Joséphine Rouge		Gros, jaune à rouge, chair ferme et sucrée		☺									☺	3	Transparente de Croncels
Bondy		Moyen, jaune verdâtre lavé de rouge sur la partie ensoleillée, chair croquante, parfumée, juteuse, peu sucrée			☺								☺	2	Belle de Pontoise
Carabiller		Moyen, jaune pâle recouvert de rouge noirâtre, chair fine, juteuse, sucrée et parfumée											☺		
Court Pendu Gris		Moyen, jaune verdâtre, rouge brunâtre au soleil, chair jaunâtre, ferme, fine, croquante, bien sucrée et parfumée			☺								☺	2	Reine des Reinettes
Fuji		Gros, vert-jaune à jaune, rouge par endroit, chair ferme, juteuse et sucrée		☺	☺								☺	4	G. Delicious, G. Smith, Mondial Gala, R. des R
Groseille		Gros, jaune-citron, lavé de rose plus ou moins foncé à l'insolation, chair ferme, croquante, juteuse, assez parfumée, peu sucrée, peu acidulée			☺								☺	2	Bondy
Idared		Gros, jaune strié à lavé de rouge, chair fine, juteuse, acidulée et peu sucrée		☺									☺	4	R. des Reinettes, Melrose, Akane, G. Smith
Reinette Dorée de Versailles		Moyen, chair blanche et croquante, légèrement parfumée			☺								☺	3	Reine des Reinettes

Photos de fruits de M. Y. Rainisio de l'Association des Croqueurs de Pommes d'Ile de France

POMMIERS À CIDRE	Châtaignier Tendre		Moyen, jaune vert avec des rayures rouge, chair tendre, chair ferme et juteuse, variété à cidre		☺								☺	☺	T, 1/2 T	
	Châtaignier du Mesnil		Gros, blanc rosé, chair tendre, variété à cidre		☺									☺	☺	T, 1/2 T
	Faro		Moyen, rouge, chair fine, tendre, juteuse et sucrée, variété à cidre		☺									☺	☺	T, 1/2 T
	Fréquin Audièvre		Moyen, rouge, pomme douce, variété à cidre		☺									☺	☺	T, 1/2 T
	Peau de Vache		Moyen, vert pruiné, douce sucrée, variété à cidre		☺									☺	☺	T, 1/2 T
	Rouge de Trèves		Fruit moyen, conique, rayé rouge sur fond jaune, pomme aigre, variété à cidre		☺									☺	☺	T, 1/2 T



# PRUNIER



	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
RN	Fuseau	3 ans	49.5
RN	Fuseau	4 ans	75.9
RN	Fuseau	5 ans	96.5
MG	Fuseau	6 ans	147.9


	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
RN	H,T,1/2T,1/4T	8/10	49.5
RN	T,1/2T,1/4T	10/12	57.9
RN	T,1/2T,1/4T	12/14	75.9
RN	H,T,1/2T,1/4T	14/16	96.5
RN	H,T,1/2T,1/4T	16/18	127.5
Motte	T,1/2T,1/4T	12/14	88.5
Motte	T,1/2T,1/4T	14/16	108.5
Motte	T,1/2T,1/4T	16/18	140.9
Motte	H,T,1/4T	18/20	281.5
Motte	H, 1/4T	20/25	371.5
Motte	H,T,1/2T,1/4T	25/30	435.5
Motte	1/2T	30/35	640.5
Motte	T,1/2T	35/40	921.9

Classés par ordre de récolte

Variétés	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte			Productivité	Cultivé en:	Polinisateurs recommandés			
		Mars		Avril		Juil				Août	Sept	
		1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.				1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.
Bonne de Bry	Moyen, rouge noirâtre, chair jaune verdâtre, juteuse et sucrée		☺			☺				4	T, 1/2 T	R.C. Dorée, Queen Victoria
Damas violet			☺			☺	☺				T, 1/2 T	
Reine Claude de Moissac	Moyen, jaune vert, chair ferme, très sucrée, légèrement acidulée		☺			☺	☺			3	T, 1/2 T, F	Faiblement autofertile
Reine Claude d'Oullins	Gros, jaune verdâtre teinté de rose, chair tendre et sucrée			☺		☺	☺			3	T, 1/2 T, F	R. C. d'Althan, Queen Victoria
Mirabelle de Metz	Petit, doré, marbré de rouge, chair parfumée et sucrée			☺			☺	☺		2	T, 1/2 T, F	R. C. Dorée, R.C. d'Oullins
Mirabelle de Nancy	Moyen, jaune, marbré de rose, chair très parfumée et juteuse		☺				☺	☺		3	T, 1/2 T, F	R. C. Dorée, R.C. d'Oullins
Reine Claude Dorée	Moyen, jaune doré, chair très sucrée, parfumée et juteuse		☺					☺		3	T, 1/2 T, F	R. C. de Bavay, R.C. d'Althan
Reine Claude Violette	Moyen, noir à reflets rougeâtres, chair fine, sucrée et juteuse		☺					☺		3	T, 1/2 T, F	R. C. de Bavay, R.C. d'Althan
Damas de Septembre	Moyen, violet noir, chair jaune orangé, parfumée et sucrée		☺					☺	☺	3	T, 1/2 T	Auto incompatible
Mirabelle Parfumée de Septembre	Gros fruit, jaune clair rosé à l'insolation, chair ambrée, très juteuse, sucrée et parfumée								☺	4	T, 1/2 T	Autofertile
Queen Victoria	Gros, pourpre violacé, chair parfumée, légèrement acidulée puis sucrée		☺					☺	☺	3	T, 1/2 T	Autofertile
Quetsche d'Alsace	Moyen, pourpre violacé, chair ferme légèrement acidulée puis sucrée			☺	☺			☺	☺	3	T, 1/2 T, F	Mirabelle
Reine Claude d'Althan	Gros, rouge foncé noirâtre, chair fine, sucrée et parfumée			☺				☺	☺	4	T, 1/2 T, F	R. C. Dorée, R.C. d'Oullins
Reine Claude de Bavay	Moyen, jaune verdâtre, chair fine, sucrée, parfumée et juteuse		☺	☺				☺	☺	3	T, 1/2 T, F	Quetsche d'Alsace
Reine Claude de Chambourcy	Moyen, jaune verdâtre, chair parfumée, juteuse et sucrée		☺	☺					☺	2	T, 1/2 T, F	Quetsche d'Alsace
Stanley	Gros, violet rougeâtre très foncé, chair ferme, sucrée							☺	☺	3	T, 1/2 T	Autofertile
Sainte Catherine	Moyen, jaune orangé, rosé à l'insolation, chair fondante, juteuse, sucrée, parfumée			☺	☺				☺	2	T, 1/2 T	Faiblement autofertile



# ROSIERS VIVACES BULBES



ROSIERS

VIVACES

BULBES

ROSIERS.....	P.189
VIVACES.....	P.190
BULBES.....	P.195



# ROSIERS

## COLLECTIONS GÉNÉRALES

		Px détail TTC conseillé €
<b>ROSIERS BUISSONS</b>	PRIX EN RN	7.5
<b>ROSIERS POLYANTHAS</b>	PRIX EN CONTENEUR 2 L de mars à avril	11.5
<b>ROSIERS PAYSAGERS</b>	PRIX EN CONTENEUR 4 L à partir du mois de mars*	18.5
<b>ROSIERS GRIMPANTS</b>	PRIX EN RN	17.5
	PRIX EN CONTENEUR 5 L à partir du mois de mars*	35.5
<b>ROSIERS TIGES</b>	PRIX EN RN	38.9
	PRIX EN CONTENEUR	63.5
<b>ROSIERS PLEUREURS</b> (tiges, hauteur : 160/170 cm)	PRIX EN RN	64.5
	PRIX EN CONTENEUR	114.9
<b>DECOROSIERS</b>		
Calizia, Emera, Isalia, Kadora, Mareva, Opalia, Suneva, Vesuvia	PRIX EN RN OU C2L	12.9
<b>ROSA NITIDA</b>		
<b>ROSA RUGOSA</b>	RN 60/80	4.5



Rosa rugosa

### ROSIERS GRIMPANTS

- «Alain» (rouge écarlate)
- «Astrée» (rose) **Gfl**
- «Chrysler Imperial» (rouge foncé) **Gfl**
- «Ena Harkness» ((rouge sang) **Gfl**
- «Etoile de Hollande» (rouge soutenu) **Gfl**
- «Iceberg» (blanc pur)
- «Mme A Meilland» (jaune à bord rose) **Gfl**
- «Mme PS Dupont» (jaune pur) **Gfl**
- «New Dawn» (rose pastel tendre)
- «Pink cloud» (rose soutenu)
- «Queen Elisabeth» (rose)
- «Sutters gold» (ocre orangé) **P Gfl**



'Mme A. Meilland'



'Dame de cœur'



'Lili Marlene'



'Prince Klaus'

### ROSIERS TIGES

- «Bicolette» (bicolore rose argent) **Gfl**
- «Criterion» (rouge fuschia)
- «Dame de cœur» (rouge clair) **Gfl**
- «Diane de Poitiers» (rose pastel) **Gfl**
- «Golden Masterpiece» (jaune pur) **Gfl**
- «Iceberg» (blanc pur)
- «Kimono» (rose saumon)
- «Lili Marlene» (rouge feu)
- «Michele Meilland» (rose) **Gfl**
- «Mister Lincoln» (rouge) **P Gfl**
- «Prince Klaus» (orange) **Gfl**
- «Queen Elisabeth» (rose)

### ROSIERS BUISSONS

- «American Home» (rouge foncé) **P Gfl**
- «Astrée» (rose) **Gfl**
- «Beauté» (cuivré) **Gfl**
- «Bicolette» (bicolore rose argent) **Gfl**
- «Criterion» (rouge fuschia) **Gfl**
- «Dame de cœur» (rouge clair) **Gfl**
- «Diane de Poitiers» (rose pastel) **Gfl**
- «diorama» (jaune cuivré) **Gfl**
- «Iceberg» (blanc pur)
- «Josephine Bruce» (rouge velour)
- «Kimono» (rose saumon)
- «Lili Marlene» (rouge feu)
- «Mandrina» (orange mandarine)
- «Michele Meilland» (rose) **Gfl**
- «Mister Lincoln» (rose pâle) **P Gfl**
- «Mme A Meilland» (jaune à bord rose) **Gfl**
- «Mme Dieudonné» (bicolore) **Gfl**
- «Prince Klaus» (orange) **Gfl**
- «Quebec» (jaune paille) **Gfl**
- «Queen Elisabeth» (rose)
- «Sutters gold» (ocre orangé) **P Gfl**
- «Sylvie Vartan» (rose soutenu)
- «Tiffany» (rose clair) **P Gfl**
- «Yellow Hammer» (jaune pur)



'Criterion'



'Iceberg'



'Kimono'

### ROSIERS PLEUREURS (tiges)

- «Dorothy Perkins»  
(pompon rose non remontant)
- «Excelsa»  
(pompon rouge non remontant)
- «New Dawn» (rose nacré pâle)
- «Paul Noël» (rose saumoné)



'Michele Meilland'





# COLLECTIONS PROTÉGÉS

	Prix	Px détail TTC conseillé €
<b>ROSIERS BUISSONS</b>	PRIX EN RN	13.5
	PRIX EN CONTENEUR 2 L de mars à avril	18.5
	PRIX EN CONTENEUR 4 L à partir du mois de mars*	21.9
<b>ROSIERS GRIMPANTS</b>	PRIX EN RN	20.5
	PRIX EN CONTENEUR 5 L à partir du mois de mars*	35.5
<b>ROSIERS TIGES</b>	PRIX EN RN	40.5
<b>ROSIERS PLEUREURS (tiges)</b>	PRIX EN RN	68.9
	PRIX EN CONTENEUR	114.9
<b>ROSIERS BUISSONS, ANCIENS ET LEADERS</b>	PRIX EN RN	14.5
<b>ROSIERS PAYSAGERS</b>	PRIX EN RN	10.9

## ROSIERS BUISSONS

- «Caroline de Monaco» (blanc crème) **Gfl**
- «Carte blanche» (blanc)
- «Catherine Deneuve» (saumon) **Gfl**
- «Cdt Cousteau» (rouge foncé) **P Gfl**
- «Charles Aznavour» (blanc rosé)
- «Charles de Gaulle» (lilas) **P Gfl**
- «Chorus» (rouge vermillon)
- «Double Delight» (crème et rouge) **P Gfl**
- «Eurostar» (jaune forme ancienne)
- «Gipsy»
- «Honoré de Balzac» (crème) **Gfl**
- «Isis» ( blanc pur) **Gfl**
- «Jacques Prevert» (rouge) **Gfl**
- «Jardins de France» (rose)
- «Jardins de Bagatelle» (rose pâle) **Gfl**
- «Jean Giono» (jaune bord rose) **Gfl**
- «La Sevillana» (rouge)
- «Landora» (jaune) **Gfl**
- «Leonard de Vinci» (rose forme ancienne)
- «Manou Meilland» (rose soutenu) **P**
- «Mathias Meilland» (rouge vif)
- «Nicolo Paganini» (rouge foncé velouté)
- «Novaïa» (bicolore rouge et argent)
- «Papa Meilland» (rouge foncé) **P Gfl**
- «Plein soleil» (orange feu)
- «Prestige de Bellegrade» (rouge clair)
- «Princesse de Monaco» (rose et crème) **Gfl**
- «Rabelais» (rouge clair forme ancienne)
- «Red Star» (rouge) **Gfl**
- «Rose Gaujard» (rouge et blanc) **Gfl**
- «Rouge Meilland» (rouge) **Gfl**
- «Rusticana» (orange)
- «Sissi» (lilas) **Gfl**
- «Sonia Meilland» (orangé) **Gfl**
- «Super Star» (orangé) **Gfl**
- «Tino Rossi» (rose) **Gfl**
- «Victor Hugo» (rouge) **Gfl**



'Charles De  
Gaulle'



'Eurostar'



Jardins de  
France'



Manou Meilland



'Rabelais'



'Victor Hugo'



Charles  
Aznavour'



'Nicolo  
Paganini'



'Red Star'

## ROSIERS TIGES

- «Bolchoï» (rouge et doré) **P Gfl**
- «Canicule» (jaune soleil)
- «Caroline de Monaco» (blanc crème) **Gfl**
- «Catherine Deneuve» (saumon) **Gfl**
- «Charles Aznavour» (blanc rosé)
- «Charles de Gaulle» (lilas) **P Gfl**
- «Christophe Colomb» (orange)
- «Honoré de Balzac» (crème) **Gfl**
- «Isis» ( blanc pur) **Gfl**
- «Johann Strauss» (rose thé) **Gfl**
- «La Sevillana» (rouge)
- «Landora» (jaune) **Gfl**
- «Leonard de Vinci» (rose forme ancienne)
- «Marcel Pagnol» (rouge groseille) **Gfl**
- «Nicolo Paganini» (rouge foncé velouté)
- «Novaïa» (bicolore rouge et argent)
- «Paul Ricard» (jaune anisé) **P Gfl**
- «Prestige de Bellegrade» (rouge clair)
- «Prestige de Lyon» (abricot saumoné) **Gfl**
- «Princesse de Monaco» (rose et crème) **Gfl**

- «Rusticana» (orange)
- «Red Star» (rouge) **Gfl**
- «Rose Gaujard» (rouge et blanc) **Gfl**

## ROSIERS LEADERS

- «Bolchoï» (rouge et doré) **P Gfl**
- «Christophe Colomb» (orange) **Gfl**
- «Johann Strauss» (rose thé) **Gfl**
- «Marcel Pagnol» (rouge groseille) **Gfl**
- «Paul Ricard» (jaune anisé) **P Gfl**
- «Philippe Noiret» (jaune d'or) **Gfl**



'Johann'

## ROSIERS PAYSAGERS

- «Bonica» (rose pâle)
- «Canicule» (jaune soleil)
- «Cherry Meillandecor» (rose soutenu)
- «Colette» (rose pastel forme ancienne)
- «Concerto» (ocre rosé)
- «Fuschia Meillandecor» (rose foncé)
- «Neige d'été» (blanc)
- «Rush» (rose fleur simple)
- «Scarlet Meillandecor» (Pompon écarlate)
- «Snow ballet» (crème)



'Bonica'



'Neige d'été'



'Clair Matin'



'Domaine de  
Courson'

## ROSIERS ANCIENS

- «Blanc double de Coubert» (rugosa blanc)
- «F J Grootendorst» (rouge)
- «Paul Neyron» (rose indien)
- «Pink Grootendorst» (rose vif)
- «R. à parfum de l'Haye» (rose foncé)
- «Rugosa rouge double» (rouge double)

## ROSIERS GRIMPANTS

- «Arielle Dombasle» (vermillon)
- «Cesar» (rose et crème) **Gfl**
- «Clair matin» (rose)
- «Danse du feu» (rouge géranium)
- «Domaine de Courson» (rose pâle)
- «Exploit» (rouge écarlate)
- «Gîte de France» (rose bengale)
- «Jazz» (rouge) **Gfl**
- «La Sevillana» (rouge)
- «Landora» (jaune) **Gfl**
- «Micka» (jaune ocré)
- «Orange Meilandina» (Orange)
- «Papa Meilland» (rouge foncé) **P Gfl**
- «Pierre de Ronsard» (crème et rose) **Gfl**
- «Polka» (orange) **Gfl**
- «Rimosa» (jaune)
- «Super Star» (orange)
- «Tchin Tchin» (Rouge piment)



'Gîte de  
France'



'La Sevillana'



'Landora'

## ROSIERS PLEUREURS (tige)

- «Canicule» (jaune soleil)
- «Castor» (pompon rose)
- «Mainaufeuier» (rouge)
- «Neige d'été» (blanc pur)
- «Palisade rose» (rose tendre)
- «Scarlet Meillandecor» (pompon rouge écarlate)
- «Schuss» (rose tendre)
- «Snow ballet» (crème)



'Pierre de  
Ronsard'



'Canicule'

ROSIERS



# VIVACES

Conditionnement	A Godet	B Godet	C Godet	C1L	C2L	C3L
Prix						

Liste non exhaustive. Godets de 8 ou 9 cm. Les plantes mentionnées ci-dessous ne sont pas toutes disponibles en conteneur, merci de nous interroger.

Cat.	Désignation	Cat.	Désignation	Cat.	Désignation
A	ACAENA MICROPHYLIA 'KUPFERTEPPICH'	B	ASTER DUMOSUS LADY IN BLUE bleu	C	BERGENIA WINTERMAERCHEN
B	ACHILLEA 'CORONATION GOLD'	B	ASTER DUMOSUS MARJORIE rose	B	BOLTONIA ASTEROIDES LATISQUAMA
A	ACHILLEA FILIPENDULINA	B	ASTER DUMOSUS NIOBE blanc	C	BOYKINIA ROTONDFOLIA
B	ACHILLEA 'SALMON BEAUTY'	B	ASTER DUMOSUS PETER PAN rose	C	BRUNNERA MACR. DAWSONS WHITE
A	ACHILLEA MILLEFOLIUM	B	ASTER DUMOSUS ROSENKISSEN	C	BRUNNERA MACR. HADSPEN CREAM
B	ACHILLEA MILLEFOLIUM 'PAPRIKA'	B	ASTER DUMOSUS STARLIGHT rouge	A	BUPHTALMUM SALICIFOLIUM
B	ACHILLEA MILLEFOLIUM 'RED BEAUTY'	C	ASTER ERICOIDES BLUE STAR	B	CALAMAGROSTIS ACUTIFOLIA OVERDAM panache
B	ACHILLEA MILLEFOLIUM 'TERRACOTTA'	C	ASTER ERICOIDES GOLDEN SPRAY	B	CALAMINTA NEPETA rose
B	ACHILLEA PTARMICA 'PERRY'S WHITE'	C	ASTER ERICOIDES PINK STAR	B	CALAMINTA NEPETA blanc
B	ACONIT NAPEL	C	ASTER FRIKARTII MONCH	B	CALAMINTA NEPETA bleu
A	AEGOPIDIUM VARIEGATUM	C	ASTER FRIKARTII WUNDER VON STAEFA	B	CAMPANULA GARGANICA DICKSON S GOLD
B	AGASTACHE 'BLUE FORTUNE'	C	ASTER LAT, COOMBE FISHACRE	B	CAMPANULA LACTIFLORA WHITE POUFFE
B	AJUGA 'PINK SURPRISE'	C	ASTER LINOSYRIS	C	CAMPANULE ALLIARIIFOLIA
B	AJUGA REPTENS ATROPURPUREA	C	ASTER MICROPHYLLUS	C	CAMPANULE BLUE BLOOMERS
B	AJUGA REPTENS 'BURGUNDY GLOW'	B	ASTER NOVAE ANGLIAE ALMA POTSCHEKE	C	CAMPANULE BURGHALTII
B	AJUGA REPTENS 'CATLINS GIANT'	B	ASTER N.A. BARR 'S BLUE	A	CAMPANULE CARPATICA CLIPS blanc
B	ALCHEMILLA ERYTHIPODA	B	ASTER N.A. HERBSTSCHNEE	A	CAMPANULE CARPATICA CLIPS bleu
B	ALCHEMILLA MOLLIS	B	ASTER N. A. SEPTENBERRUBIN	B	CAMPANULE ELISABETH
B	ALSTROMERIA AURANTIACA 'ORANGE KING'	C	ASTER N. A. PURPLE DOME	A	CAMPANULE GLOMERATA ALBA
A	ALYSSUM SAXATILE	C	ASTER NOVI BELGII BEECHWOOD	A	CAMPANULE GLOMERATA bleu
B	ANAPHALIS MARGARITACEA	B	ASTER N. B. BLUE RADIANCE bleu	B	CAMPANULE KENT BELL
B	ANAPHALIS TRIPLINERVIS	B	ASTER N. B. BOULE DE NEIGE blanc	C	CAMPANULE LACT, PRICHARD'S
B	ANEMONE HUPEHENSIS 'PREACOX'	B	ASTER N. B. FREDDA BALLARD rouge	B	CAMPANULE LACTIFLORA LONDDON ANNE
B	ANEMONE HUPEHENSIS 'MARIE HEINRICH'	B	ASTER N. B. MARIE BALLARD violet	A	CAMPANULE LATIFOLIA MACRANTHA blanc
B	ANEMONE HUPEHENSIS 'SEPTEMBER CHARM'	B	ASTER N. B. PATRICIA BALLARD rose	A	CAMPANULE LATIFOLIA MACRANTHA bleu
B	ANEMONE HYBRIDA 'BRESSINGHAM GLOW'	B	ASTER N. B. PLENTY bleu	B	CAMPANULE PERS ALBA CORNATA
B	ANEMONE HYB. 'HONORINE JOBERT'	C	ASTER N. B. ROYAL RUBY	C	CAMPANULE PERS CHETTLE CHARM
B	ANEMONE HYB. 'REINE CHARLOTTE'	B	ASTER N. B. WHITE LADIES blanc	C	CAMPANULE PERS CUP & SAUCER
B	ANEMONE HYB. 'PAMINA'	B	ASTER N. B. WINSTON CHURCHILL rouge	A	CAMPANULE PERSICIFOLIA blanc
B	ANEMONE HYB. 'WIRLWIND'	C	ASTER N. B. SCHONE VON DIETLIKON	A	CAMPANULE PERSICIFOLIA bleu
B	ANEMONE MILLEFIKIUM 'RUBRA'	C	ASTER PRINGLEI MONTE CASSINO blanc	B	CAMPANULE PORTENSCHLAGIANA (MURALIS)
B	ANTHEMIS HYBRIDA 'E.C. BUXTON'	C	ASTER PYRENAEUS LUTETIA	B	CAMPANULE PORTENSCHLAGIANA RESHOLT
B	ANTHEMIS HYBRIDA 'SAUCE HOLLANDAISE'	B	ASTER SEDICIFOLIUS ACRIS NANUS	B	CAMPANULE POSCHARSKYANA E.H. FROST
A	AQUILEGIA 'BLUE STAR'	A	ASTER TONGOLENSIS	B	CAMPANULE POSCHARSKYANA STELLA violet
A	AQUILEGIA 'CRIMSON STAR'	C	ASTER VIMINEUS LOVELY	B	CAMPANULE PULLOIDES G.F,WILSON
A	AQUILEGIA 'SILVER QUEEN'	C	ASTER ZIGADEUS ELEGANS	B	CAMPANULE PUNCTATA rose
A	AQUILEGIA 'KORAL'	B	ASTILBE BRESSINGHAM BEAUTY rose	B	CAMPANULE PUSILLA
A	AQUILEGIA 'MAC KANA'	B	ASTILBE DEUTSCHLAND blanc	A	CAMPANULE PYRAMIDALE blanc
A	AQUILEGIA CHRYSANTHA 'YELLOW QUEEN'	B	ASTILBE DIAMANT blanc	A	CAMPANULE PYRAMIDALE bleu
A	AQUILEGIA VULGARIS 'NORA BARLOW'	B	ASTILBE FANAL rouge	C	CAMPANULE SARASTRO
A	ARABIS CAUCASICA	B	ASTILBE PEACH BLOSSOM rose clair	C	CAMPANULE TAKESIMANA
A	ARABIS CAUCASICA 'PLENA'	C	ASTILBE SIMPLICIFOLIA HENNY GRAFLAND	C	CAREX COMANS BRONZE FORM
A	ARABIS CAUCASICA 'VARIEGATA'	C	ASTILBE SIMPLICIFOLIA INSHRIACH PINK	C	CAREX HACHIOJENSIS EVER GOLD
B	ARMERIA MARITIMA 'ALBA'	C	ASTILBE SIMPLICIFOLIA SPRITE	C	CAREX HUMI SUGI
A	ARMERIA MARITIMA 'SPLENDENS'	C	ASTILBE SIMPLICIFOLIA WILLIAM BUCHANAN	C	CAREX MORROWII VARIEGATA
B	ARTEMISIA ARBORESCENS 'POWIS CASTEL'	B	ASTILBE SINENSIS	B	CAREX PENDULA
B	ARTEMISIA LUDOVICIANA 'SILVER QUEEN'	A	ASTILBE SINENSIS PUMILA	C	CAREX PLANTAGINEA
B	ARTEMISIA LUDO. 'VALERIE FINNIS'	C	ASTRANTHIA MAJOR MARGERY FISH	C	CAREX SIDEROSTICHA VARIEGATA
B	ARUNCUS AETHUSIFOLIUS	C	ASTRANTIA SUNNINGDALE VARIEG.	A	CATANANCHE CAERULEA
B	ARUNCUS SYLVERTER	B	AUBRIETTE ARGENTEVARIEGATA	A	CENTAURE MACROCEPHALA
B	ASARUM EUROPAEUM	A	AUBRIETTE GRAECA bleu	B	CENTAURE MONTANA
B	ASPERULA ODORATA	A	AUBRIETTE LEICHTLINII rose	A	CENTAURE MONTANA
B	ASPHODELINE LUTEA	A	AUBRIETTE ROYAL BLEU bleu	A	CENTAURE RUPESTRIS
B	ASTER AGERATOIDES	A	AUBRIETTE ROYAL ROUGE rouge	A	CENTAUREE DEALBATA
A	ASTER ALPINUS 'ALBA'	A	AUBRIETTE ROYAL VIOLET violet	A	CENTRANTHUS RUBER
A	ASTER ALPINUS HAPPY END'	B	AVENA SEMPERVIRENS	A	CENTRANTHUS RUBER ALBA
A	ASTER ALPINUS BLEU	B	BALLOTA PSEUDODICTAMNUS	C	CERASTOSTIGMA GRIFFITHII
B	ASTER AMELLUS 'DOCTEUR OTTO PETSCHKE'	C	BERGENIA ABENDGLUT rouge	C	CERASTOSTIGMA WILLMOTTIANUM
B	ASTER AMELLUS 'GRUNDER'	C	BERGENIA BABY DOLL	B	CHELONE OBLICA
B	ASTER AMELLUS 'JOSEPH LAKIN'	C	BERGENIA BRESSINGHAM WHITE	C	CHRYSANTHEME APRICOT
B	ASTER CORDIFOLIUS 'IDEAL4	A	BERGENIA CORDIFOLIA rose	A	CHRYSANTHEME COCCINEUM (PYRETHRE) rose
B	ASTER CORD. 'LITTLE CARLOW'	B	BERGENIA CORDIFOLIA rouge	A	CHRYSANTHEME COCCINEUM (PYRETHRE) rouge
B	ASTER CORD. 'SILVER PRAY'	C	BERGENIA SILBERLIGHT blanc	B	CHRYSANTHEME KORE. GOLDMARIANE jaune

VIVACES




# VIVACES

Conditionnement	A Godet	B Godet	C Godet	C1L	C2L	C3L
Prix						

Liste non exhaustive. Godets de 8 ou 9 cm. Les plantes mentionnées ci-dessous ne sont pas toutes disponibles en conteneur, merci de nous interroger.

Cat.	Désignation	Cat.	Désignation	Cat.	Désignation
B	CHRYSANTHEME KORE. LUCY rose	C	EPIMEDIUM PERR FROHNLEITEN jaune	C	GERANIUM PSILOSTEMON IVAN
B	CHRYSANTHEME KORE. STEPHANE rouge	C	EPIMEDIUM PUB. ORANGEKOENIGIN	B	GERANIUM RENARDII
B	CHRYSANTHEME MELANIE rose	C	EPIMEDIUM VERSICOLOR SULFURUM	C	GERANIUM RIRESL. MAVIS SIMPSON
B	CHRYSANTHEME RUBELLUM C.CURTIS	C	EPIMEDIUM RUBRUM	B	GERANIUM RUSSEL PRICHARD
B	CHRYSANTHEME WHITE TOWER	C	EPIMEDIUM YOUNG.NIVEUM blanc	B	GERANIUM SANGUINEUM MAX.FREI
C	CIMICIFUGA RAMOSA BRUNETTE	A	ERIGERON KARVINSKIANA	B	GERANIUM SANGUINEUM NANUM rouge
C	CIMICIFUGA RAM. ATROPURPUREA	C	ERIGERON QUAKERESS	C	GERANIUM SESSILIFLORUM NIGRICANS
C	CIMICIFUGA SIMPLEX WHITE PEARL	B	ERIGERON SOMMERNEUSCHNEE blanc	C	GERANIUM SPAPFIANUM ROSEUM
B	CIRSIUM JAPONICUM	A	ERIGERON SPECIOSUS bleu	C	GERANIUM SPINNERS
C	CLEMATIS RECTA PURPUREA	C	EUPATORIUM CANNABINUM PLENUM	B	GERANIUM SYLVATICUM
B	COREOPSIS GRANDIFLORA SUNRAY	C	EUPATORIUM COELESTINUM	C	GERANIUM SYLVATICUM ALBUM
A	COREOPSIS GRAN. ROTKELCHEN	B	EUPATORIUM PURPUREUM	C	GERANIUM SYLVATICUM BIRCH LILAC
A	COREOPSIS LANCEOLATA CALYPSO	C	EUPATORIUM ROGOSUM BRAUNLAUB	C	GERANIUM WALLICHIANUM BUXTON S VARIETY
B	COREOPSIS LANCEOLATA SONNEKIND	B	EUPATORIUM RUG. CHOCOLATE	C	GERANIUM WLASOVIANUM
B	COREOPSIS ROSEA AMERICAN DREAM rose	B	EUPHORBE AMYGD ROBBIAE	C	GEUM BULGARICUM
B	COREOPSIS VERTICILATA	B	EUPHORBE CHARACIAS	B	GEUM COCCINEUM BORISII
C	COREOPSIS VERTICILATA MOONBEAM jaune citron	B	EUPHORBE CYP.FEN'S RUBY	A	GEUM LADY STRATHEDEN jaune
B	COREOPSIS VERTICILLATA ZEGREB	C	EUPHORBE DULCIS CAMELEON	A	GEUM MRS BRADSHAW rouge
C	CORYDALIS FLEXUOSA bleu	B	EUPHORBE GRIFFITHII DIXTER	C	GILLENIA STIPULATA
B	CORYDALIS SOLIDA	B	EUPHORBE GRIFFITHII FIRE GLOW	B	GILLENIA TRIFOLIATA
B	COTONEASTER DAMMERII	A	EUPHORBE MYRSINITE	C	GUNNERA TINCTORIA
A	COTULA SQUALIDA	B	EUPHORBE PALUSTRIS	B	GYPSOPHILE CERASTOIDES
C	CRAMBE CORDIFOLIA blanc	A	EUPHORBE POLYCHROME	B	GYPSOPHILE FESTIVAL PINK
B	CRASSULA SETULOSA CURTA	B	FESTUCA GLAUCA	A	GYPSOPHILE PANICULATA
B	CRYPTOTAENIA JAP. ATROPURPUREA	B	FESTUCA SCOPARIA	A	GYPSOPHILE PANICULATA double
C	CYNARA SCOLYMUS	C	FILIPENDULA RUB.VENUSTA	B	GYPSOPHILE PANICULATA YUKINDO
C	DARMERA PELTATA	C	FILIPENDULA ULMARIA VARIEGATA	B	GYPSOPHILE ROSENSCHLEIER
C	DELPHINIUM BELLADONA	C	FILIPENDULA VULGARIS KAHOME	C	HAKONECHLOA MACR. AUREOLA
C	DELPHINIUM BELLADONA ATLANTIS	C	FILIPENDULA VULGARIS PLENA	A	HELENIUM
C	DELPHINIUM BELLADONA PICCOLO	C	FOENICULUM VULG. GIANT BRONZE	B	HELENIUM CRIMSON BEAUTY cuivre
C	DELPHINIUM BERGHIMMEL	B	FRAGARIA PINK PANDA	C	HELENIUM DUNKELPRACHT
B	DELPHINIUM BLEU FOUNTAINS	B	FUCHSIA RICcartonii	A	HELENIUM HOOPESII jaune
A	DELPHINIUM PACIFIC blanc	A	GAILLARDE GOLDEN GOBDLIN	B	HELENIUM MOERHEIM BEAUTY
A	DELPHINIUM PACIFIC bleu	A	GAILLARDE jaune	B	HELENIUM WALTRAUS
A	DELPHINIUM PACIFIC rose	A	GAILLARDE KOBOLD	B	HELIANTHEME ORANGE
A	DELPHINIUM PACIFIC violet	A	GAILLARDE rouge	B	HELIANTHEME RED ORIENT
A	DIANTHUS ALPINUS rose	A	GAILLARDE rouge et jaune	B	HELIANTHEME ROSE
A	DIANTHUS CAESUS rose	B	GAURA LIND,WHIRLING BUTTERFLIES	B	HELIANTHEME THE BRIDGE blanc
A	DIANTHUS DELTOIDE blanc	C	GAURA LINDHEIMERI SISKYOU PINK	B	HELIANTHEMUM ELFENBEINGLANZ
A	DIANTHUS DELTOIDE rose	B	GAURA LINDHEIMERI	B	HELIANTHUS ATRORUBENS CAPENOCH STAR
A	DIANTHUS PLUMARIUS blanc	C	GERANIUM ANN FOLKARD	B	HELIANTHUS ATRORUBENS simple
A	DIANTHUS PLUMARIUS rose	C	GERANIUM BLUE SUNRISE	B	HELIANTHUS DECAPETALUS PLENUS double
C	DIANTHUS ROODKAPJE	C	GERANIUM BROOKSIDE	C	HELIANTHUS LEMON QUEEN
B	DICENTRA SPECTABILIS ALBA	B	GERANIUM CINEREUM SUBCAULESCENS	C	HELIOPSIS PATULA
B	DICENTRA SPECTABILIS rose	C	GERANIUM CLARKEI KASMIR PURPLE	A	HELIOPSIS SCABRA
B	DICTAMUS ALBUS	C	GERANIUM COERU. PLENUM VIOLACUM	B	HELLEBORE ARGUSTIFOLIUS CORSICUS
C	DIERVILLEA SPENDENS	C	GERANIUM ENDRESSII BEHOLDERS EYE	B	HELLEBORE ATROPURPUREA
C	DIGITALE LANATA	B	GERANIUM HIMALAYENSE PLENUM	B	HELLEBORE FOETIDUS
A	DIGITALE mélange	B	GERANIUM KANTABRIENSE ST...	B	HELLEBORE NIGER
A	DIGITALE PURPUREA blanc	B	GERANIUM LANCASTRIENSE	C	HELLEBORE ORIENTALIS
A	DIGITALE PURPUREA orange	C	GERANIUM MACRIRRHZUM VELEBIT	C	HELLEBORE X STERNII
A	DIGITALE PURPUREA rouge	C	GERANIUM MACRORHYSUM VARIEGATUM	A	HELXINE
A	DORONICUM CAUCASICA	B	GERANIUM MACULATUM ALBUM	C	HEMEROCALLIS MINI STAR
C	DORONICUM PLANTAGINEUM EXCELSUM	C	GERANIUM MAGNIFICUM R. MOOR	B	HEMEROCALLIS STELLE DE ORO
C	DRACOPHELATUM GRANDIFLORUM	C	GERANIUM NIMBUS	B	HEMEROCALLIS BONANZA jaune strié
B	DRYAS OCTOPETALA	C	GERANIUM ORION	B	HEMEROCALLIS CITRINA jaune
A	ECHINACEA PURPUREA	C	GERANIUM OXIANUM SOUTH COME DOUBLE	B	HEMEROCALLIS CRIMSON PIRATE rouge
A	ECHINOPS RITRO	B	GERANIUM PHAEUM	B	HEMEROCALLIS DERBY BOUND rouge pourpre
C	ECHINOPS RITRO VEITCH'BLUE	B	GERANIUM PHAEUM ALBUM	B	HEMEROCALLIS FRANS HALL jaune et rouge
A	EDDELWEISS	C	GERANIUM PHEUM SAMOBOR	B	HEMEROCALLIS FLAVA jaune
C	EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM ALBUM	C	GERANIUM PHILIPPE VAPELLE	B	HEMEROCALLIS GREAT SCOOT orange
C	EPIMEDIUM CANTABRIEIGIENSE	C	GERANIUM PRATENSE MRS. KENDALL C.	B	HEMEROCALLIS INVICTUS orange
C	EPIMEDIUM GRAND.LILAFEE violet pourpre	C	GERANIUM PSILOSTEMON (armenum) rouge	B	HEMEROCALLIS NEYRON ROSE



VIVACES



# VIVACES

Conditionnement	A Godet	B Godet	C Godet	C1L	C2L	C3L
Prix						

Liste non exhaustive. Godets de 8 ou 9 cm. Les plantes mentionnées ci-dessous ne sont pas toutes disponibles en conteneur, merci de nous interroger.

Cat.	Désignation	Cat.	Désignation	Cat.	Désignation
B	HEMEROCALLIS PINK DAMASK rose	B	IRIS GERMANICA bleu, blanc, violet, rouge, jaune	C	MALVA SYLVESTRIS MAURITIANA
C	HEMEROCALLIS PINK ORCHID rose	B	IRIS PUMILA blau, rouge, jaune	B	MELISSA OFFICINALIS VARIEGATA
B	HEMEROCALLIS WIDEDGES jaune	B	IRIS SIBERICA bleu, violet	B	MENTHE ROTONDIFOLIA EAU DE COLOGNE
A	HERACLEUM MANTEGAZZIANUM	B	IBERIS ARBOREA	B	MENTHE ROTONDIFOLIA VARIEGATA
C	HESPERIS MATRO. FLORE PLENO	B	IBERIS SEMPERVIRENS	C	MISCANTHUS SINENSIS FLAMINGO
C	HEUCHERA BLACK BIRD	B	IBERIS SEMPER. WEISSER ZWERG	B	MONARDE AQUARIUS
C	HEUCHERA BRIZIODE CORAL CLOUD	C	IBERIS SEMPER. FISHBECK	B	MONARDE BEAUTY OF COBHAN
C	HEUCHERA CHECKERS	B	KALIMERIS INCISA ALBA	B	MONARDE CAMBRIDGE SCARLET rouge
C	HEUCHERA CHOCOLATE RUFFLES	B	KALIMERIS INCISA BLUE STAR	B	MONARDE CROFTWAY PINK rose
C	HEUCHERA CYLINDRICA ALBA	B	KALIMERIS YOMINEA SHOGUN	B	MONARDE MAHOGANY rouge
C	HEUCHERA HELEN DRILLON	C	KIRENGESHOMA PALMATA	B	MONARDE SCORPION
C	HEUCHERA PAUAFLORA	A	KNIPHOFIA	B	MONARDE SCORPION
C	HEUCHERA PEWTER MOON	C	KNIPHOFIA HYB, MINISTER VERSCHUUR	C	MONTIA SIBERICA
C	HEUCHERA RACHEL	C	KNIPHOFIA ALCAZAR	C	NEPETA DAWN TO DUSK
C	HEUCHERA RING OF FIRE	C	KNIPHOFIA ENSIFOLIA	A	NEPETA FAASSENII
C	HEUCHERA SANG. SNOW STORM	C	KNIPHOFIA LITTLE MAID	C	NEPETA GOVANIANA
A	HEUCHERA SANGUINEA	C	LAMIUM ORVATA	C	NEPETA LONGIPES
C	HEUCHERA SCHNEEWITTCHEN blanc	A	LATHYRUS	B	NEPETA SIB. SOUVENIR ANDRE CHAUDRON rose
C	HEUCHERA SILVER STREAK	B	LAVATERA OLBIA ROSEA	A	OENOTHERA FRUTICOSA
B	HEUCHERELLA	B	LAVATERE BARNESLEY	A	OENOTHERA MISSOURIENSIS
B	HOSTA ALBOMARGINATA	C	LEUCA NTHEME DOUBLE DUTCH	A	OENOTHERA SPECIOSA rose
C	HOSTA AUGUST MOON	C	LEUCANTHEME BECKY	B	OPHIOPOGON INTERMEDIUS HARDWICK HALL
B	HOSTA AUREOMACULATA	C	LEUCANTHEME CHRISTINE HAGEMANN double	B	OPHIOPOGON PLANISCAPUS NIGRESCENS
B	HOSTA AUREOMARGINATA	A	LEUCANTHEME ETOILE D'ANVERS	B	ORIGANUM COUNTRY CREAM
B	HOSTA ELATA	C	LEUCANTHEME MAX. STINA	B	ORIGANUM LAEV HERRENHAUSEN
C	HOSTA FLUCTUANS VARIEGATED	A	LEUCANTHEME PETITE PRINCESSE	B	ORIGANUM VULGARE AUREUM
C	HOSTA FORTUNEI FRANCEE	A	LEUCANTHEME POLARIS	B	PACHYSANDRA TERM. VARIEGATA
C	HOSTA FORTUNEI GOLD STANDART	A	LEUCANTHEME REINE DE MAI	C	PAEONIA D. DE NEMOURS blanc C1L
B	HOSTA FORTUNEI MACULATA	A	LIATRIS blanc	C	PAEONIA F. CROUSSE rouge C1L
C	HOSTA FORTUNEI NORTH HILL'S	A	LIATRIS violet	C	PAEONIA K. ROSENFELD rouge C1L..
C	HOSTA FORTUNEI PATROT	C	LIGULARIA CLIVORUM	C	PAEONIA LACTI. BOWL OF BEAUTY
C	HOSTA FRANCES WILLIAM	C	LIGULARIA DENTATA	C	PAEONIA SARAH BERNARD rose C1L
C	HOSTA GOLD HELDER	C	LIGULARIA HESSEI	C	PANICUM VIRGATUM REDHBRAUN
C	HOSTA GOLD MEDAILLON	C	LIGULARIA STENOCEPHALA THE ROCKET	C	PATRIINA SCABIOSIFOLIA
C	HOSTA GREAT EXPECTATION	C	LIGULARIA WILSONIANA	A	PAVOT ALLEGRO
C	HOSTA HYB, BLUE MOON	A	LIMONIUM STATICE blanc	C	PAVOT ORG DOUBLON
C	HOSTA HYB, KABITAN	A	LIMONIUM STATICE bleu	A	PAVOT ORIENTAL rouge
C	HOSTA HYB. BLUE ANGEL	C	LIRIOPE MUSCARI	B	PAVOT VICTORIA LOUISE
C	HOSTA HYB. BLUE UMBRELLAS	A	LOBELIA CARNIDALIS	C	PELTOBOYKINIA TELLIMOIDES
C	HOSTA HYB. HYDON SUNSET	C	LOBELIA TANIA	B	PENSTEMON SCHOENHOLZERI
B	HOSTA LANCEOLATA	A	LOBELIA VEDARIENSIS	B	PENSTEMON SOUVENIR A. REGNIER
C	HOSTA LEMON LIME	A	LUPIN blanc	C	PENSTEMON WHITE BEDDER blanc
C	HOSTA NIGRA KROSSA REGAL	A	LUPIN bleu	C	PERSICARIA AFFINE DONALD LOWNDES
C	HOSTA RESTIFOLIA CHIONEA	A	LUPIN carmin	C	PERSICARIA AMPLEXICAULIS ROSEUM
C	HOSTA ROYAL STANDART	A	LUPIN jaune	C	PERSICARIA AMPLEX. ALBUM
C	HOSTA SHADE FANFARE	A	LUPIN minarette mélange	C	PERSICARIA AMPLEX. SPECIOSUM
B	HOSTA SIEBOLDANA GLAUCA	A	LUPIN rose	C	PERSICARIA BISTORTA SUPERBUM
C	HOSTA UNDULATA MIDDLE RIDGE	A	LYCHNIS ALPINA	C	PERSICARIA CAMPANULATA
C	HOSTA UNDULATA VARIEGATA	A	LYCHNIS CHALCEDONICA	B	PERSICARIA FILIFORMIS VARIEGATA
B	HOSTA VENTRICOSA	A	LYCHNIS CHALCEDONICA blanc	B	PERSICARIA VIRGINIANA PAINTER S PALETTE
C	HOSTA VENTRICOSA AUREOMARGINATA	C	LYCHNIS CHALCEDONICA PLENA	C	PHALARIS ARUNDINACEA FEESEY
C	HOSTA WIDE BRIN	A	LYCHNIS CORONARIA	B	PHALARIS ARUNDINACEA PICTA
B	HOUSTONIA CAERULEA	A	LYCHNIS VISCARIA	C	PHLOMIS SONIA
B	HOUTTUYNIA CORDATA CAMELEON	C	LYCHNIS VISCARIA PLENA	B	PHLOX CAROLINA MAGNIFICENS
A	HYPERICUM CALYGINUM	B	LYSIMACHIA CIL FIRECRACKER	B	PHLOX CAROLINA MISS LINGARD
A	HYPERICUM OLYMPICUM	C	LYSIMACHIA EPHEMERUM	C	PHLOX DIVARITACA BLUE DREAMS
B	IBERIS SEMPERVIRENS SNOWFLAKE	A	LYSIMACHIA PUNCTATA	B	PHLOX DOUGLASSII CRACKER JACK
C	IMPERATA CYLINDRICA RED BARON	C	LYSIMACHIA PUNCTATA ALEXANDER	B	PHLOX MACULATA ALPHA rose
A	INCARVILLA	A	LYTHRUM SALICARIA	B	PHLOX MACU. NATASCHA
A	INCARVILLA ALBA	C	LYTHRUM SALICARIA ROBERT	B	PHLOX MACU. OMEGA blanc et rose
A	INULA ENSIFOLIA	C	LYTHRUM SALICARIA THE BEACON	C	PHLOX PAN VAN GOGH
A	INULA ORIENTALIS	A	MALVA MOSCHATA rose	B	PHLOX PAN. NORA LIGHT
C	IRIS GERMANICA ACCENT jaune rouge	C	MALVA SYLVERTIS PRIMLEY BLUE	C	PHLOX PANICULATA AMETHYST violet



VIVACES



# VIVACES

Conditionnement	A Godet	B Godet	C Godet	C1L	C2L	C3L
Prix						

Liste non exhaustive. Godets de 8 ou 9 cm. Les plantes mentionnées ci-dessous ne sont pas toutes disponibles en conteneur, merci de nous interroger.

Cat.	Désignation	Cat.	Désignation	Cat.	Désignation
C	PHLOX PANICULATA AQUARELLE bleu clair	A	SALVIA SCLAREA	C	SOLIDAGO CAESIA
B	PHLOX PANI. BRIGADIER orange	A	SALVIA SUPERBA rose	A	SOLIDAGO CANADENSIS
B	PHLOX PANI. EARLY GEM rose	B	SALVIA ULIGINOSA	B	SOLIDAGO GOLDEN MOSA
B	PHLOX PANI. EUROPA blanc et rouge	C	SALVIA VERTICILATA ALBA	B	SOLIDAGO LAURIN
B	PHLOX PANI. FUJIYAMA	B	SALVIA VERTICILATA PURPLE RAIN	C	SOLIDAGO PREACOX
B	PHLOX PANI. KIRCHENFURST cardinal	C	SALVIA X.SYLVESTRIS MAINACHT	B	SOLIDAGO SPHAC. GOLDEN FLEECE
B	PHLOX PANI. MAROTTE rose 40V2	C	SANGUISORBA TENUIFOLIA PURPUREA	C	SOLIDASTER LUTEUS LEMORE
B	PHLOX PANI. ORANGE PERFECTION	A	SAPONAIRE OCYMOIDES	B	STACHYS BIZANTINA SYLVER CARPET
B	PHLOX PANI. REMBRANDT	C	SAPONAIRE OFF ALBA blanc double	C	STACHYS BYZANTINA BIG EARS
B	PHLOX PANI. STARFIRE rouge	B	SASA PUMILA	C	STACHYS BYZANTINA COTTON BALL
B	PHLOX PROCUMBENS ROSEA	B	SAXIFRAGE AIZON	A	STACHYS LANATA
C	PHLOX SUBULATA BETTY rose	C	SAXIFRAGE APICULATA jaune	C	STIPA CAPILATA
B	PHLOX SUBUL. BLUE EYES bleu	C	SAXIFRAGE CORT. ROKUJO	C	SYMPHANDRA PENDULA
B	PHLOX SUBUL. CANDY STRIPE rose et blanc	C	SAXIFRAGE CORTISIFOLIA RUBRIFOLIA	C	SYMPHYTIUM GRANDIFLORUM VARIEGATUM
B	PHLOX SUBUL. MOERHEIMII rose	B	SAXIFRAGE COTYLEDON	B	TELEKIA SPECIOSA
B	PHLOX SUBUL. WHITE DELIGHT blanc	B	SAXIFRAGE CUNEIFOLIA G40V	B	TELLIMA GRANDIFLORA
A	PHYSALIS FRANCHETII	B	SAXIFRAGE UMBROSA	B	TEUCRIUM CHAMAEDRYIS
B	PHYSOSTEGIA SUMMERS SNOW blanc	B	SAXIFRAGE UMBROSA VARIEGATA	B	TEUCRIUM SCORODONIA CRISPUM
B	PHYSOSTEGIA SUMMERS PRIDE violet	A	SCABIEUSE blanc	A	THALICTRUM AQUILEGIFOLIUM
C	PHYSOSTEGIA VIVID	A	SCABIEUSE bleu	A	THALICTRUM AQUILEGIFOLIUM ALBUM
A	PLATYCODON bleu	C	SCABIEUSE BUTTERFLY BLUE	C	THALICTRUM DELAVAYI HEWITT S DOUBLE
A	PLATYCODON rose	C	SCABIEUSE CAUC MOERHEIM BLUE	C	THALICTRUM FLAVUM ILLUMINATOR
B	PLUMBAGO (voir cerastostigma)	C	SCABIEUSE CAUC. CLIVE GREAVES	B	TIARELLA CORDIFOLIA
C	PODOPHYLLUM PALMATUM	C	SCABIEUSE CAUC. MISS WILLMOTT	C	TIARELLA CORDIFOLIA ROSALIE
A	POLEMONIUM CAERULEUM bleu	C	SCABIEUSE CAUC. STAEFA	C	TIARELLA WHERRYI
A	POLEMONIUM CAERULEUM blanc	B	SCABIOSA COLUMBARIA NANA	C	TRACHYSTEMON ORIENTALIS
C	PULMONARIA LEWIS PALMIR	C	SCABIOSA COLUMBARIA PINK MIST	B	TRADESCANTHIA OSPREY blanc
C	POLYGONATUM FALCATUM VARIEGATUM	A	SEDUM ACRE	B	TRADESCANTHIA CHIT GLOW
B	POLYGONATUM MULTIFLORUM	B	SEDUM ANACAMPSSEROS	B	TRADESCANTHIA INNOCENCE
B	POTENTILLA ALBA	B	SEDUM CAUTICOLUM RUBY GLOW	B	TRADESCANTHIA J.C. WEGUELIN bleu ciel
C	POTENTILLA VOLCAN	A	SEDUM FLORIFLORUM	B	TRADESCANTHIA KARMINGLUT rouge
B	POTENTILLA ATROSANGUINEA	C	SEDUM FROSTY HORN	B	TRADESCANTHIA PURPLE DOME violet
C	POTENTILLA GIBSON'S SCARLET	B	SEDUM IMMERGRUNCHEN	C	TRICYRTIS HIRTA MIYAZAKI
A	POTENTILLA MISS WILLMOT	C	SEDUM JOYCE HENDERSON	C	TRIFOLIUM OCHREULEUCUM
C	POTENTILLA WILLIAM ROLLINSON	B	SEDUM KAMTSCHATICUM VARIEGATUM	B	VERBASCUM CHAIXII ALBUM blanc
A	PRIMULA DENTICULATA blanc	B	SEDUM LYDIUM GLAUCUM	B	VERBASCUM PHOENICUM mélange
A	PRIMULA DENTICULATA bleu	C	SEDUM MATRONA	B	VERONICA FASCICULATA
A	PRIMULA DENTICULATA rouge	B	SEDUM OREGANUM	C	VERONICA LONGIFOLIA PINK DAMASK
B	PRUNELLA GRANDIFLORA LOVELINESS	B	SEDUM PACHYCLADOS	C	VERONICA MONTANA CORINE TREMAINE
C	PULMONARIA DAVID WAWD	B	SEDUM REFLEXUM	C	VERONICA PETRAEA MADAME MERCIER
C	PULMONARIA DORA BIELEFELD	B	SEDUM REFLEXUM CRISTATUM	B	VERONICA SPICATA ROTFUCHS
C	PULMONARIA LONGIFOLIA E.B.ANDERSON	B	SEDUM SEXANGULARE	B	VERONICA GENTIANOIDE
B	PULMONARIA RUBRA	B	SEDUM SPATULIFOLIUM CAPE BLANCO	B	VERONICA GENTIANOIDE VAR
B	PULMONARIA SACCHARATA MOON	B	SEDUM SPECTABILIS	C	VERONICA GENTIANOIDES MINOR
C	RODGERSIA SAMBUCIFOLIA	B	SEDUM SPECT. BRILLANT rouge	A	VERONICA REPENS
A	ROSE TREMIERE rose	B	SEDUM SPECT. STAR DUST blanc	A	VERONICA SPICATA blanc
C	ROSULARIA CHRYSANTHA	B	SEDUM SPECTABILIS VARIEGATA	A	VERONICA SPICATA bleu
A	RUDBECKIA DEAMII	B	SEDUM SPURIUM	A	VERONICA SPICATA rose
B	RUDBECKIA GOLSTURN	B	SEDUM SPURIUM ALBUM	A	VERONICA TEUCRIUM
B	RUDBECKIA NITIDA	B	SEDUM SPURIUM VARIEGATUM	C	VERONICA PROSTATA BLUE SHEEN
A	RUDBECKIA PURPUREA (Echinacea)	B	SELENIUM CARVIFOLIUM	C	VERONICASTRUM VIRGINICA ALBA
B	RUDBECKIA PURPUREA ALBA	B	SEMPERVIVUM CALCAREUM TEDERHEID	C	VERONICASTRUM VIRGINICA FASCINATION
A	RUDBECKIA SPECIOSA	B	SEMPERVIVUM FELDMAIER	C	VINCA MAJOR VAR
B	RUDBECKIA LACINIATA FLOR PLENO	B	SEMPERVIVUM FLAMINGO	B	VINCA MINOR
C	SALVIA ARGENTEA	B	SEMPERVIVUM GRANAT	C	VINCA MINOR ATROPURPUREA
C	SALVIA AZUREA	B	SEMPERVIVUM LIPARI	C	VINCA MINOR VARIEGATA
B	SALVIA GRAHAMII rouge	B	SEMPERVIVUM SILBERKANNEL		
A	SALVIA NEMOROSA	B	SEMPERVIVUM GAZELLE		
B	SALVIA NEMOROSA LUBECCA	A	SIDALCEA		
C	SALVIA NEMOROSA PLUMOSA	B	SIDALCEA PATY GIRL		
B	SALVIA OFF AUREA	B	SILENE MARITIMA SWANLAKE		
B	SALVIA OFF TRICOLOR	A	SILENE SCHAFTA		
B	SALVIA OSTFIESLAND B	B	SILENE UNIFLORA DRUETT S VAR		

## Fougères:

C	ATHYRIUM		
C	DRYOPTERIS		
C	MATTEUCIA STRUTHIOPTERIS		
C	ONOCLEA SENSIBILIS		
C	OSMUNDA REGALIS		
C	POLYSTICHUM		

VIVACES



Carex comans 'Bronze Form'



Miscanthus sinensis



Miscanthus sinensis 'Zebrinus'



Molinia caerulea 'Moorflamme'



Imperata cylindrica 'Red Baron'

## CONTENEUR C3/4/5L 10,90 € HT

- AGAPANTHUS africanus Pitchoune White® C5
- CAREX oshimensis Evergold C3
- FESTUCA glauca Easy Blue C3
- GAURA Geyser® Pink C3
- GAURA lindheimeri C3
- HEUCHERA Black Night C3
- HEUCHERA Lime Marmalade® C3
- HEUCHERA Marmalade® C3
- HEUCHERA Palace Purple C3
- IMPERATA cylindrica Red Baron C3
- MISCANTHUS sinensis Adagio C3
- PENNISETUM alopecuroides Hameln C3
- PERSICARIA amplexicaulis Rosea C3
- STIPA tenuifolia Pony Tails C3
- VINCA major C4



Festuca glauca 'Azurit'



Gaura lindheimeri



Salvia microphylla 'Hot Lips'



Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

## GRAMINEES VARIEES EN MOTTE

Touffe moyenne 16,50 € HT  
Touffe forte 33,90 € HT



# BULBES



NARCISSES

## AUTOMNE 2021

Nom	Qté	Calibre (cm)	Prix
Allium Purple Sensation, pourpre	5	12/+	
Anémone de Caen (mélange)	15	7/+	
Fritillaria Imperialis, rouge	1	24/+	
Iris Hollandica (mélange)	15	8/+	
Muscari, bleu	25	8/+	
Renoncules (mélange)	15	8/+	
<b>CROCUS</b>			
Grandiflora (mélange)	25	8/+	
Vernus, bleu	25	8/+	
Yellow Mamouth, jaune	25	8/+	
<b>JACINTHES</b>			
Bleue, pour verres et pots	3	19/+	
Blue de Delft, bleue	5	16/+	
Fairy White, blanche	5	16/+	
mélange	5	16/+	
mélange, pour verres et pots	3	19/+	
Fondant, rose	5	16/+	
Jan Bos, rouge	5	16/+	
rose, pour verres et pots	3	19/+	
<b>NARCISSES</b>			
Delibes, jaune et orange	5	II	
Minnow, blanc et jaune	10	12/+	
Precocious, blanc avec coupe rose	5	II	
Siècle d'Or, jaune	5	II	
Smiling Sun, blanc trompette jaune	5	II	
Tahiti, double, jaune et orange	5	II	
Tête à Tête, pluriflore, jaune	10	11/+	

Nom	Qté	Calibre (cm)	Prix
<b>TULIPES</b>			
Abba, doubles, rouge	10	12/+	
Bastogne, triomphes, rouge	10	12/+	
darwinhybrides (mélange)	10	12/+	
darwinhybrides rouge	10	12/+	
darwinhybrides rouge et jaune	10	12/+	
doubles (mélange)	10	11/+	
Dynasty, triomphes blanche bordée de rose	10	12/+	
fosteriana (mélange)	10	12/+	
Johann Strauss, kaufmanniana, blanche et rouge	10	12/+	
kaufmanniana (mélange)	10	12/+	
Madame Lefebvre, fosteriana, rouge	10	12/+	
Orange Emperor, fosteriana, orange	10	12/+	
Passionale, triomphes, pourpre	10	12/+	
Purissima, fosteriana, blanche	10	12/+	
Queen of Night, tardives, noire	10	12/+	
Scarlet Baby, kaufmanniana, écarlate	10	12/+	
Shirley, triomphes, blanche et pourpre	10	12/+	
Strong Gold, triomphes, jaune pur	10	12/+	
Toronto, pluriflores, rose	10	12/+	
triomphe (mélange)	10	12/+	
Verdi, kaufmanniana, jaune et rouge	10	12/+	
Washington, triomphes, jaune flammée de rouge	10	12/+	



TULIPES



BULBES

Prévoir vos commandes de bulbes assez longtemps à l'avance



## PRINTEMPS 2022

Nom	Qté	Calibre (cm)	Prix
Acidanthera, blanc	10	8/+	
Anémone de Caen (mélange)	15	7/+	
Anémone Sainte Brigitte (mélange) double	15	7/+	
Crocsmia Lucifer, rouge	10	10/+	
Frésia (mélange)	15	6/+	
Lis Casa Blanca, oriental blanc	3	18/+	
Lis Stargazer, oriental rose foncé	3	16/+	
Zantedeschia Black Magic, arum jaune	1	16/+	
Zantedeschia Passion Fruit, arum orange	1	18/+	

### BEGONIAS

doubles (mélange)	3	6/+	
doubles, jaune	3	6/+	
doubles, rouge	3	6/+	
Pendula Cascade Pastel	3	5/+	

### DAHLIAS

Arabian Night, décoratif rouge foncé	1	1	
Bora Bora, cactus rouge à cœur jaune	1	1	
Break Out®, déco géant rose clair	1	1	
Catherine Deneuve®,	1	1	
Chaperon Rouge, mignon	1	1	
Claudette, décoratif violet	1	1	
Downham Royal, pompon pourpre	1	1	

Nom	Qté	Calibre (cm)	Prix
Duet, décoratif rouge et blanc	1	1	
Encore, jaune pur	1	1	
Excentrique®, feuillage pourpe fushia	1	1	
Floorinor®, fleur d'anémone rose et orange	1	1	
Jeanne d'Arc, cactus rose clair au cœur crème	1	1	
Kelvin Floodlight, déco géant jaune	1	1	
Lavender Perfection, déco géant lavande	1	1	
Lilac Time, décoratif pourpre	1	1	
Omega, rose saumon	1	1	
Princesse Elisabeth, décoratif saumon rose	1	1	
Que Sera®, fleur d'anémone blanc et rose lilas	1	1	
Romantique, rose pastel	1	1	
Smokey, décoratif blanc et pourpre	1	1	

### GLAÏEULS

Nova Lux, jaune pur	10	14/+	
Papillon (mélange)	10	14/+	
Peter Pears, orange saumoné	10	14/+	
Plum Tart, mauve	10	14/+	
Priscilla, rose cœur crème	10	14/+	
Traderhorn, rouge (mélange) coloris variés	10	14/+	



GLAÏEULS



# CONSEILS

SAMEDIS DU JARDIN.....	P.166
CONSEILS PLANTATION ARBRES.....	P.167
GREFFAGE À LA DEMANDE.....	P.168
FORMES FRUITIÈRES.....	P.169
CONSEILS PLANTATION ET CONSEILS PHYTOSANITAIRES FRUITIERS.....	P.170
LEXIQUE DES FRUITIERS.....	P.171
TAILLE DES FRUITIERS.....	P.173





## LES SAMEDIS DU JARDIN

INSCRIVEZ-VOUS SANS ATTENDRE!



## SAMEDI 20 NOVEMBRE FÊTE DES FRUITIERS

### UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

Au programme : démonstration des techniques de taille, présentation et dégustation de variétés anciennes et nouvelles.



Ateliers à 10h30 et à 14h30






# CONSEILS PLANTATION ARBRES



La plantation est la première étape et une des plus importantes pour la reprise d'un arbre. Voici quelques conseils à suivre pour réussir votre plantation :


- Quand ?** De Novembre à Avril, sauf périodes de fortes gelées
- Où ?** Dans un sol amendé selon son type
- Attention !** Le point de greffe doit être au dessus de la terre !  
Manipulez avec soin les mottes !  
Préparez le trou de plantation à l'avance par temps sec, pour laisser au sol le temps de s'aérer !  
Arrosez copieusement après plantation pour tasser la terre !

## Pour les arbres en racines nues



- Faire le trou
- Tailler 1/3 à 2/3 des branches
- Rafraîchir les racines, supprimer celles blessées
- Préparer le pralinage en dehors du trou : 70% terre + 30% tourbe + eau
- Placer le tuteur face au vent
- Reboucher le trou en formant une cuvette

## Pour les arbres en motte



- Faire un trou
- Conserver la tontine ou le panier
- Tailler les nouvelles pousses sur 1/3
- Placer la motte et le tuteur, de biais face au vent
- Reboucher le trou en formant une cuvette

## Pour les arbres en conteneur



- Faire un trou de 20 cm de plus que la taille du conteneur
- Tailler les branches sur 5 cm
- Placer la motte sans le conteneur sur la terre raffermie au pied
- Reboucher le trou en formant une cuvette et placer le tuteur de biais face au vent

Contrairement aux arbustes, la taille des arbres est exprimée en hauteur en circonférence du tronc. Ce tableau vous aide à connaître la hauteur approximative des arbres lors de votre achat.

CIRCONFERENCE DU TRONC A UN METRE DU SOL	HAUTEUR (m)	POIDS TOTAL (Kg)
10-12	2,5	40
12-14	2,7	50
14-16	3 - 3,2	60
16-18	3 - 3,5	70
18-20	3,5 - 4,5	80/90
20-25	4 - 5	100/130
25-30	5 - 5,5	130/200
30-35	5,5 - 6,5	400
35-40	6 - 7	400/500
40-45	7 - 8	800
45-50	8 - 9	1400
50-70	8 - 10	1600



Poids total : plus ou moins 30 % selon l'espèce et l'humidité.



# GREFFAGE A LA DEMANDE

Vous déménagez ? Votre arbre est malade ? Vous désirez multiplier votre fruitier si unique ? L'offrir à vos enfants et petits-enfants ?

**La jardinerie vous propose de greffer votre fruitier pour vous !**

## Comment procéder ?

De fin **DECEMBRE** à début **JANVIER**, prélevez (hors gel) 3 rameaux vigoureux de l'année du diamètre d'un crayon et de longueur 40 cm et apportez les/envoyez les immédiatement à la Pépinière\*.

Les Pépinières Chatelain, **spécialisées** dans la greffe de fruitiers, grefferont pour vous 3 sujets\*\*.

Revenez à **l'AUTOMNE suivant** pour récupérer le ou les jeunes plants.



↑  
Greffon



↑  
Porte-greffe



Greffage en incrustation



230 euros\*\*\*

\* Si impossibilité d'apporter les rameaux immédiatement, ils peuvent être conservés plusieurs jours plantés hors gel dans du sable humide.

\*\* 3 sujets sont greffés pour augmenter les chances de reprise. Vous récupérez tous les sujets dont la greffe a pris.

\*\*\* Paiement à l'avance et non remboursable : nous ne sommes pas responsables de la non-reprise des greffes (causes indépendantes de notre volonté : prélèvement et/ou conservation maladroits des greffons, conditions climatiques défavorables,...).

Cependant, si échec de reprise des 3 greffages, possibilité de faire un second essai sur 3 nouveaux sujets l'année suivante pour 150€.



Griotte de Montmorency



Abricotier




Poire Williams Rouge



# LES FORMES FRUITIÈRES

Nous organisons chaque année la fête des Fruitières, ne ratez pas l'édition 2014 le samedi 22 novembre.  
Au programme : démonstration des techniques de taille, présentation et dégustation de variétés anciennes et nouvelles. Avec la participation des Croqueurs de pommes d'Île de France.


## Nos fruitiers de forme libre



### La tige

A mettre en valeur comme un arbre isolé. Sa hauteur permet un espace libre en dessous.



Hauteur adulte : 4-8 m  
Largeur adulte : 3-6 m



### La 1/2 tige et la 1/4 tige

A mettre en isolé, leur hauteur permet de récolter les fruits sans trop de difficulté.


Convient pour les jardins de taille moyenne.  
Hauteur adulte : 3-6 m Largeur adulte : 3-5 m



### Le gobelet

Forme arbustive idéale pour les petits jardins. Sa hauteur permet de récolter les fruits très facilement.

Hauteur adulte : 3-4 m  
Largeur adulte : 2-3 m




### Le fuseau

Forme arbustive idéale pour les petits jardins. Sa hauteur permet de récolter les fruits très facilement.

Hauteur adulte : 3-4 m  
Largeur adulte : 1,5 m

## Nos fruitiers formés

Les fruitiers formés étaient très répandus dans les jardins de nos grands-parents, nous les redécouvrons pour leur aspect environnemental qui associe le plaisir du regard à celui du goût.




### U simple et U double

Pommiers et les poiriers. Idéal pour les petits jardins. En haie pour redécouvrir un mur ou un grillage. Mélanger plusieurs variétés vous permettra une récolte abondante et variée.

Hauteur adulte : 2-2,5 m

Largeur adulte Usimple : 30-40 cm

Largeur adulte Udouble : 80-110 cm



## Les cordons

Pommiers et poiriers. Idéals pour créer des allées dans votre potager ou votre jardin d'agrément. Vous pourrez jouer avec les différentes hauteurs 40 cm et 80 cm et leur aspect simple (1 branche) ou double (2 branches).




### La palmette verrier

Pommiers et les poiriers.

Mêmes caractéristiques que les U, un peu plus large avec ses deux branches supplémentaires. Fructification plus importante.

Hauteur adulte : 2-2,5 m

Largeur adulte : 90-120 cm




### La palmette oblique

Abricotiers, poiriers et pommiers.

Hauteur adulte : 2-2,5 m

Largeur adulte : 2-2,5 m



### La palmette Legendre

Pommiers et les poiriers. Idéal le long d'un mur ou d'un grillage.

Hauteur adulte : 1,2-1,5 m

Largeur adulte : 120-150 cm



# CONSEILS DE PLANTATION

## *Cas particulier des fruitiers formés :*

Creusez un trou de **50 cm** de largeur sur **50 cm** de profondeur, puis suivez les **instructions p 25**. Après plantation, **arrosez-les copieusement** pour que la **terre se tasse** naturellement.

Pour qu'ils conservent leur **structure**, il est nécessaire de les **palisser sur un support** à l'aide de tuteurs en bambou et de fils de fer, par exemple.

De **mars à septembre**, **arrosez au moins 3 fois par semaine** (10 à 15 L d'eau par pied) dans des conditions moyennes de saison. En cas de **fortes chaleurs**, **arrosez tous les jours**.

**Attention ...** Une fois chez vous, les végétaux sont à **planter le plus rapidement possible**.

### *Si vous retardez votre plantation :*

- Mettre les sujets en **racines nues** et en **motte** dans une **jauge** de sable ou de terre ameublie.
- Les sujets en **conteneur** seront mis à l'**abri du vent et du gel**.
- En début ou fin de saison, **surveillez l'arrosage**.

**Certaines variétés** de fruitiers ont besoin d'un **pollinisateur** pour pouvoir fructifier ou donner une **récolte plus importante** (cf. Tableau des variétés). Si aux **alentours de votre jardin** (environ 500 m), vous n'avez pas la **variété pollinisatrice**, il est conseillé pour une meilleure récolte de **la planter**.



### *Distance de plantation entre les fruitiers*

- Tige : 6 à 8m
- ½ tige : 6 à 8m
- fuseau : 2 à 3m
- Cordon simple : 2m
- Cordon double : 3m
- U simple : 1 à 1.40m
- Verrier : 1.20 à 1.60m



# CONSEILS PHYTOSANITAIRES

## *Attention à ne pas effectuer un excès de traitement*

*Si vous avez un doute sur une maladie, un insecte,... n'hésitez pas à nous apporter un échantillon.*

*Nous ferons le diagnostic et nous vous conseillerons.*



### *En période de végétation (avril à septembre) :*

Votre fruitier peut subir **diverses attaques** de la part des :

**Insectes** : pucerons, chenilles, psylles (sur poirier)...

**Acariens** : araignées...

**Maladies** : oïdium, rouille, tavelure...

Il est nécessaire de le **traiter** pour qu'il reste **sain** et en **pleine forme** et vous assure une **bonne récolte**. Les **traitements** se font en **pulvérisation** sur le feuillage, par **temps sec** mais **pas trop chaud** (20-25°C maxi). Il faut **préférer les traitements systémiques** (véhiculés dans la sève pendant 3 semaines) et **totaux** (action sur plusieurs insectes, acariens et maladies). Les traitements sont à **renouveler toutes les 3 semaines**, le **dernier** doit se faire **1 mois** avant la **récolte**.

### *En période hivernale (décembre à février) :*

Appliquez en **pulvérisation** sur les **branches** et le **tronc** un traitement d'hiver ou de fin d'hiver (huiles) suivant l'époque. Ce traitement permet d'**éliminer les œufs des insectes** et les **champignons**. En faisant ce traitement vous diminuerez ceux en période de végétation.



# LE LEXIQUE DES FRUITIERS

## Les organes végétatifs

**L'œil à bois** : (= bourgeon à bois) il se trouve à l'aisselle des pétioles foliaires ou à l'extrémité du rameau. Il évolue en feuille, en pousse feuillée, en dard et rarement en bouton à fleurs.

**L'œil latent** : ce bourgeon triangulaire, plat et peu visible se situe à la base des rameaux et ne produit que rarement une pousse.

**L'œil stipulaire** : souvent par paire autour d'un bourgeon à bois, il n'assure qu'une pousse de faible développement.

**Le dard lisse** : ce court rameau de 1 à 5 cm se termine par un bourgeon à bois. Il produit la première année une rosette et peu évoluer, soit en bouton floral, soit en petite pousse feuillée.


**La brindille** : il s'agit d'un petit rameau de 15 à 20 cm de longueur, qui n'évoluera pas davantage. Son bourgeon apical peut éventuellement se transformer en bourgeon floral.

**Le rameau à bois** : résultat de l'allongement d'un œil à bois, il peut atteindre plus de 40 cm de longueur, il ne porte que des yeux à bois.

**L'anticipé** : rameau se développant la même année que la branche le portant.

**Le gourmand** : rameau très vigoureux se développant au sommet du coude d'une branche, ou encore à la base des charpentières à la suite d'une taille trop sévère.

**La branche** : issue du grossissement et de l'allongement d'un rameau ou d'un gourmand, elle constitue l'ossature de l'arbre.





# LE LEXIQUE DES FRUITIERS

## Les organes fructifères

**Le bouton à fleurs :** (= bouton à fruits) arrondi et plus gros que l'œil à bois, il se trouve seul, à deux, ou accompagné d'un œil à bois. Il renferme jusqu'à 5 à 6 fleurs, une seule fleur pour les pêcher

**La lambourde :** dard qui s'est transformé en un organe de 3 à 5 cm de longueur et qui se termine par un bouton floral.

**La bourse :** lambourde de plusieurs années qui a produit des fruits. Elle peut être gonflée et difforme, elle donne d'autres lambourdes et d'autres boutons floraux.



**La coursonne :** cette ramification peut porter à la fois des rameaux à bois, mais également des boutons à fleurs, des dards, de lambourdes et des brindilles. Résultat de la taille trigemme, c'est un élément essentiel sur lequel vous effectuerez la taille de fructification.

**La brindille couronnée :** c'est un rameau d'environ 15 cm portant plusieurs bourgeons à bois, mais terminé par un bouton floral. L'inclinaison de la branche sous le poids de ce futur fruit va favoriser le développement des bourgeons à bois de la brindille, en bourgeons à fleurs.

**Le bouquet de Mai :** (espèces à noyau uniquement) organe court, de 1 à 5 cm de longueur, comportant 4 à 6 boutons floraux et un bourgeon à bois terminal.


**La chiffonne :** (espèces à noyau uniquement) rameau de 6 à 15 cm comportant 8 à 12 boutons floraux et un œil à bois à son extrémité et parfois un autre à sa base.

**Le rameau mixte :** (espèces à noyau uniquement) rameau de 30 à 50 cm portant des bourgeons à bois et des boutons floraux.



Rameau mixte

Chiffonne



Bourse



Lambourde



# QUELQUES RAPPELS PHYSIOLOGIQUES

- Les **organes fructifères du pêcher** (chiffonne, rameaux mixtes...) se **forment la même année** que les rameaux qui les portent. Il faut toutefois **attendre un an** pour que ces **boutons se transforment en fruits**.
- Les **bourgeons à bois** ne se forment **pas sur du bois âgé de un an ou plus**, il est nécessaire de **limiter l'allongement des anticipés**, des **rameaux à bois** et **mixtes**, ainsi que des **gourmands**.
- Le **bourgeon terminal s'allonge en rameau à bois** (feuillé) et très rarement en rameau mixte, sauf s'il est incliné.
- **Après la floraison**, les bouquets de mai périment l'année suivante, alors que les **rameaux mixtes** et les **chiffonnes s'allongent**.

## CONSEILS TAILLE FRUITIERS FORMES

### Verrier, U simple, cordon

Ces fruitiers demandent une **taille particulière**, car ce sont des arbres qui en général ont une **vigueur foliaire beaucoup moins importante**, mais une **fructification** souvent très **précoce** et **abondante**.


Leur taille s'effectue en **quatre étapes** :

1. **La taille hivernale** (de **déc.** à **mars**) : La **taille trigemme** demande avant tout une **bonne maîtrise des notions de base** sur les fruitiers, à savoir connaître et **distinguer les organes végétatifs**
2. **Un premier pincement** en vert en **mai/juin**
3. **Un deuxième pincement** en vert en **juillet**
4. **Un troisième pincement** en vert en **août /septembre**

Cas du développement de deux pousses :

- Supprimez totalement la pousse d'extrémité.
- Pincez la pousse restante à 4 feuilles.

Ces étapes vous sont décrites ci-après :



### La taille trigemme (en hiver)

Effectuez **une taille à 3 yeux** :


- **Conservez les yeux à fruits** (dards, bourses, lambourdes et brindilles couronnées)
- **Supprimez les gourmands** et les **rameaux à bois trop vigoureux**.
- **Taillez les branches charpentières au niveau de leur prolongement**, en taillant plus court les deux branches du milieu pour les verriers.

### Le pincement en vert (été)

#### Premier pincement

**Mai / juin**


Pincez tous les rameaux à bois à quatre yeux



#### Deuxième pincement

**Juillet**

Pincez tous les rameaux à bois à quatre yeux



#### Troisième pincement

**Août / septembre**

Pincez tous les rameaux à bois à quatre yeux et palissez les prolongements avec du raphia naturel ou synthétique





# CONSEILS TAILLE FRUITIERS FORMES

## Particularités



### Cas du développement d'une seule pousse :

- Pincez à 5 feuilles pour les variétés moyennement vigoureuses.
- Pincez à 7 feuilles pour les variétés vigoureuses.

Les 2 yeux de base restent latents, ou se transforment en dards.



### Cas du développement de deux pousses :

- Supprimez totalement la pousse d'extrémité.
- Pincez la pousse restante à 4 feuilles.



### Cas du développement de trois pousses :

- Pincez à 4 feuilles pour la pousse située à l'extrémité.
- Supprimez totalement les deux autres pousses.



### Cas de jeunes pousses se développant sur un bouquet de jeunes fruits

- Pincez à 2 feuilles ces jeunes pousses, en mai





# CONSEILS TAILLE FRUITIERS FORME


Pour les **pommiers** et les **poiriers** : pas de taille spéciale, **supprimez les branches trop envahissantes** ou **trop gourmandes** (rameaux qui ne donnent aucun fruit).

Pour tous les **fruitiers à noyau** (*cerisier, prunier, abricotier, pêcher*) : **pas de taille sévère**, seuls les **rameaux à bois** qui ne donnent aucun fruit (**gourmands**), ou ceux qui deviennent **trop envahissants** pourront être **supprimés**.

*Les pruniers et cerisiers seront élagués seulement 1 à 2 fois dans leur existence, juste après la récolte.*

Pour les **pêchers** et les **abricotiers** : effectuez une **taille dite en crochet tous les ans**.

## LA TAILLE EN CROCHET



### pour les pêchers et abricotiers

La taille doit **inciter chaque année à la production de bois nouveau**, avec des **rameaux mixtes** et des **chiffonnes** situées le **plus près possible de l'axe** (il faut éliminer le bois qui a porté des fruits et qui n'en produira plus).

Elle permet d'éviter le **dégarnissement de la base des branches** et des **rameaux en bourgeons à bois**.

Elle a pour **intérêt d'équilibrer le nombre de boutons floraux**, donc de **fruit** sur chaque rameau mixte.

## L'ECLAIRCISSEMENT

*Il n'est **pas obligatoire**, mais permet d'avoir des **fruits d'un calibre plus important, plus régulier**, de **supprimer** ceux **mal formés** ou **malades** et d'avoir une **production plus régulière** tout au long de la vie de l'arbre.*



A effectuer sur :

- les **pruniers** en **avril-mai** : Secouez vigoureusement les branches pour supprimer les fruits mal formés et mal fécondés.

- les **pommiers** et les **poiriers** en **mai-juin** : A l'aide d'un sécateur, lorsque les fruits sont de la grosseur d'une **noix**, **conservez 2 fruits par bouquet** en favorisant ceux du **centre** pour les **pommiers**, et ceux du **pourtour** pour les **poiriers**.

**Attention**, si votre arbre a **peu de fruits**, **abstenez-vous** et vice-versa s'il en est couvert.



## CONDITIONS DE VENTE

*Tarifs réservés aux clients professionnels de l'horticulture et du paysage, sur présentation d'un Kbis.  
Tarifs non applicables aux clients particuliers.*

### La commande :

Toute commande engagée ne peut être annulée, sauf sur accord avec la Société des Pépinières Chatelain.

Le fait de passer une commande implique l'adhésion entière de l'acheteur aux conditions de vente et aux prix figurant sur le catalogue de l'année, à réclamer en cas de non réception.

Les prix de la saison ont été établis en fonction des conditions économiques de juillet. Ils constituent des prix de base qui subiront des modifications si des fluctuations économiques interviennent au cours de la saison de vente. L'acheteur sera informé, s'il y a lieu, de ces modifications avant l'expédition. Les prix facturés seront ceux en vigueur le jour de la livraison et s'entendent toutes taxes comprises.

\* Circonférences cumulées de tous les troncs à 1m du sol

### L'enlèvement :

Pour les végétaux de la Pépinière générale, si vous voulez absolument emporter une commande globale, il vaut mieux la faire préparer. Téléphonnez ou faxez-nous votre commande quelques jours avant ou par courrier une semaine avant.

### Les consignes :

Rolls CC (rouge) : 300€  
Rolls CC (noirs) : 100€  
Rolls danois : 60€  
Rehausses (rallonges fer courtes) : 0,80€  
Rehausses (rallonges fer longues) : 0,80€  
Rehausses (rallonges plastiques courtes) : 0,80€  
Rehausses (rallonges plastiques longues) : 0,80€  
Montants rolls CC : 12€  
Etages danois : 8,70€  
Caisses noires basses : 2,95€  
Caisses noires hautes : 3,80€  
Demi box bois (90/120) : 26€  
Palettes «Europe» : 13,90€  
Palettes (120/120) : 13,90€

### Les réclamations :

Pour être valable, toute réclamation dûment motivée doit être adressée au vendeur dans les trois jours qui suivent la réception de la marchandise par lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où un acheteur aurait à se plaindre d'un lot de marchandise, il devra en retourner la totalité dans les mêmes délais. Les frais de transport, aller comme retour, restent à sa charge.

### La garantie de reprise :

La reprise des végétaux fournis dépendant des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, des circonstances de la plantation, ainsi que de nombreux autres facteurs qui échappent au contrôle et à l'autorité du vendeur, celui-ci n'en assume jamais la garantie.

### La garantie d'authenticité :

Aucune contestation concernant l'authenticité des variétés ne pourra être faite passé un délai d'un an, à partir du jour de la livraison. La garantie de l'authenticité des variétés est dans ce cas limitée, au choix du vendeur, au remplacement de l'article ou au remboursement du prix qui avait été facturé lors de la commande.

### La réserve de propriété :

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. Le défaut de paiement de l'une quelconque échéance peut entraîner la revendication des biens. Ces dispositifs ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration, des biens vendus ainsi que des dommages qu'il pourrait occasionner.

### Les conditions de paiement :

1. Les factures sont payables net et sans escompte à 30 jours de la date d'émission de la facture. Tout dépassement de la date d'échéance donnera lieu à une pénalité de retard calculée sur la base de 1 fois ½ le taux d'intérêt légal (loi n°92-1442 du 31/12/92, art 3-1) avec un minimum de 30 €, acceptant le règlement des sommes dues par chèque libellé à son nom et en sa qualité de membre agréé par l'administration fiscale.
2. L'acceptation de traites peut être demandée à l'acheteur dès réception de la facture. Elle n'a pour effet de déroger aux présentes modalités de paiement. Le refus d'acceptation après livraison entraînera pour l'acheteur l'application du paiement comptant du prix, frais et agios.
4. En outre, en cas de tirage de traites effectuées dans les conditions du paragraphe 2, tous les frais et agios qui en seront la conséquence, seront à la charge de l'acheteur tiré.
5. Le paiement devra toujours avoir lieu ou sera réputé fait à : LE THILLAY.
6. La vente effectuée à un acheteur avec lequel le vendeur n'est pas déjà en relation d'affaires est toujours payable d'avance, la livraison d'une commande ne pouvant avoir lieu avant ce paiement, sauf si l'acheteur fournit des références sérieuses garantissant sa solvabilité.
7. Le tirage de traite sur l'acheteur par le vendeur n'entraîne aucune modification des obligations fondamentales entre les parties et notamment aucune.

### Compétence :

En cas de litige relatif à la présente vente, même en cas de recours de garantie ou de pluralité de défendeurs, serait à défaut d'accord amiable de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le domicile du vendeur. Les prix s'entendent hors taxes et supportent une TVA au taux en vigueur pour les produits horticoles.

### Les prix :

Au vu du contexte actuel, nous ne pouvons pas garantir la disponibilité et les prix des végétaux. Tout est susceptible de fluctuer au cours de cette saison 2021-2022. Les devis sont valables 15 jours.



## PLAN D'ACCÈS - REJOINDRE LE THILLAY


**De Paris :** à porte de la Chapelle prendre l'autoroute A1, sortir à la sortie Senlis/Goussainville, suivre toujours la direction Goussainville, passer sous le pont de la D317, notre jardinerie se trouve à 200 m sur votre gauche face à un château d'eau.

**De Pontoise :** de la N184 Prendre l'A104 direction Charles De Gaulle, sortir à la sortie n°98 Senlis, au rond point prendre à droite la D 317 direction Gonesse, prendre la première sortie à droite D47a/902a, direction Goussainville. Notre jardinerie se trouve à 200 m sur votre gauche face à un château d'eau.

**De Marne-la-Vallée :** prendre l'A104 direction Charles De Gaulle, prendre ensuite l'A1 Lille/Charles De Gaulle, sortir à la sortie Senlis/Goussainville, suivre toujours la direction Goussainville, passer sous le pont de la D317, notre jardinerie se trouve à 200 m sur votre gauche face à un château d'eau.



**Adresse postale :**  
Pépinières Chatelain  
50 route de Roissy à Le Thillay  
95500 LE THILLAY



**En Bus :** arrêt «La Talmouse»

**Depuis le RER D GOUSSAINVILLE**

Ligne 32 A, direction Aéroville

Ligne 32, direction Aéroport CDG1

**Depuis le RER B CHARLES DE GAULLE** (Terminal 1 ou 2 ou 3) :

Ligne FILEO : direction Albert Camus ou direction Victor Basch





**Les Victoires  
du Paysage 2020**

**7 PRIX ET 1 MENTION SPÉCIALE DU JURY REÇUS !**

**Nos pépinières sont fières d'avoir pu  
être associées à ce travail collectif !**



Arte Charpentier Architectes - EOLE patio-terrasse RIE - ©Stephanie Knibbe

## **NOUS CONTACTER**

### **HORAIRES D'OUVERTURE**

Du lundi au vendredi : 9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00

Samedi : 9h00 - 18h00

Dimanche : 9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

Scannez et  
accédez  
à notre site !



### **COORDONNEES**

50 route de Roissy à Goussainville - 95 500 Le Thillay

Coordonnées GPS : 49.010789 - 2.486346

Tél : 01 39 88 50 88 - Fax : 01 39 92 86 52

E.mail : [jardinerie@pepinieres-chatelain.com](mailto:jardinerie@pepinieres-chatelain.com)

**[www.pepinieres-chatelain.com](http://www.pepinieres-chatelain.com)**



**PÉPINIÈRES  
CHATELAIN**

*cultivons la nature*